



SPEZIAL-SAMENHAUS

BRUNO NEBELUNG DORTMUND

OSTENHELLWEG 35 + FERNSPRECHER 28305
FERNRUF NACH GESCHÄFTSSCHLUSS 23987

HAUPT-Preisverzeichnis

1935

Lieferungsbedingungen

Allgemeine:

- 1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a. d. S., Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. – Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, bin ich zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- **4.** Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden, bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwickelung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Dortmund.
- 6. Aufträge und Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditfähigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- **8.** Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- 9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Wiederveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947 948 B.G.B. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das Gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere:

- 11. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 12. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 13. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- 14. Berechnungen:
- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g der 10 - g-Preis
50 g und mehr der 100 - g-Preis
250 g und mehr der 1-kg-Preis
43/4 kg und mehr der 10-kg-Preis
491/2 kg und mehr der 100-kg-Preis
300 kg und mehr der 1000-kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet: unter 50 g der 10 - g-Preis 50 g und mehr der 100 - g-Preis 250 g und mehr der 1-kg-Preis 4³/4 kg und mehr der 10-kg-Preis 25 kg und mehr der 100-kg-Preis 300 kg und mehr der 1000-kg-Preis

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

15. Zahlungsbedingungen:

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10, – und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw., gehen zu Lasten des Bestellers.

16. Diese besonderen Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen; für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Sämereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Planzenzuchtbetriebe.

Um Verwechselungen zu vermeiden – Anschriften und Zahlungen bitte ich nur an meine nachf. Adresse zu richten:

Samenhaus Bruno Nebelung, Dortmund, Ostenhellweg 35

Postscheckkonto: Dortmund 6406 + Fernruf Dortmund 28305 + Fernruf nach Geschäftsschluß Dortmund 23987 Bankkonten: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Dortmund und Gewerbebank e. G. m. b. H., Dortmund

1																	
г)a	٤	-														
-	Ja			333		20			12	350	200	500			9	23	

	Nr							
--	----	--	--	--	--	--	--	--



Fa. BRUNO NEBELUNG, DORTMUND




ersuche ich, mir folgende Artikel zu den Bedingungen des Hauptpreisverzeichnisses 1935 per Post-Expreß — Eilgut — Frachtgut — Abholung — Boten — am zu liefern. Zahlung erfolgt — durch Nachnahme — Voreinsendung — It. Vereinbarung. Besondere Wünsche: Name: Wohnort: Strafe: Post: Erl. am: durch: Bahnstat .: Anzahl Kolli Nr. Gewicht Versandgebühren: Sack: Kiste: Karton: Sorten-Nr. Hauptbezeichnung der Artikel RM

Sorten-Nr.	kg	g	Port.	Hauptbezeichnung der Artikel		RM	8

			7.53				
				2/2/2			
		1		Victoria de la companya del companya del companya de la companya d			
					- p		
							1
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
***************************************			.,,,,,,,,,				.,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							

	7.8						





überreiche ich unter nebenstehendem Zeichen meinen neuen Hauptkatalog. Es wird weiterhin mein eifrigstes Bestreben sein, mit nur vorzüglich keimenden, einwandfreien, garantiert sortenechten und hochgezüchteten Qualitätssaaten zu dienen. Ich danke Ihnen für das mir bisher erwiesene Vertrauen und gebe ich mich der angenehmen Erwartung hin, daß Sie mir dieses auch weiterhin bewahren werden. Für frdl. Weiterempfehlung in Ihrem Bekanntenkreise bin ich Ihnen besonders dankbar. Bei Ihren Bestellungen und Anschriften wollen Sie stets genau auf meine Adresse und auf mein ges. gesch. Qualitätszeichen achten, da ein Zusammenhang mit einer Firma gleichen Namens in Münster seit 2 Jahren nicht mehr besteht.

Mit deutschem Gruß

Mit deutschem Gruß

Spezial-Samenhaus

Bruno Nebelung, Dortmund

Inh.: H. Volmary.

im Januar 1935

GEMUSESAME

Alle besonders empfehlenswerten Sorten sind durch mein ges. gesch. Warenzeichen



gekennzeichnet

BUSCH = ODER KRUPBOHNEN

Busch- und Stangenbohnen sollen niemals vor Ablauf der ersten Maiwoche gelegt werden, denn gewöhnlich geht während der Keimperiode ein großer Teil der Bohnenaussaaten deshalb zu Grunde, weil im Boden noch nicht soviel Wärme vorhanden ist, wie die Bohne verlangt. Für 10 qm benötigt man 1/2 kg Saat.

Grünschotige mit Fäden.	100 g	1 kg	10 kg	100 kg		100 g	1 kg	10 kg	100 kg
	RM	RM	RM	RM	21 Nordstern, ertragreiche, frühe Schwert-	RM	RM	RM	RM
a) Zucker-, Brech- oder Butter-					schnittbohne mit weißem Korn.	-,90	6,-	44,_	360,-
bohnen:					22 Unvergleichliche Treib- (Incomparable)				
1 Allerfrüheste zartschotige		MER GRA			sehr früh, vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land geeignet, weißsamig.	_,50	3,50	28,_	220,-
braune Brech, hängt schon									
voller junger Schoten, wenn andere Sorten zu blühen be-					Grünschotige ohne Fäden.				
ginnen, braunes Korn.	_,50	3,60	29,—	256,—	27 Karlsruher Markt (verb. St.				
2 Englische Treib-, langschotig, sehr früh,					Andreas), eine frühe riesen- u. breitschotige, dickfleischige				
gelbes Korn.	_,45	3,—	24,—	192,-	Sorte, mit braungelbem Korn.	1,-	6,60	52,—	420,—
3 Krummschnabel (Posthörnchen), zarte, dickfleischige, kurzschotige Brechbohne,					28 Alpha, sehr früh, reichtragend, mit				
weißsamig.	_,70	5,-	42,-	340,—	dickfleischigen, langen Bohnen, 14 Tg.				
4 Hinrichs - Riesen - Zucker - Brech, bunte	_,65	4,40	38	320,—	früher wie Hinrichs Riesen, Korn weiß, rötlich gesprenkelt. Diese Bohnen be-				4,000
dickfleischige.	-,05	7,70	30,-	320,-	sitzen die Eigenschaft, daß sie mit den Schoten in getrocknetem Zustande ge-				
5 Hinrichs - Riesen - Zucker - Brech weißgrundige Elite - lang-		The same of			kocht werden können.	_,70	5,-	42,_	352,-
schotig, dickfleischige, garan-	70	4.00	40	330	29 Hinrichs - Riesen - Zucker - Brech bunt-	_,70	4.60	40,_	330
tiert sortenechte Qualität.	_,70	4,60	40,-	330,—	samige, reichtragend. 30 Hinrichs - Riesen - Zucker - Brech weiß-	-,,,	4,00	40,-	330,-
6 Saxonia - Zucker - Brech, frühe zartscho-	70	4.00	10	220	grundige, diese Sorte bringt einen				
tige Brechbohne mit gelbbraunem Korn.	_,70	4,60	40,-	330,—	riesigen Ertrag schöner dickfleischiger runder Schoten.	-,70	4,60	40,-	330
7 Zucker - Butter - Brech (holländ. dop- pelte Prinzeß) weißsamig.	_,40	2,50	20,-	160,_	40 %				
8 Zucker - Perl - Reis (Tausend für Eine)	_,50	3,20	24	208,—	40 Konserva, eine neuere, bestens bewährte fadenlose, grüne		16		
kleines weißes Korn. 9 Aprilbohne, frühe zartschotige Brech-	-,50	3,20	20,-	200,—	Brechbohne, die ich meiner geschätzten Kundschaft als				
mit gelbbraunem Korn.	_,50	3,60	29,—	256,—	(B) frühreifende Sorte bestens				
10 Westfalenstolz, sehr frühe,				Zin in	empfehlen kann, ganz hervor- ragende Einmachbohne, Korn				
reichtragende, lang- und zart-					weiß, rötlich gesprenkelt.	_,75	5,20	44,_	360,—
schotige auch zum Treiben geeignete Bohne mit gelb-					41 Saxonia, frühe reichtragende Sorte mit				
braunem Korn, verbesserte Wagenaars-Riesen.	75	5,20	44,_	360,—	langen, fleischigen, grünen Schoten, gute Brech- u. Konservenbohne, Korn				
wagendars-kiesen.					gelbbraun.	_,80	5,20	44,_	360,-
b) Breitschotige- oder				3.50	42 Zucker - Perl - Perfektion, reichtragende und widerstandsfähige Brech-Perlbohne,				
Schneidebohnen:					weißsamig.	,70	4,60	38,—	320,-
16 Flageolet weiße, sehr reichtragende	10	2.00	20	240	Manche Buschbohnen-Sorten nei-				
langschotige mit weißem Korn.	_,60	3,80	30,-	240,—	gen bei gesch'ossener, feuchter				
17 Flageolet rote Pariser, ebenfalls sehr reichtragend mit violettem Korn.	_,40	2,80	22,_	180,_	Lage, zu dichtem Stand, evtl. auch im Schatten und bei zu				
18 Hundert für Eine, kleine volltragende,	_,90	4			starker Stickstoffdüngung und		TE HE		
mit gelber Bohne. 19 Schlachtschwert, bekannte große, lang-	-,70	6,-	30,-	420,—	viel Regen in der Wachstums- periode dazu, Ranken zu brin-				
schotige, breite Sorte, mit weißem	70		40	220	gen. Das ist keine Entartung, sondern durch die Verhällnisse				THE R
Korn.	_,70	4,60	40,-	330,—	bedingt. Dieselbe Sorte würde				
20 Kaiser Wilhelm Riesen, allerfrüheste, grünschotige, äußerst zart und reich-					z. B. in freiem Feld unter besse- ren Bedingungen nicht ranken.	-			
tragend, weißsamig.	1-,70	4,60	40,—	330,	ton boungarigon ment tuncen.	1			



Gelbschotige mit Fäden.	100 g		The Report of the Party of the	100 kg	Gelb
a) Zucker-, Brech- oder Butterbohnen:	RM	RM	RM	RM	Z
47 Wachs Hinrichs Riesen, mit bunten Bohnen, sehr ertragreiche und wider- standsfähige Scrte.		4,60	38,_	320,—	58 Wachs gen, Korn.
50 Wachs Hinrichs Riesen weiß- grundige, Neul Diese neue Bohne ist rund, goldgelb, dickfleischig und reichtragend.		4,60	40,—	330,—	
48 Wachs Ideal, mit langen, zarten, dick- fleischigen Schoten, von schöner gold- gelber Farbe, weißsamig.	_,70	5,—	42,_	340,—	
b) Schneide- oder breitschotige Bohnen:					
51 Wachs Flageolet, mit weißen Bohnen, mit wachsgelben, langen, geraden, breiten Schoten, früh und ertragreich.	70	4,60	38,_	320,—	61 Wachs ertrag Korn.
52 Wachs Flageolet, mit bunten Bohnen, hat dieselben guten Eigenschaften, wie vorgenannte Sorte.			30,_	270,—	62 Wachs feinste
53 Wachs Neger, allerfrüheste, mit gold- gelben langen Schoten, schwarzsamig.	_,603	4,20	34,_	280,_	63 Wachs dickflei

Gelbschotige ohne Fäden.	1 400 -	Labe	Laste	Lana II-
Zucker-, Brech- oder Butterbohnen:	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
58 Wachs Butterkönigin, mit sehr fleischl- gen, zarten, langen Schoten, weißes Korn.		5,20	44,	360,—
Ball Wachs Dortmunder Markt (Brittle Wax), außerordentlich reichtragend. Die langen, dickfleischigen Schoten sind sehr zart, zum Einmachen und für Salatzwecke ganz vorzüglich geeignet. Korn weiß mit einem kleinen schwarzen Fleck.	_,80	5,20	44,	360,_
61 wachs Mont d'or, frühe, goldgelbe, ertragreiche Sorte mit rotviolettem Korn.	_,70	4,60	38,—	320,—
62 Wachs Zucker Perl, reichtragend, feinste Salatbohne, weißsamig.	_,70	4,80	40,_	330,—
63 Wachs Geheimrat Ramm Goldgelb, dickfleischig und fadenlos, weißsamig.	_,85°,	5,60	44,_]	360,_

STANGENBOHNEN

Die beste Aussaatzeit ist, wie auch bei Buschbohnen, Mitte bis Ende Mai; um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat gegen Ende Juni sehr empfehlenswert. Um jede Stange werden 6—8 Bohnen in ca. 5 cm Tiefe gelegt. Für eine Reihe von 10 m Länge, bei einem Stangenabstand von 60 cm, benötigt man etwa 125 g Aussaat. Die mit einem "B" versehenen Sorten sind Brech- oder Butterbohnen, mit einem "S" bezeichneten, Schneide- oder breitschotige Sorten.

Grünschotige mit Fäden.				
69 SPreisgewinner, langschotig., rotblühend., zartschotige, violett, schwarz gesprenkelt	_,60	3,90	32,40	270,_
70 \$ Arabische oder Wollbohne, weiß- blühende, extra lange, breite Czar, mit weißem Korn.	_,50	3,20	27,_	240,—
71 S Arabische, rotblühende, türkische Prunk - feuerrotblühende, schön zur Berankung von Lauben und Spalieren,	_,35	2 20	17,60	111
Korn rot, schwarz gesprenkelt. 72 S Arabische, zweifarbigblühende, zum gleichen Verwendungszweck wie vorgenannte, mit graubraunem Korn.	_,35		18,	
73 B Juli, sehr früh, niedrig bleibend, so- daß man mit kleinen Stangen oder Reisern auskommt, kleinschotig, sehr		2,20	10,-	140,—
zart und reichtragend, weißsamig.	_,85	5,60	44,_ 3	360,—
74 B Phänomen (verb. Rheinische Speck) feinste, früheste und beste aller Salathohnen, vorzüglich zum Einmachen, mit weißem Korn		5,60	44,_ :	360,—
76 S Schlachtschwert, allergrößte, lange, breite, grünschotige, zarte Salatbohne, mit weißem Korn.	_,85	5,60	44,_	360,—
Grünschotige ohne Fäden.				
80 B Erntebringer, mit ca. 25 cm langen, grünen, dickfleischigen Schoten.	_,85	5,60	44,_ 3	360,
81 B Meisterstück, sehr volltra- gend, langschotig, ähnlich der Phänomen, mit weißem Korn.	The state of	5,80	46,—	390,—

sinon po bozojamojanj bamojao ba	01 010	Silvario	inge :	
82 S Mulstopper oder fadenlose Zeppelin, sie ist volltragend und bringt sehr lange, breite, fleischige Schoten, weiß- samig.		5,80	46,_	396,_
83 B Zucker Perl-, Prinzeß, feinstes, grünschotiges Perlböhnchen, vorzüglich zum Einmachen, Korn weiß.	_,70	4,80	40,_	330,_
Gelbschotige ohne Fäden.				
86 Wachs remontierende Goldquelle, ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spityen, fortwährend neue Blüten und Schoten bildend. Die Schoten sind etwa 20-25 cm lang, ziemlich breit, gelbschotig, und was besonders wichtig und vorteilhaft, weißbohnig.		5,60	44,_	360,—
87 B Wachs Goldbohne, die dickfleischigen, mittellangen Schoten sind vollkommen rund und gerade, von goldgelber Farbe, Korn weiß.		5,60	44,_	360,—
88 B Wachs Goldkrone, mittelfrüh, mit langen, goldgelben Schoten und wel- ßen Bohnen.	N. S.	5,60	44,_	360,—
89 B Wachs Mont d'or, verbesserte frühe goldgelbe, mit dunkelviolettem Korn	_,70	4,60	38,—	320,—

PUFF ODER GROSSE BOHNEN

Die beste Aussaatzeit ist von Mitte März bis Mai, zur Spätsommerernte pflanzt man vorteilhaft nochmals Mitte Juni aus. Die Aussaat erfolgt in Reihen von 30-40 cm Abstand; in den Reihen legt man die Bohnen ca. 10-12 cm weit und 5 cm tief. Man benötigt für 10 qm etwa 250 g Saat.



90 Weißkeimige Hangdown sehr empfehlenswerte, langschotige, reichtragende Sorte.

91 Hangdown, extra lange, abhängende Riesen.

92 Hangdown, extra lange, abhängende Riesen, grünbleibende.

Preise schwankend!

93 Holländische, große langschotige, extra verlesen.

94 Weißkeimige, sehr frühe weiße.

3

95 Dreifachweiße, weißblühend, weißkeimig, weißbleibend, beste und zarteste, zum Einmachen vorzüglich geeignet. Pxeise schwankend!




ZUCKERERBSEN

Unter Zuckererbsen sind nur solche zu verstehen, deren junge Zuckerschoten **mit der Schale** in der Küche Verwendung finden. Sie werden zu dem Zwecke jung gepflückt und dann in Stücke gebrochen oder geschnitten, aber **nicht gedöppt.** Man legt sie Ende März — Anfang April in Abständen von ca. 50 cm und benötigt für 10 qm etwa $\frac{1}{2}$ kg. Die Höhenangaben verstehen für normale Kultur- und Witterungsbedingungen, bei sehr feuchter Witterung werden die Erbsen durchweg höher.

		100 g	1 kg	10 kg	100 kg
101	Frühe Heinrich, außerordent-	RM	RM	RM	RM
	lich volltragende, vorzüglich süße Sorte, gelbk. 80 cm.	_,45	3,_	24,—	192,—
102 säbel ((englische), frühe, große, krumm- ge, gelbk., 130 cm.	_,40	2,60	21,—	168,_
103 Moersl sehr la	neims Riesen, reichtragende, mit anger Schote, gelbk., 140 cm.	_,40	2,60	21,_	168,—

KNEIFEL:, DOPP: ODER PAL:ERBSEN



Die Erbsen sind in Bezug auf Standort anspruchslos und erfordern hauptsächlich freie, sonnige Lage sowie guten, aber nicht frisch gedüngten und nicht zu schweren Boden. Schon von Anfang März an beginnt man mit dem Auslegen und wiederholt bis Anfang Juli von 14 zu 14 Tagen, um den ganzen Sommer hindurch ernten zu können. Alle Sorten, die über 40 cm hoch werden, versieht man mit Reisern, hierdurch wird reicherer Ertrag erzielt und das Abpflücken erleichtert.

104 Buchsbaum I, gute Treibsorte, gelb-körnig, Höhe 25 cm. 105 Buchsbaum-Schnabel, früh, reichtragend, mit Schnabelschoten, gelbk., 30 cm. 106 Mai- allerfrüheste, sehr reichtragend, mit mittellangen Schoten, gelbk., 60 cm. 107 Saxa-Elite! sehr früh und reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten, gelbk., 70 cm. 108 Expreß (Vorbote), reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm. 109 Bountiful, frühe langschotige, grünk., 80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, worzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 120 cm. 113 Folger, grünbleibende, 110 cm. -,40 2,40 19,20 154,— -,40 2,40 19,20 154,— -,40 2,40 18,80 150,— -,40 2,40 18,80 150,—					
gend, mit Schnabelschoten, gelbk., 30 cm. 106 Mai- allerfrüheste, sehr reichtragend, mit mittellangen Schoten, gelbk., 60 cm. 107 Saxa-Elite! sehr früh und reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten, gelbk., 70 cm. 108 Expreß (Vorbote), reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm. 109 Bountiful, frühe langschotige, grünk., 80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, worzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 2,40 18,80 150,—		_,40	2,50	20,—	160,—
mit mittellangen Schoten, gelbk., 60 cm. 107 Saxa-Elite! sehr früh und reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten, gelbk., 70 cm. 108 Expreß (Vorbote), reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm. 109 Bountiful, frühe langschotige, grünk., 80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, mit grünbleibendem Korn, 100 cm. 112 Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk., 2,40 18,80 150,—	gend, mit Schnabelschoten, gelbk.,	_,45	3,-	24,_	192,_
reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten, gelbk., 70 cm. 108 Expreß (Vorbote), reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm. 109 Bountiful, frühe langschotige, grünk., 80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, mit grünbleibendem Korn, 100 cm. 112 Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk., 2,40 18,80 150,—	mit mittellangen Schoten, gelbk.,		2,40	19,20	154,_
früh, grünk., 80 cm. 109 Bountiful, frühe langschotige, grünk., 80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, mit grünbleibendem Korn, 100 cm. 112 Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk., 2,40 18,80 150,—	reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten,	_,45	3,—	24,—	192,—
80 cm. 110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm. 111 Schnabel- oder Säbel-, mit grünbleibendem Korn, 100 cm. 112 Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 120 cm. -,40 2,40 19,20 154,— 2,50 20,— 160,—	108 Expreß (Vorbote), reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm.	_,35	2,20	17,50	140,—
gelbk., 90 cm. 111 schnabel- oder Säbel-, mit grünbleibendem Korn, 100 cm. 112 schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 120 cm. -,40 2,40 19,20 154,— -,40 2,50 20,— 160,—		_,45	3,-	24,50	196,—
bendem Korn, 100 cm. 112 Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 120 cm. -,40 2,40 18,80 150,—	110 Automobil, sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm.	_,40	2,40	19,20	154,_
volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk,40 2,40 18,80 150,		_,40	2,50	20,—	160,—
113 Folger, grünbleibende, 110 cm. ,35 2,40 18,80 150,	volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk.		2,40	18,80	150,—
	113 Folger, grünbleibende, 110 cm.	_,35	2,40	18,80	150,—

MARKERBSEN

Die Bezeichnung "Mark" rührt von dem markartig feinenGeschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr groß geworden sind. Durch ihre Zartheit und Süßigkeit verwendet sie die Hausfrau mit Vorliebe zum Verspeisen im grünen Zustande. — Markerbsen soll man, entgegen den Zucker- und Kneifelerbsen, nie vor Mitte April legen, da sie in ungenügend erwärmten Boden ungleichmäßig aufgehen und oft verfaulen.

121 Wunder von Witham, ganz vorzügliche, sehr empfeh- lenswerte niedrige Sorte, mit	100 g	1 kg RM	10 kg	100 kg
dunkelgrünen, längen Scho- ten, trägt sehr voll, 30 cm.	_,50	3,20	26,40	212,—
122 Kelvedon Wonder (Askania) verbesserte Wunder von Witham frühe,reichtragende,dunkelgrüne 40 cm		3,-	24,50	196,—
123 Namenlos, "Neuheit", eine sehr reichtragende Sorte, mit schnabelförmigen großen Schoten, Höhe 60 cm.		Miße	erntel	
 124 Onward, Neul große stumptschotige, widerstandsfähige, volltragende Sorte, 60 cm. 125 Senator, trägt ungemein reich, mit 	_,45	3,—	24,_	192,—
großen schnabelförmigen Schoten, 70 cm.	_,40	2,60	20,60	165,—
126 Primavera, sehr frühe, mit schnabelförmigen 10 cm lan- gen Schoten, bringt enorme Erträge, 75 cm.	_,40	2,70	22,—	176,—
127 Delikateß, mittelfrüh, ausgezeichnet für Einmachzwecke, trägt sehr reich, 80 cm. 128 Gradus (Ideal), die früheste aller	_,45	3,—	24,50	196,—
Mark-Erbsen, mit langen Schoten, voll- tragend, 90 cm.	_,40	2,70	22,_	176,_
129 Telefon, mittelfrühe, außergewöhnlich großschotige und volltragende Sorte, 120 cm.	_,40	2,70	22,_	176,—

TREIBGURKEN



Treibgurken eignen sich nur für Mistbeete und Gewächshäuser, die Aussaat erfolgt im Februar in kleine Töpfe, welche man warmstellt.

— Die jungen Pflanzen pflanzt man, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben mit Ballen in das vorbereitete Mistbeet oder Gewächshaus aus und zwar so tief, daß die Keimblätter mit der Erde gleichstehen. Man rechnet auf jedes Fenster 1 auch 2 Pflanzen. Für gutes Gedeihen ist eine verrottete Misterde erforderlich, man schutze die Gurken vor greller Sonne und Zugluft. Als Zwischenfrucht im Mistbeet baut man vorteilhaft Radies und Salat.

130 Beste von Allen, für Haustreiberei ge- eignete, sehr ertragreiche Sorte.	Когп ЯМ —,50	Korn RM 4,—	10 g RM 9,—	100 g RM 72,—
130 a Weigelt's "Beste von Allen" Originalsaat, die führende Sorte speziell für Warmtreiberei in Gewächshäusern 1000 K. 68,—	_,80	7,60		



Treibgurken, Fortsetzung

(B)	131	Spotresisting, lange frühe dunkelgrüne, sehr wider- standsfähige Treibgurke, fürs Haus.	Rorn	100 Korn RM 3,50	10 g RM 6,—	100 g RN 48,—
	133	Donker Spier, vorzügliche Treibgurke, für Gewächshaus, kalte und warme Mistbeete, reichtragende, empfehlens- werte Sorte, mit dicken, lan- gen, dunkelgrünen Früchten und wenig Laub (s. Abb. S. 3.)		3,—	5,40	
reich	nsttra sehr iche	rbesserte Riesen — eine der agenden aller Treibgurken, langen grünen Früchten, vor- Marktsorte, speziell für Mist- ur.		2,—	3,60	28,_

Nebelung's Gurkenkerne sind echt und zuverlässig!

LANDGURKEN

Gurken verlangen lockeres, gut vorbereitetes und kräftiges Land, sowie eine warme, sonnige und geschützte Lage. Mitte Mai werden die Kerne in aufgezogene Rillen gelegt, welche man vorteilhaft vorher noch mit verrottetem Dünger und alter Komposterde oder mit Hornspänen untermischt. Vorkeimen der Gurkensaat ist sehr zu emptehlen. Zu dlesem Zwecke nimmt man die Kerne, untermischt sie mit feuchten Sägespänen und stellt sie warm (etwa 25—30°C'), so gehen sie stets sicher auf. Alsdann legt man die bereits im Keimen befindlichen Samen zu 2—3 Korn auf 30 cm Abstand in die vorbereiteten Rillen und drückt mit der Hand die Kerne ein wenig an und bedeckt sie mit lockerer Erde; Reihenabstand von 1—1,20 m.

139 Dänische Senf-, sehr fest- und dick-flelschige, widerstandsfähige Sorte, RM RM zur Senfgurkenbereitung vorzüglich geeignet. 140

Delikateß-Einlegegurke "Veni-Vidi-Vici", eine neuere halb-lange, walzenförmige Sorte, die gegen ungünstige Witte-rung und Mehltau nicht emp-findlich ist und außerordent-lich reich trägt. Sie eignet sich besonders gut zum Ein-legen durch ihre gleich-mäßige Größe, ihre feine, dünne, genarbte Schale und ihre beständige, dunkelgrüne Farbe. Delikateß-Einlegegurke "Veni

- 141 Goliath, allerlängste Riesen-Schlangen-gurke, mit Früchten von 50-65 cm Länge
- 142 Grochlitzer, lange, grüne, gute Einlegegurke.
- 143 Salatgurke Hundert für Eine, ist eine neuere ertragreiche Sorte, die sich auch als Klettergurke zur Berankung von Lauben und Spalieren verwenden läßt; mittellange, zartfleischige, dunkelgrüne Früchte.
- 144 Japanische Kletter- mit langer, grüner, fleischiger Frucht.
- 145 Mittellange grüne volltragende. vorzüglich zum Einmachen als sogenannte saure Gurken. 10 kg 100.—
- 146 Schlangen- lange, grünbleibende chi-nesische, sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. 10 kg 120.—
- 147 Schlangen- extra lange, besserte, trägt reich, grüne, vervorzügliche 10 kg 140.— Marktsorte.
- 148 Trauben, allerfrüheste, tragende, dunkelgrüne. kurze, voll-10 kg 82

	BAN
19	6

149 Trauben-Venloer-, verbesserte Vorgebirgs, garantiert sta-chellose, kurze, dunkelgrüne, reichtragendeSorte. 10 kg 120,—

	,40	2,40	16,
Von	_,60	5,—	40,—
10 &	_,40	2,40	16,—
an,	_,40	2,40	16,—
0			
nach	_,55	2,80	18,_
Sorte	_,40	2,40	16,-
	_,35	2,20	13,40
	_,40	2,40	16,-
	_,45	2,50	18,80
	_,30	1,80	11,-
	_,40	2,40	16,—
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Ow		NAME OF TAXABLE PARTY.	

100 g 1 kg RM RM

Das Bitterwerden der Gurken hat nichts mit der Beschaffenheit des Saatgutes zu tun. Die Ursachen liegen in Wachstumsstörungen. 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung, 2. schroffe Temperaturschwankungen, 3. Ungeziefer, besonders Läuse. — Starke Sonnenstrahlen schaden dagegen nur bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

KURBISSE

Die Speisekürbisse verlangen einen kräftigen gut gedüngten Boden und sonnigen Standort sowie reichliche Bewässerung während des Sommers. Die Pflanzen zieht man am besten in kleinen Töpfen heran und pflanzt sie Mitte bis Ende Mai an Ort und Stelle aus. Aussaat Mitte April, 1 Korn in jeden Topf.

150 Coccelle von Tripolis, rankenloser mit keulenförmigen, dunkelgrünen, gelbgestreiften Früchten.

151 Centner gelber, früher.

152 Centner grüner, früher.



153 Riesen-Melonen, gelber ge-netzter, allergrößter, bester zum Einmachen, dessen Früchte bis 11/2 Ztr. schwei werden.

91	
1	
1	
	BAN
1	D

154 Riesen-Melonen, grüner genetzter, hat dieselben guten Eigenschaften wie Nr. 153.

155 Küchen- oder Feldkürbis, gewöhnlicher zum feldmäßigen Anbau

156 Zierkürbisse, gemischte Sorten.

		11/19/19/19	
1Port.	10 g	100 g	1 kg
Von	-,35 -,25 -,25	2,10 1,50 1,30	14,— 10,— 8,40
10 &			
an, je	1,20	6,80	46,_
nach So	1,20	6,80	46,—
rte	_,20 _,40	1,20 2,20	8,50 15,—
	Non 10 & an, je	7.35 -,25 -,25 -,25 10 & an, je nach Sorte	スル スポ スポ -,35 2,10 -,25 1,50 -,25 1,30 10 に 1,20 6,80 可能 -,20 1,20


MELONEN

Aussaat und Kultur wie bei den Landgurken. Melo einen recht geschützten, sonnigen, warmen Standort. Melonen verlangen

157 Amerikanische Freiland-, reift im August

_,50 3,20

158 Berliner Netz-, große, gelbe, genetzte 2,40 13,-



159 Neue Freiland-Netzmelone bringt in sonniger Lage im bring in sollinger Layer in Freien bei günstigem Som-merwetter orangefleischige genetzte Früchte, die in Aroma und Qualität den Mistbeetmelonen nicht stehen

4,80 32,-

Nicht nur alle Sämereien, sondern auch Düngemittel, **Schädlingsbekämpfungsmitte**l sowie **Gartengeräte** können Sie von mir beziehen. Angebote auf Seite 30—36.



Sortenechte, zuverlässige

KOHLSAMEN

mit höchster Keimfähigkeit.

Die mit Hochzucht- und Elite- bezeichneten Sorten sind von nur ausgesuchten, typischen durchgezüchteten Pflanzen (Knollen, Wurzeln, Rüben usw.) geerntete Saaten.

Achten auch Sie bei Ihrer Bestellung darauf, denn es kann nur Ihr Vorteil sein, das Beste vom Besten zu bekommen.

Sparen läßt sich beim Bezug von Saatgut höchstens an der Menge — nie an der Qualität!

BLUMENKOHL



Blumenkohl gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden gut gedüngt und tief gelockert ist. Die Aussaat geschieht ab Februar am vorterihaftesten ins Mistbeet. Zwecks Ueberwinterung von Pflanzen sät man Mitte September aus. Pflanzweite 60 x 60 cm, während des Wachstums sorgt man für reichliche Bewässerung und gibt ihm ab und zu einen Dunquuß.



160 Erfurter Zwerg-Elite! Hochzucht! allerfrühester, mit großer, blendendweißer, fester Blume, ist durch große Blätter reichlich eingehüllt und hält sich infolgedessen auch bei heißem Wetter sehr lange verbrauchsfähig.

161 Erfurter Zwerg- 1. Nachbau, allerfrühester, ganz vorzüglich.

162 "Dippes-Erfolg" Originalsaat, ertragreicher, früher Blumenkohl, fürs freie Land, sehr große Köpfe bildend, besonders geeignet für Marktgärtner.

163 sechswochen, vorzügliche, kurzlaubige Frühsorte, bildet große, feste weiße Köpfe, zum Treiben und furs freie Land geeignet.

164 Mechelner Elite! eine vorzügliche holländische Frühsorte, mit hohem Laub, bringt ganz feste, schwere, schneeweiße Köpfe. Herbstaussaat empfehlenswert. Pflanzweite 50×50 cm.




Lecerf Hochzucht, mittelfrüh und selbstdeckend. Im heißesten Sommer nicht versagend und behält trotz größter Hitze blendendweiße, feste Köpfe. Die zuverlässigste und daher beste Freilandsorte für den Sommer.

166 Frankfurter Riesen, Herbstsorte, mit großen weißen Köpfen, vorzüglich fürs freie Land, Aussaat März, Pflanzweite

	ethin be		
Port.	10 g	100 g	1 kg RM
		48,_	
Von 10 &		21,	
§ an, je		18,60	
nach Sorte	2,60	18,60	
rte			
	2,40	14,—	
	_,40	2,60	16,60

WEISSKOHL ODER KAPPUS



Zur zeitigen Frühjahrspflanzung sät man vorteilhaft im September zur frostfreien Ueberwinterung im Mistbeetkasten aus. Die Aussaat der frühen Sorten für Sommerbedarf geschieht von Ende Februar bis März; die der späten Sorten für Herbst- und Winterbedarf dagegen erst Mitte bis Ende April. Weißkohl verlangt, wie alle Kohlarten, zum guten Gedeihen einen kräftig gedüngten und tief gelockerten Boden. Alle Kohlarten verlangen viel Kalk, Kali und Stickstoff.

170 Erste Ernte, sehr frühe, kugel- runde, feste und feinrippige Sorte mit sehr wenig Außenblatt, etwas	RM	RM	100 g	1 kg RM
früher wie Dithmarscher.		-,60	4,40	
171 Dithmarscher, allerfrühester, runder, Hochzucht! ganz vorzügliche Markt- gärtner-Qualität, mit festen runden Köpfen. 10 kg 85,—		_,30	1,80	11,40
172 Zucker- oder Maispitz, Hochzucht! ein sehr früher, spitzer Kohl, mit gleich- mäßigen nicht zu großen Köpfen, gute Marktgärtnersorte.	1000	_,30	2,-	14,20
173 Winnigstädter, ein mittelfrüher, großer, fester Spitzkohl, der wegen seiner Widerstandsfähigkelt gegen schlechte Witterung mit seiner Halt-		70		42.40
barkeit sehr beliebt ist.	Von	_,30	2,-	13,60
174 Langendijker Elite!, mittelfrüher, mit großen runden Köpfen.	n 10	_,60	4,40	
175 Ruhm von Enkhuizen, bekannter mittel- früher Weißkohl mit großen, festen, runden Köpfen. 10 kg 52,—		_,20	_,85	5,60
176 Braunschweiger, plattrunder, Elitel, liefert höchste Erträge und gedeiht in allen Lagen gleich gut. Die großen plattrunden Köpfe halten sich vorzüglich den ganzen Winter hindurch. 10 kg 70,—	n, je nach Sorte	_,25	1,40	9,40
178 Magdeburger, vorzügliche Sorte zum Massenanbau, Kopf plattrund und steinhart. Zum Einmachen besonders empfehlenswert.	rte	_,25	1,60	10,40
180 Amager, dänischer Winter-, halbhoher, sehr großer, fester, runder Weißkohl, für den Winterbedarf. Diese Sorte muß früh ausgesät und gepflanzt werden, um genügend Zeit zur vollen Entwicklung zu haben.		,30	1 90	12,80
181 Nebelung's Elitet, später, großer Winter- cder Dauer-kohl.			4,40	12,00
			13.18	

Verdickungen und Klumpen an den Wurzeln von Kohlpflanzen sind die Erscheinungen von sogenannter Kohlhernie, einer Seucne, die im Boden steckt. Man bekämpft sie durch Kalken und Gaben von Cyanid-Schwefel-Kalkpulver (siehe unter Schädlingsbekämpfungsmittel). Auch empfiehlt es sich, in den darauf folgenden 2 Jahren, auf das verseuchte Land keine Kohlpflanzen zu setzen.

182 Westfalia Dauerweißkohl "Original". __,90 6,__ 50,__



ROTKOHL ODER KAPPUS

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl.

10 q

RH

_,80

_,60

-,60

-,45

-,45

_,50

_,80

_,80

1,10

_,70

10

0

je nach 100 a

RM

5,40 35,-

3,80 26,60

3,80 26,60

3,60 24,-

4,20 28,_

4,20 28,_

8,- 70,-

5,60 40,-

3,-20,_

3,_ 20,_

1 kg

RM

190 Haco, Original! Ganz ausge-zeichneter Rotkohl von sehr kräftigem Wuchs, die Pflanzen bilden schön geformte, sehr

feste Köpte von dunkeiroter Farbe. Die äußeren Blätter sind mittelgroß und silberglänzend. Im April ausgepflanzt, ist dieser Rotkohl im Juli schnittreif. Haco ist die früheste aller bekannten Rotkohlsorten. Ein Hauptvorteil, und zwar der wichtigste, liegt noch darin, daß er spät ausgepflanzt in Bezug auf Gewicht und Haltbarkeit mit den Spätkohlsorten in den Wettbewerb treten kann. Originalsaat! treten kann. Originalsaat!

191 Holländischer Export-Hochzucht! frühe-ster dunkelroter, bildet große Köpfe.



192 Nebelung's Elite - früher, feinrippiger, dunkelroter, große Köpte bildend.

195 Erfurter, früher, kleiner, blutroter, sehr festköpfiges, vorzügliches Salatkraut. 197 Berliner, mittelfrüher, fester, zarter,

dunkelblutroter. 198 Mohrenkopf, mittelfrüh, bringt mittel-große feste, tiefdunkelrote Köpfe.

200 Holländischer Export Hochzucht! später, Winterkohl, sehr widerstands-fähige Sorte von dunkelroter Farbe.



201 Nebelung's Nebelung's Elite! später, dunkelroter, großer Dauer-kohl, sehr widerstandsfähig.

202 Westfalia Dauerrotkohl "Original"

224 Vertus oder Zentner, später, groß grüner, gute Handelsqualität 10 kg %



225 Winterfürst oder Frostbes ger. Dieser neue Wirsing eine dunkelgrüne, feing narbte, ganz späte Sorte, csehr viel Frost verträgt u auf dem Felde stehen bl ben kann, um nach Bed geerntet zu werden. I Köpfe werden mittelgroß.

226 Saxa Original, sehr früher, stumpfspit sehrfester und feinrippiger, hellgrüner K



230 Chinesischer Kohl, Canton Chinesischer Kohl, Canton mit länglichen, dem Bind salat ähnlichen Köpfen, wird als Salat, wie auch Gemüse verspeist, Zuber tung wie Wirsing. Die Asaat erfolgt nur im Juli-Agust, auspflanzen in 40 Abstand von Pflanze Pflanze, liebt kräftigen Eden und ist in 8—10 Woch verbrauchstertig. verbrauchsfertig.

	1 Port.	10 g	100 g	1 kg
Ber, 2,—	RM	ЯМ _,30	RM 1,80	12,_
ist ge- die und lei- larf Die	Von 10			
	6	_,65	4,20	28,_
per, de- er als	an, je nach So	2,—	15,—	
Au- cm zu Bo- nen	Sorte	_,65	4,20	20,—

ROSEN = ODER SPROSSENKOHL

Die Aussaat wird am vorteilhaftesten Mitte bis Ende April bewirkt, so, daß man Ende Mai auspflanzen kann. Recht kräftiger Standort ist für gutes Gedeihen erforderlich.

231 Fest und Viel, halbhohe Sorte, welche gute, feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner ist diese Sorte sehr empfehlenswert.

232 Herkules, niedrige, frühe Sorte, deren glatte, feste Röschen dicht gedrängt um den Stamm sitzen.

240 Niedriger grüner, feingekrauster.

249 Futterkohl, hoher, grüner, halbkrauser, ostfriesischer.



Spiral "Original", vorzüg-liche neuere Sorte, deren hoher Strunk mit festen Ro sen spiralförmig dicht be-setzt ist. Für den Markt-gärtner besonders empfeh-lenswert. Kein/Vergleich mit Nachbau! Diese Originalsaat ist sehe schnellwüchsig man 233 Spiral ist sehr schnellwüchsig, man säe daher nicht zu früh!

	_,40	2,20	14,40
	_,40	2,20	14,40
"			
	1,20	9,—	



234 Westländer Hochzucht! telhoher, mit sehr festen, winterharten, reichbesetzten, großen Rosen.

_,40	2,20	14,40

.40 2.40 17,

BLATTERKOHL

Man sät von Mai bis Juni aus, je nach Höhe der Sorte pflanzt man in einem Abstand von 40—60 cm. Blätterkohl ist vollständig winter-hart und hält den stärksten Frost aus, wird erst nach dem ersten Frost gut im Geschmack.

10 kg 48,—		-,15	1,-	6,40
241 Halbhoher grüner, mooskrauser, ganz vorzügliche gute Wintersorte 10 kg 72,—		_,25	1,50	9,60
242 Halbhoher, grüner, Lerchenzungen, extra krauser, mit schmalen langen Blättern.		_,25	1,50	10,40
243 Hoher, grüner, extra krauser, Winterwird bis 1 m hoch.		_,20	1,20	7,80
244 Schnittkohl grüner, gibt frühzeitig ein zartes Gemüse.	.11	_,15	_,90	6,20
245 Butterkohl (Schnitt-), zarter, gelber		-,20	1,30	8,60
246 Butterkohl (Schnitt-) zarter gold- gelber, selbstschließender		_,25	1,60	10,80
247 Furchenkohl, hoher, grüner, Aussaat Juli.		_,40	2,40	18,-
248 Futterkohl Diepholzer, hoher, blauer,		_,40	2,40	18,_

WIRSING

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl.

Zur Herbstpflanzung im Freien empfehle ich Bonner Advents, zu die-sem Zwecke sät man Ende August und pflanzt Ende September aus.



Bonner Advents Original! frühester, großer, hellgrüner, sehr empfehlenswerte Sorte für September-Aussaat, im Oktober in geschützter Lage ausgepflanzt, erntet man im Mai schon gute Köpfe. 210 Bonner

211 Bonner Advents-, wie vorstehend, gute Handelsqualität.



212 Frühwirsing-Vorbote, Original. Dieser neue Wirsing entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, feingenarbten, innen prächgefärbten, innen prachitig goldgelb gefärbten Köpfe, etwa 2–3 Wochen früher als Eisenkopf. Er ist der schönste und früheste runde Wirsing, der beste für jeden Gärtner wie Privatmann.

213 Eisenkopf, sehr früher, krauser gelb-grüner 10 kg 80, grüner

215 Langendijker Elite!, mittelfrüher, gelber, großer, runder.

mittelfrüher, 216 Aubervilliers, großer grüner, krauser.

219 Hammer, Spezialzucht, sehr großer, gelbgruner, krauser, Winter.



220Nebelung's Elite! sehr gro-ßer, gelber, winterharter Dauerwirsing, liefert sehr haltbare Winterware.

221 Langendijker Elite!, später Dauer, sehr empfehlenswerte Sorte.

222 Westfalia, Original, Dauerwirsing.

223 Des Vertus, Hochzucht! späte, grüne, stark gekrauste, sehr haltbare Winter-sorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die Riesenköpfe sich voll ausbilden können.

	_,30	2,10	14,—
,	2,-	14,—	
	_,25	1,60	10,60
	_,30	2,10	14,—
	_,25	1,60	12,—
	,60	4,60	36,
	-,50	4,20	32,—
	,30	2,10	14,
	1,-	2,10 7,-	60,_
	_,50	2,80	18,-



KOHLRABI

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl. Reichliche Bewässerung verhütet das Holzigwerden und Platzen der Knollen. Jungpflanzen schießen nach Frosteinwirkung leicht in Samen. Die Frühsorten pflanzt man in einer Entfernung von 30, Spätsorten 40—60 cm.

250 Prager weißer Treib- Dvors- kys Original. Unbestritten der beste weiße Treibkohl- rabi, hat ganz wenig, fein- gestielte Blätter und ist sehr raschwachsend. Muß sehr früh, jedoch nur einmal pikiert werden!	10 g RM	20 g RM 7,20		
pikiett werden.				
251 Prager, weißer Treib- Elite!, 1. Nachbau von Original!	1 Port.		100 g 12,60	1 kg
252 Wiener weißer, feinlaubiger Elite!, sehr früh, bekannte gute Treibsorte, auch für Freiland vorzüglich geeignet.		_,40	2,60	18,80
253 Wiener blauer, feinlaubiger Elite!, hat die gleichen guten Eigenschaften, wie der weiße.	<	_,40	2,40	16,40
254 Triumph von Quedlinburg, Original, tiefblauer, vorzüglicher Treibkohlrabi.	Von .	1,80	12,60	
255 Delikateß, weißer, Elite!, frühe, sehr zarte Sorte mit aufrechtstehendem Laub, vorzüglich für Marktgärtner.	10 &	_,45	2,80	18,40
256 Delikateß, blauer, Elite! wie vorhergehende Sorte.	an,	_,40	2,60	16,80
257 Englischer weißer, mittelfrüher, sehr ertragreicher, mit kräftigem Laub.	je n	_,30	1,80	12,_
258 Englischer blauer-	nach	_,30	2,-	14,—
259 Blauer Riesen Speck-, spät. Dieser blaue Riesenkohlrabi bleibt butterweich und zart, für Großanbau, zum Herbst- und Winterbedarf gibt es	Sorte			
keine bessere Sorte.		_,70	4,80	32,—
260 Goliath weißer Riesen, später, zart- fleischiger von ganz enormer Größe für den Winterbedarf.		_,25	1,50	10,40
261 Goliath blauer Riesen, später,		-,25	1,70	11,80

KOHL: ODER STECKRÜBEN

Die Kohlrübe ist eine Wirtschaftsfrucht von größter Bedeutung und sichert bei guten Bodenverhältnissen stets reichen Ertrag. **Gute Aussaat ist dabei besonders wichtig,** man bewirkt dieselbe von April bis Juni; wenn die Pflanzen stark genug sind, pflanzt man solche auf 40 cm Abstand aus.

	CONTRACTOR OF TAXABLE			
265 Gelbe Hoffmanns Riesen-, gute er- tragreiche Sorte.				
266 Gelbe Schmalz, feinlaubige, zarte Sorte.	_,15	_,40	2,40	18,80
Bon 267 Gelbe, violettköpfige Bangholm, sehr gute Sorte, fast ohne Wurzel.	_,15	_,30	1,60	12,80
268 Gelbe, rotgrauhäutige Riesen- Elite! beste Sorte, fast ohne Wurzel und ohne Hals.	_ , 15	_,30	1,80	15,—
269 Ganz- oder Zichorienblättrige (Perfektion), gelb, rund und vollständig ohne Hals.	_,15	_,5 0	32,0	26,—
270 Weiße Schildesche Riesen, Elite! beste weiße Sorte.	_,15	_,40	2,40	18,80

Gartengeräte, Bast, Gartenpfähle, Baumwachs, Düngemittel, Beizund Schädlingsbekämpfungsmittel erhalten Sie bei mir in besten Qualitäten zu zeitgemäßen Preisen, siehe Seite 30-36.

MAI: ODER SPEISERÜBEN

Speiserüben sind ihres feinen Geschmackes wegen in der Küche sehr beliebt. Die Aussaat erfolgt von März bis April nach dem Aufgehen verzieht man auf einen Abstand von ca. 15 cm, ein Verpflanzen vertragen die Rüben nicht gut. Für 10 qm benötigt man 50 gr Saat.

	10 g	100 g	1 kg	10 kg
275 Caldball Idealla	RM	RM	RM	RM
275 Goldball, goldgelbe, runde, wohlschmeckende, ertragreiche Sorte.	_,15	-,85	5,60	42,—
276 Holländische weiße Mai - frühe, platt- runde, zarte.	_,15	_,55	3,60	27,40
277 Teltower oder Märkische, vorzügliche kleine Delikateßrübe, beste zum Ein- machen, Aussaatzeit anfangs August.	15	70	4.80	35.—

STIELMUS

278 Maistielmus oder Rübstiel, die jungen Blattstiele und Blätter lie-				
fern ein besonders beliebtes Ge- müse; dichte Aussaat erforderlich.	15	_,55	3,60	27,40
279 Herbststielmus, wie vor, Aussaat August bis Ende September.	_,15	_,55	3,60	27,40

HERBST ODER STOPPELRÜBEN

Aussaat Juli bis Ende August auf abgeerntete Stoppelfelder, liefern ein wertvolles Futter für den Herbst. Für $\frac{1}{4}$ Hektar = 1 Morgen benötigt man ca. 1 kg.

284 Bortfelder, lange, gelbe, verbesserte.	-,15	_,50	3,20	26,_
285 Runde weiße, rotköpfige, verbesserte, mit hochstehendem Laub. 286 Runde, weiße, grünköpfige.	_,15	_,80	5,60	45,_
286 Runde, weiße, grünköpfige.	_,15	_,75	5,—	40,_
287 Ulmer, lange, weiße, rotköpfige, Elite (Ochsenhorn). 288 Ulmer, lange, weiße, grünköpfige, Elite (Ochsenhorn).	_,15	_,80	5,60	45,_
288 Ulmer, lange, weiße, grün- köpfige, Elite (Ochsenhorn).	_,15	_,75	5,-	40,_
	TO ESTATE OF THE PARTY.	_,50		

MANGOLD ODER ROMISCHER KOHL

Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat von April bis Ende Juni in Reihen von etwa 30—40 cm Entfernung. Die Blätter werden wie Spinat verarbeitet.

300 Breitblättriger, großer, grüner.	-,15	-,45	2,80	22,-
301 Lukulius, mit großen, krausen, gelb- grünen Blättern und breiten, weißen Blattstielen.				
Blattstielen.	_,15	_,45	2,80	22,-
302 Schweizer, gelbgrüner, extra krauser.				
303 Silber , verbesserter, dunkelgrüner, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	_,15	_,45	3,-	23,_

GARTENMELDE

Kultur wie bei Spinat, Aussaat in Reihen mit 30 cm Abstand oder breitwürfig, wird 1—1½ m hoch, gibt ein wohlschmeckendes, gesundes Spinatgemüse.

306 Gelbe.	_,15	_,40	2,70	22,—
30/ Lee's grüne Riesen.	1 _ 15	40	270	77
308 Rheinische Kopt (Triumph) mit dunkel- grünen, großen Blättern.	_,15	_,55	3,60	28,-

Sollten Sie glauben, Grund zu haben, über irgend eine Lieferung unzufrieden zu sein, bitte teilen Sie es mir ausführlich mit Es ist mein größtes Bestreben, die Ursache aufzuklären bzw. Ihnen zu raten und zu helfen, wenn z. B. Kulturfehler vorlagen oder nicht die richtige Sorte gewählt war.



KAROTTEN ODER MÖHREN

Im Januar und Februar sät man die Treibsorten ins Mistbeet, März Im Januar und Februar sät man die Treibsorten ins Mistbeet, März bis Mai ins freie Land, und zwar am besten in Reihen in einem Abstand von 15–20 cm, um sie vom Unkraut reinhalten zu können; die Saat muß fest angedrückt werden. Bei zu dichtem Stand werden die Pflanzen je nach Größe der Sorten auf 4–8 cm verzogen. Möhren verlangen tieflockeren, recht nahrhaften und nicht frisch gedüngten Boden. Für 10 qm benötigt man 30 gr Saat. Lieferung erfolgt in abgeriebener Saat.

Kurze Sorten

310 Duwicker, frühe, rote, stumpfe, emp fehlenswerte Treibsorte. 10 kg 120,-10 kg 120,

311 Pariser Treib-, allerfrüheste, runde ganz vorzüglich zur Frühtreiberei, be-kannte Konservensorte von tiefroter Farbe.

1 Port.	10 q	100 g	1 kg
RM	RM	RM	RM
4	_,40	2,20	15,_
<			
Von			
	25	2.20	11

Halblange Sorten



314 Amsterdamer Treib-, halblange, dun-kelrote ohne Herz.

315 Gonsenheimer Elite! - halblang, scharlachrot, zum Treiben wie für's freie Land gleich gut geeignet.



316 Rubin, sehr frühe, halblange, stumpfe scharlachrote Treibsorte.

317 Vertou (Erste Ernte). Allerfrüheste, halb-lange, stumpfe, leuchtendrote Treibsorte ohne Herz.



318 Nantaise Hochzucht, Nebelungs Elite! Verbesserte, lungs Verbesserte, halblange rote stumpfe. 10 kg 112,-

319 Nantaise, verb. halblange, stumpfe, gute Handelsqualität rote 10 kg 94,-

CARSIA.			
	,45	3,—	21,
10 &	_,45	2,80	18,80
å an, je	_,45	3,_	22,—
nach	_,45	3,-	21,—
Sorte	_,35	2,20	14,—
	_,30	1,80	12,—

No. 314, 315, 316 u. 318 im Spätherbst (November-Dezember) im Freiland ausgesät, liefern im Frühjahr die frühesten Ernten. Die Herbstaussaat geht im Frühjahr, sobald der Boden sich erwärmt, auf. Auf diese Weise kann man mit den ersten Erbsen zugleich auf dem freien Lande Möhrchen ernten.

Lange Sorten

321 Hammer Original, dunkelgrüne, zu-verlässige Herbst- und Wintersorte.

322 Braunschweiger lange, rote, gute Wirtschaftsmöhre. 10 kg 80,— Wirtschaftsmöhre.



323 Flakkeer, verb. lange. rote, halbstumpte Riesen, für die Küche wie für Futterzwecke gleich gut geeignet, wird bis 3 Pfd schwer.

_,45	2,80	18,80
_,25	1,50	10,-
,80	6,40	28,

324 Lange, rote, stumpfe, ohne Herz, vorzügliche Wintermöhre



325 Marktgärtner Hochzucht, lange, dunkelrote, stumpfe ohne Herz, vorzügliche Herbst- und Wintermöhre. 10 kg 178,-

326 Münsterländer, orangegelbe, grün-köpfige Riesen, sehr gute Futtermohre

327 **Sudenburger**, lange, rote, dicke, **er**-tragreiche Herbstmöhre

328 Lobbericher, goldgelbe, späte, stumpfe

Port.	10 g	100 g	1 kg RM
Jun	_,45	3,_	21,_
Von 10	_,45	3,—	21,_
8	_,20	1,60	6,-
an,	_,25	1,45	9,80
	_,25	1,40	9,40

PORREE

Liebt kräftigen, mit verrottetem Dünger vorbereiteten Boden. Aussaat März bis April ins Mistbeet. Sobald die Pflanzen die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie auf 20 cm Abstard aus. Um recht starke Schäfte zu erreichen, schneidet man während des Sommers die Blätter zweimal 20—25 cm über dem Boden zurück. Die No. 333 entwickelt sich sehr schnell und ist für Sommerbedarf besonders empfehlenswert.



333 Nebelung's Riesen - Sommer die Stangen sind sehr dick, dabei besonders zart und milde im Geschmack.

_,40 2,60 18,-

Winter=Porree


334 Brabanter, dicker, besonders empfehlenswert



335 Elefant-Elite! Riesen - Porree mit extra dicken Stangen, sehr früh und ertragreich

336 Riesen von Carentan, sehr kräftige, schnellwachsende Sorte

je nach	_,45	2,80	21,-
h Sorte	_,50	3,40	24,_
O	45	2.80	21.



337 Siegfried, Neu! Eine neue Winter- Riesen- Porree-Sorte, aus besonders rauhem Klima aus besonders rauhem KIIma stammend, verträgt diese Sorte strengste Winter, ja sie hat den großen Vorteil, das sie im Winter weiterwächst, weshalb man im Frühjahr verblüffend riesige Porreestangen ernten kann, wodurch ein guter Absatz geboten.



-,50 3,40 24,-



RADIES

Radiese lieben einen feuchten, kräftigen, aber nicht frisch gedüngten Boden; nicht zu lange stehen lassen, da sie sonst leicht pelzig werden Aussaat der Treibsorten von Januar ab Ins Mistbeet, auch als Zwischenkultur. Freilandsorten ab März auf gut gelockerten Boden, etwa alle 14 Tage bis 3 Wochen in Reihen oder breitwürfig recht dünn. Im Sommer an schattige Stellen säen; im Herbst nochmals Mistbeet-Aussaat.

Für 1 qm benötigt man 10 gr Saat.

350 Eiszapfen, wird 12—15 cm lang, ist durchsichtig, reinweiß und hält sich außerordentlich lange Zeit zart	10 g RM ,15	100 g FM _,80	1 kg RM 5,20	10 kg RN 38,40
351 Leuchtkugel Hochzucht!, sehr frühes, rundes, feinlaubiges Treib- von scharlachroter Farbe.	_,20	1,30	9,_	68,—[8
353 Non plus ultra, rundes, dunkelrotes, gute Handelsqualität.	_,15	1,-	6,80	52,—

Alle Treibradies auf warmen oder kalten Kästen müssen gut ge-lüftet und nicht tief gesät werden, sonst machen sie hohes Laub und keine gut ausgebildeten Knollen. Radiese müssen bei trok-kenem Wetter täglich begossen werden, sonst werden sie leicht

354 ovales, scharlachrotes, mit weißem Knollenende, sehr frühes, kurzlaubiges	_,15	_,80	5,20 3	8,40
355 Riesen-Butter-Nebelungs-Eilte- scharlachrot, kurzlaubig. Die- ses schön geformte, runde Radies, erreicht ein Gewicht bis zu 100 gr ohne dabei pel- zig zu werden. Diese Sorte muß sehr dünn ausgesät wer- den, besser noch in 8 cm weit von einander entfernte Rillen.		1,20	8,40 6	4,—
356 saxa Hochzucht , kurzlaubiges, schar- lachrotes, kugelrundes, vorzüglich zum Treiben sowie fürs freie Land	100000000000000000000000000000000000000	1,30	9,_ 6	8,_
357 saxa, gute Handelsqualität	_,20	1,10	9,- 66 7,20 5	4,_
358 Würzburger Riesen - Treib, leuchtend karminrot, wird 40—50 gr schwer, ohne pelzig zu werden, muß dunn ausgesät werden. Zum Treiben wie fürs freie Land.			8,- 60	

RETTICHE

a) Sommer=Rettiche, sät man im April, Mai und Juni in Zwischenräumen von 14 Tagen aus und zwar in 20 cm voneinander entfernte Reihen auf gut zubereitetes Land. Man verzieht sie nach dem 3. bis 4. Blatt auf 15 cm Entfernung und sorgt für regelmäßige Feuchtigkeit, welche für die Sommer-Rettichzucht besonders nötig ist, wenn sie zart bleiben und nicht holzig oder madig werden sollen Für 10 qm benötigt man 80 gr Saat.

400 Monatsrettich Ostergruß, weiß, oval 401 Monatsrettich Ostergruß, rosa, oval	_,30	2,-	13,80	
401 Monatsrettich Ostergruß, rosa, oval	_,40	2,80	20,_	
402 Delikateß weißer Mai-, sehr zarter, ovaler	-,15	_,70	4,50 34,	-
403 Runder weißer Sommer-	_,15	_,70	4,50 34, 4,50 34,	
404 Runder schwarzer Sommer-	_,15	_,70	4,50 34,-	

b) Winter-Rettiche, sät man von Ende Juli bis Ende Juli in Reihen oder breitwürfig aus, weitere Kultur wie bei Sommer-Rettichen

405 Münchener Bier-, weißer, ovaler	-,15	_,80	5,20 38,40
406 Runder weißer Winter-	_,15	_,80	5,20 38,40
407 Runder schwarzer Winter-	_,20	1,10	7,- 52,-
408 Langer weißer Winter-	_,15	_,80	5,20 38,40
409 Langer schwarzer Winter-	_,15	_,85	5,20 38,40 5,20 38,40 7,— 52,— 5,20 38,40 5,20 42,—

SALATRUBEN ODER ROTE BEETE

Man sät dieselben von Ende April bis Anfang Juni in Reihen 20 cm Entfernung auf kräftigen, aber nicht frisch gedüngten, möglichst tief umgearbeiteten Boden. Nach dem Aufgehen verzieht man die Pflanzen auf einen allseitigen Abstand von 20 cm, die heraus gezogenen Pflanzen lassen sich versetzen und wachsen gut weiter. Für den Winterbedarf sät man gegen Ende Juni aus; für 10 qm benötigt man 30 gr Saat.

412 Aegyptische, plattrunde Elite-, Marktgärtners Qualität	10 g RM -,15	100 g RM —,80	1 kg RM 5,20	10 kg RM 38,40
413 Aegyptische, plattrunde, gute Han- delsqualität. 415 Lange, schwarzrote, dunkellaubige	_,15	_,55 _,40	3,40 2,60	25,60 19,20
417 Runde, schwarzrote, dunkel- laubige Eilte-	_,15	_,55	3,40	25,60

KOPFSALAT

Zum Treiben sät man von Oktober bis Februar. Zur Frühlandkultur geschieht die Aussaat ins Mistbeet von Mitte Februar bis Mitte März, wenn stark genug, auspflanzen. Zur Haupt- oder Sommerkultur sät wenn stark genug, auspflanzen. Zur Haupt- oder Sommerkultur sät man von April ab alle 2-3 Wochen, um den ganzen Sommer hin-durch ernten zu können. Pflanzweite 20-25 cm. Wintersalat sät man von August bis September aus und pflanzt, wenn stark genug, in tief gelegene Reihen mit 15 cm Abstand aus. Sämtliche Salats ver-langen einen guten, feuchten, kräftigen Boden mit reichlicher Dün-

w _ weißes Korn, s _ schwarzes Korn.

a) Treibsorten:

420 Böttners Treib- w., vortrefflicher Treib-salat von schöner, gelber Farbe und zartem Geschmack RU RU

421 Kaiser Treib- w., verbesserter, zarte gelber, nur für Mistbeetkultur.

	Maikönig Treib-, Nebelung Elite- w., die beste, größ und ergiebigste Treibsort saftig gelbgrün, im Herze goldgelb, vorzüglich f Marktgärtner

423 Viktoria Treib- Originalsaat, w., Ne frühester, mit sehr goldgelben Köpfen. sehr großen, feste

D-	van	Jun	van	Jun
nd	Von	_,30	1,80	11,20
er,	10	_,25	1,40	8,40
	0			
gs te	an, j			
en	je nach	_,40	2,40	16,—
u! in,	Sorte	1,80		

1 Port. 10 g 100 g 1 kg

RI

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate, sowie Wintersalate schleßen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann, deshalb sorge man stets für reichliche Bewässerung.

b) Freilandsorten:

425 Maikönig, w., sehr frühe, hellgrüne, vorzügliche Freilandsorte. 10 kg 76,— 11 ,25 1,50 10,40





Salate, Fortsetsung

Salate,	Fortsetjung				
	426 Nebelung's Riesen Sommer- s., früher, mit großen, festen Köpfen und schöner goldgel- ber Farbe. Die festgeschlos- senen, zarten Köpfe trotzen wochenlang der Sonne, ohne im Samen zu schießen.	1 Port. RM	10 g RM -,35	100 g RM 2,20	1 kg RM 14,_
	428 Riesen-Kristallkopf, oder Krachsalaf, w., ver- besserter Laibacher Eis, bil- det riesige, feste Köpfe, die wochenlang haltbar sind. Farbe gelbgrün mit rötlichem Anflug, Blätter gekraust.		_,40	2,40	15,80
	430 Trotzkopf, brauner, Elite- w., das Innere des festen, gro- Ben Kopfes ist goldgelb, die Ränder der äußeren Blätter sind bräunlich. Sehr dauer- hafter Sommersalat 10 kg 76.—	Von 10 &	_,25	1,50	10,40
	432 Trotzkopf, gelber, Elite- w bildet sehr große, feste, zarte Köpfe von großer Dauerhaf- tigkeit.	an, je nach Sorte	_,25	1,50	10,40
	435 Venloer Butterkopf Hoch- zucht! s., bildet große, gelbe zarte Köpfe; ganz vorzüg- licher Sommersalat, welcher gleich an Ort und Stelle ge- sät werden muß, also nicht verpflanzt wird; dadurch schießt er sehr spät. Ein Verziehen ist erforderlich, damit die Köpfe genügend Platz zur Entwicklung haben. 10 kg 86,—	Sorte	,30	1,80	12,—
gelt für	oria, Neu!, w., bringt sehr große, grüne Köpfe, sehr frühe Sorte Freiland-Kultur.		1,40		
437 Wun	der von Stuttgart, s., groß, fest, e haltbare gute Sommersorte.		_,40	2,20	14,_

Den ins Freie gesäten Salat muß man rechtzeitig verziehen, damit sich jede Pflanze gut ausbilden kann.

c) Winter-Kopfsalat:

440 Winter-Butterkopf, w., Kopf hellgrün, innen goldgelb.	0 1%	_,25	1,60	10,60
441 Nansen oder Nordpol, w., widerstandsfähigste Sorte, die auch unter den ungünstigsten Witterungsverhälf-				
nissen ausdauert, mit sehr festen, gelbgrünen Kopf.		_,25	1,60	10,60

PFLUCKSALAT

Aussaat wie bei Kopfsalat, Pflanzen verziehen bis auf 20 cm Entfernung; kann den ganzen Sommer über gepflückt werden; Zubereitung wie Kopfsalat.

443 Amerikanischer brauner, w und krausblättrig.	v., se	hr zart	,,	_,30	1,80	12,—
444 Australischer gelber, w. krausblättrig und zart.	, et	enfalls		_,25	1,50	10,40

SCHNITTSALAT

Aussaat im Februar ins Mistbeet, nach 3 Wochen gebrauchsfertig, ins Freiland sät man März bis Juni recht dicht aus. Schnittsalat liefert keine Köpfe, sondern zarte Blätter, die bis 10 cm Größe geschnitten und wie Kopfsalat zubereitet gegessen werden.

445 Früher, gelber, runder, w.	1	_,20	1,-	6,40
446 Früher, gelber, runder, hohlbl. w.	11	_,20	1,-	6,40
447 Gelber, krausblättriger, s.	T			5,60

SOMMER : ENDIVIEN

Man säe Anfang April auf Saatbeete im freien Lande und wiederhole, wie bei Sommer-Kopfsalat, die Aussaat alle 14 Tage. Wenn kräftig genug, pflanzt man sie in Reihen auf gut zubereitete, tiefgelockerte Beete in Entfernung von 30 cm aus, Reihenabstand 30 cm; verlangt einen gut gedüngten Boden in sonniger, geschützter Lage.

450 Sachsenhäuser, w., goldgelbe schließende.		I b - 4	1 Port.	10 g	100 g	1 kg RM
	seibst-		_,30	1,80	12,60	

WINTER = ENDIVIEN

Man sät von Ende Mai bis Ende Juni aus; wenn kräftig genug, pflanzt man sie in Reihen auf gut zubereitete Beete auf 30 cm Entfernung aus. Wenn die Pflanzen ausgewachsen, bindet man sie mit einem Bastfaden zusammen, zum Bleichen

	Eskariol, breitbl. grüne, Elite-!, voll- herzige, glatte.	Voi	_,25	1,50	10,60
	Eskariol, breitbl. gelbe, Elite-!, voll- herzige, glatte.	n 10	_,25	1,60	10,60
455	Imperial, gelbgrüne, feingekrauste.	6	-,25	1,60	10,60
457	Kölner (Düsseldorfer Markt), grüne, halbkrause.	an.	_,25	1,40	8,40

FELDSALAT ODER RAPUNZEL

Aussaat von August bis Oktober breitwürfig auf abgeerntete Beete oder zwischen andere Kulturen.

460 Coblenzer , löffelblättrige, überaus ergiebige, sehr zarte Sorte.	10 g -,20	100 g _,80	1 kg 5,60	10 kg 45,-
461 Dunkelgrüner, breiftbl. vollherziger, mit dunkelgrünen kleinen Köpfchen.	_,20	_,80	4,80	38,_
462 Holländischer, grobkörniger, breitblättriger, Elite!	_,20	1,-	6,60	58,_

SCHWARZWURZELN

Lieben kräftigen, vorjährig gedüngten, tiefgründigen Boden. Die Aussaat von No. 465 erfolgt von März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung, wobei die Wurzeln schon im Herbst ausgegraben werden. No. 466 sät man dagegen im September aus und erntet die Wurzeln im Oktober des darauffolgenden Jahres. Die Pflanzen auf 8—10 cm verziehen. Beim Ausgraben ist Vorsicht nötig, da sonst die Wurzeln leicht verletzt und abgebrochen werden und sich dann nicht mehr gut halten. Im Herbst im Keller, in Sand oder feuchter Erde, einschlagen. Für 10 qm benötigt man etwa 50 gr Saat.

4	5 Verbesserte einjährige sen- Nebelung's Elite!, dicken, glatten, weißflei	mit schi-	Vor	10 g	100 g	1 kg
	gen Wurzeln, fraglos beste Tafelsorte.	die	10	_,60	3,80	24,—
466 Einjäh	rige Riesen, gute kräftige Sc	rte	⊗ an	_,40	2,60	16,60

KNOLLEN = SELLERIE

braucht zum guten Gedeihen einen nahrhaften, gut gelockerten, im Herbst gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden. Die Aussaat erfolgt von Februar bis März recht dünn in ein warmes Mistbeet. Nach dem Aufgehen ist es vorteilhaft, die jungen Pflänzchen in ein warmes Mistbeet zu verpflanzen; wenn sie dann kräftig genug sind, pflanzt man sie in 30–40 cm Entfernung aus. Reichliche Bewässerung, ab und zu eine Gabe flüssigen Düngers und öfteres Hacken tragen zur Knollenbildung wesentlich bei.

469 Magdeburger Markt, kurzlaubig, mit großer glatter Knolle von ovaler Form	je r	_,45	2,80	22,—
470 Riesen Alabaster, Elite-Qualität, für Marktgärtner, zartes, weißes Fleisch, kurzlaubig, große Knollen bildend.	5	_,40	2,60	18,_
471 Imperator, liefert große, glatte, schneeweiße, wenig bewurzelte Knollen, welche nicht rostig werden.	Sorte	_,40	2,60	18,_



Sellerie, Fortsetzung.

472 Prager Riesen, schön geformt, weiß und zart.

473 Riesenkugel, Neu! ist ganz kurzlaubig, glattknollig und groß, vorzügliche schnell-wachsende Sorte.



474 Saxa Original, Neu! ovale, glatte Knolle reinweißem Fleisch. Knollen mi

- 475 Hammer Original, große, glatte, schnee weiße Knollen ohne Nebenwurzeln, seh widerstandsfähig gegen Krankheiten
- 477 Schnittsellerie, feinkrauser, wird nu als Suppengrün benutzt, bildet keine Knolle.
- 479 Bleichsellerie, goldgelber, Aussaat wie Knollen-Sellerie, Pflanzweite 50 cm in 15—20 tiefe Furchen. Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Bast und Behäufelung mit Erde mit Bast und Behäufelung mit Erde gebleicht.

	1 Port.	10 g	100 g	1 kg
3	RM	RM	RM	RM
		,30	2,10	14,
-		72 10 10 10 10		00 95 20 90
z				
-	<			
	Von	-,40	2,50	17,20
	10			
í	0			
•	PARTITION	_,70	4,80	
	an,			
-	e			
r	PROPERTY OF THE PARTY OF			
ı	na	-,90	7,80	
,	nach			
		_,35	2 20	1420
	Sorte	-,55	2,20	14,20
t	Ö	T		
t				
1				
		70	4 90	22
1	100	-,/0	4,80	34,-

SCHNITT = PETERSILIE

Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Abstand.

480 Mooskrause, gefüllte.

10 kg 30,-

481 Mooskrause, gefüllte, Spezial.

allerfeinste, 10 kg 34,-

-,60 _,15 3.60 4,50 ,20 _,70

_,70

4,50

-,20



482 Zwerg-Perfection, feinkrause gedrungen wachsend. 10 kg 34,

WURZELSPETERSILIE

Aussaat wie bei Schnittpetersille in Reihen, aber recht dünn. Im Oktober gräbt man die Wurzeln aus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

485 Frühe, kurze, dicke Zucker. 10 kg 26,-

_,40 2,40

_,15 | _,50 | 3,40 486 Bardowicker lange, weiße. 10 kg 18,-_,15 487 Ruhm von Erfurt, mit feingekraustem Blatt und langer weißer Wurzel. 10 kg 34,-_,15 | _,70 | 4,50

SPINATE

Die Aussaat erfolgt ab März in Abständen von 3 Wochen, wodurch man das ganze Jahr hindurch frischen Spinat ernten kann. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und wird in Reihen von 20 cm Ab-stand ausgesät. Ab September sät man für den Winter- und Früh-Jahrsbedarf aus. Nachstehend aufgeführte Sorten sind der Aussaat-zeit nach geordnet. Für 10 qm benötigt man 150 gr Saat.

Holländischer scharfsamiger Treib-, 100 g breit und langblättrig, vorzügliche Sorte zum Treiben. ___.40 490 Holländischer

491 Diamant, Neu! eine schnellwüchsige nichtschie-Bende und riesenblättrige ähnlich Sorte, wie Spinat Nobel



492 Nobel Original!, spätschie-Nobel Originali, spatsenin Bender, riesenblättriger, in Form u. Wuchs wie Gaudry-Riesen. Verbindet die Haupt-eigenschaften der Sorten eigenschaften der Gaudry und Juliana.

493 Gaudry-Riesen-, blättrige, dickfleischige Sorte, von schöner, dunkelgrüner Farbe.

,40 2,20 19,20 160,--,55 3, 25,-210,-_,35 | 1,80 | 16,_ | 132,-

1 kg

2,_

10 kg | 100 kg

18,- 156,-

Vergessen Sie nicht, richtig und reichlich zu düngen. " uf Seite 36-37 dieses Kataloges finden Sie bestbewährte Düngemittelangeboten.



100 g RM -,40	1 kg R.K 2,20	RM	100 kg RM 160,—
_ , 40	2,20	19,20	160,—
,35	1,90	16,80	144,
_,40	2,—	18,-	156,—
,35	1,90	16,80	144,
,35	1,90	16,80	144,
_,40	2,—	18,—	156,—
-,40	2,-	18,—	156,-
10 g ,15			10 kg
	—,40 —,40 —,35 —,35 —,35 —,40 —,40 10 g	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	

TABAK

508 Deutscher langblättriger

1 Port. 100 g 10 g R.M. R.M. R.M. .10 -,35 1,80


Sollten Sie selbst für diesen ausführlichen Katalog keine Verwendung mehr haben, so geben Sie ihn bitte an interessierte Gartenfreunde aus Ihrem Bekanntenkreise weiter, die Ihnen dafür dankbar sein dürften.



TOMATEN

Die Aussaat erfolgt im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe, die man warmstellt. Nach dem Aufgehen pikiert man die jungen Pflanzen; wenn solche kräftig genug, pflanzt man sie einzeln in Töpfe von 8 cm Durchmesser, härtet sie ab und pflanzt sie dann gegen Ende Mai auf gut gedüngte, sonnig gelegene Beete mit 60 cm

Abstand aus.



Ich biete nur Tomatensamen deutscher Ernte an, da dieser hier im rauheren Klima geerntete Samen dem in wärmeren Ländern gewonnenen bei weitem überlegen ist in Bezug auf Frühreife und Ertrag.

510 Augusta Hochzucht! Neu! Frühtomate, sehr reichtragend, mit schönen, glatten, runden Früchten, gute Treibsorte.

511 Kondine Red, sehr ertragreiche Treibsorte, mit großen, runden, glatten, fast kernlosen Früchten.

512 Tuckswood - Hochzuchtl, bekannte holl

ländische Marktsorte, für Massen-anbau, mit glattrunden hochroten und festfleischigen Früchten, für Kalt- und Warmhaus

513 Westlandia - Hochzucht, eine der besten Treibsorten, ist ähnlich der Tuckswood, sehr ertragreich.

514 Horneburg - Original ist eine Freilandtomate von kräftigem Wuchs ohne jeglichen Krankheits-befall. Die mittelgroßen, kugel-runden, vollfleischigen Früchte mit ihrer auffallend leuchtendroten Farbe sind auch in der Vollreife noch vollständig schnittfest. Von der untersten bis zur obersten Rispe zeigen die Früchte eine gleichmäßige Entwickelung

515 Bonner Beste, sehr frühe, erträg-reiche, mit mittelgroßen glatten reichen, zum Treiben und für Freiland. Lukullus, vorzügliche Freila mit glatten, runden, Früchten.


517 Nebelung's Fruchttomate, hervorragende Neuzüchtung; die sehr großen, glatten, runden Früchte sind fast kernlos.

518 Perplex, ist eine Neuzüchtung
vonganzhervorragender Fruchtbar- und Frühzeitigkeit. Sehr
widerstandsfähig gegen jede
Art Krankheit. Die mittelgroßen
leuchtendroten Früchte sind von großer
Festigkeit und vorzüglichem Geschmack.

		Farmer	
1 Port.	10 g RM	100 g	1 kg RM
Date	2,-	14,—	110,-
	1,40	8,—	52,—
	1,40	8,—	52,—
Von	2,—	14,_	110,—
10 & an,			
ı, je nach	2,40	20,—	140,—
	1,40	8,_	52,—
Sorie	1,40	8,-	52,—
	3,20		
	3,20		
			4.21
	1,60	9,-	

ZWIEBELN

Verlangen einen lockeren, kräftigen, aber nicht frisch gedüngten Boden. Die Aussaat geschieht von März bis April, möglichst dünn in Reihen oder auch breitwürfig. Alle Zwiebelaussaaten werden nur mit wenig Erde bedeckt und müssen fest angetreten werden. Für 10 qm benötigt man 20 gr Saat.



520 Königin silberweiße, frühe kleine vorzüglich zum Einmachen 10 kg 100,-

521 Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße auch zur Herbstaussaat geeignet.

2
(B)N
D

522 Zittauer gelbe Riesen, runde bekannte große Dauerzwie-bel, Elite! 10 kg 68,—

523 Zittauer blutrote Riesen, runde, wir 10 kg 100,-

524 Holländische schwefelgelbe, platt runde. 10 kg 94,-

526 Winterhecke oder Ewigezwiebel, nu das Grün wird verspeist.

527 Steckzwiebeln, gelbe, runde Riesen besonders kleine, runde Ware.

528 Schalottenzwiebeln, braune Dauer-.

529 Schnittlauch

Port.	10 g	100 g	1 kg
RM	RM	RM	RM
-	_,30	2,-	13,60
/on			
10	_,30	2,-	13,60
00			
an,	_,25	1,40	9,_
je			
nach	_,30	2,—	13,60
Sorte	_,30	1,80	12,60
	_,15	_,70	3,50
100 g	1 kg	10 kg	100 kg
_,20	1,40	12,—	110,-
			60,_
		100 g 2,60	1 kg
	RM Von 10 & an, je nach Sorte 900 gg 7,15	Von 10 —,30 an, je nach Sorrie —,15 100 g 1 kg	RM RM RM -,30 2,- 10 -,30 2,- an -,25 1,40 nach -,30 2,- on -,30 2,- on -,30 1,80 on -,15 -,70 100 g 1 kg 10 kg -,20 1,40 12,- -,15 -,40 7,- 1 Port. 10 g 100 g

VERSCHIEDENE GEMÜSE ARTEN

536 Artischocken, große, grüne von Laon.
Aussaat im Februar warm, Sämlinge verpflanzen, wenn kräftig genug, Mitte Mai auspflanzen auf kräftigen, Mitte Mai auspflanzen auf kräftig feuchten Boden in 90 cm Abstand.

538 Champignonbrut, beste, lockere, reich mit Brutfäden durchzogene Qua-lität; für 3 qm benötigt man 1 kg.

539 Champignonbrut, gepreßte Tafeln, für 1 qm benötigt man 3 Tafeln, ausführ-liche gedruckte Kulturanweisung über die Champignonzucht wird gratis beigegeben.

540 Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, Aussaat von Mai bis Juni, in Reihen von 20—25 cm Entfernung, später auf 15—20 cm verziehen.

542 Cichorienwurzel, verbesserte Magde-burger. Aussaat und Kultur wie bei 540, die jungen Blätter werden wie Salat verarbeitet.

544 Gartenkresse, einfache grüne, Aussaat das ganze Jahr hindurch, im Sommer auf Beete breitwürfig, im Herbst und Winter in Kästen, die man halbwarm

1 1 1			
,30	1,20	8,	
100 g	1 kg	10 kg	
,30	2,-	18,	
	Tafe	eln	
1 St.	10 St.	100 St.	
,35	3,	27,_	
10 g	100 g	1 kg	10 kg
_,20	1,20	8,—	

100 g

10 a

-,15 -,35 2,20 16,40

5,40

_,70

-,15



g

546	Pastinaken, halblange, verbesserte, weiße, Aussaat im zeitigen Frühjahr auf Reihen von 30 cm Abstand; wo zu dicht, auf 15 cm verziehen.	RM	RM	1 kg RM 2,—	RA
548	Rhabarber Riesen Victoria, sehr zart und rotstielig; Aussaat März bis Ende April ins freie Land, in vertiefte Rei- hen von 25 cm Abstand, auf kräftigen Boden. Später verzieht man die Pflanzen auf 10—15 cm und pflanzt sie im September auf 1 m Entfernung an Ort und Stelle aus.		1,60	11,20	
550	Sauerampfer, breitblättriger von Belle- ville; Aussaat März-April, in Reihen von 30 cm Abstand, mehrjährig.	- Register	_,60	3,80	
552	Spargel, Ruhm von Braunschweig; Aussaat im Frühjahr, in Reihen von 25 cm Abstand, später verziehen auf 5 cm, liebt recht nahrhaften Boden.	TO ARK TO S	1,20	4,20	
554	Speisemais, Erster von Allen, bringt sehr früh wohlschmeckende, süße Kolben. Aussaat im April—Mai, mit allseitigem Abstand von 60 cm, je 5—6 Korn in ein Ptlanzloch, etwa 2 cm tief, kräftiger, gut gedüngter Boden und recht sonniger Standort sind Hauptbedingung zum guten Ge-	25	70	3.20	
	deihen.	-,23	_,70	3,20	150

KUCHEN=, WURZ= UND TEE=KRAUTER

Eln- und Zweijährige werden im Frühjahr in Reihen oder breitwürfig an Ort und Stelle ins Freie gesät und wo zu dicht, entsprechend verzogen. Feinsamige sät man vorteilhafter erst im Topf oder Kasiten und pflanzt sie, wenn kräftig genug, aus. Mehrjährige werden im August in Töpfe oder ins Freie gesät und wenn kräftig, ausgepflanzt. Die Zeichen bedeuten 1) einjährige, 2) zweijährige, 3) mehrjährige

Sorten.		Port.	10 g	100 g	1 kg
625 ³) Alant.	*	_,25			28,—
6263) Angelika.		_,30	_,70	4,60	32,—
6271) Anis.		_,10	_,15	_,65	4,20
6311) Basilikum, krauses, grünes.		_,15	_,25	1,50	10,-
632 ³) Beifuß.	1	_,30	_,70	4,60	32,_
6331) Bohnen- oder Pfefferkraut 10 kg 3	8,-	-,10	_,15	_,75	5,—
6341) Boretsch oder Gurkenkrauti0kg 4	8,—	_,10	_,15	1,-	6,40
6383) Citronenmelisse.		_,25	_,60	4,20	28,—
6391) Coriander.		_,10	_,15	-,75	3,80
640¹) Dill. 10 kg 4	2,-	_,10	-,15	_,80	5,60
6423) Esdragon.		_,40	2,20	16,—	
6451) Fenchel, süßer.		_,20	_,30	1,80	12,—
648 ³) 7sop.	TANK !	_,20	_,30	1,80	11,20
6503) Kamille, echte.	1	_,40	1,40	7,20	56,—
6511) Kerbel, mooskrauser. 10 kg 1	7,60	_,10	_,15	_,40	2,40
652 ²) Kümmel. 10 kg 20	6,-	_,10	_,15	_,50	3,40
655 ³) Lavendel.		_,25	_,50	3,20	22,—
6563) Liebstock.		_,25	_,80	5,-	34,-
6701) Majoran.		_,25	_,40	2,80	18,_
6713) Pfefferminze.	5,60	_,40			
6723) Pimpinelle.		_,15	_,20	1,30	8,50
6731) Portulak, grüner.		AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	_,35	Mary Constitution of	
6753) Rosmarin.		_,25	_,90	6,-	42,-
678 ³) Salbei.		_,25	_,50	3,-	18,—
6791) Senf, gelber.			THE PARTY OF THE P	_,50	The state of the s
680 ³) Thymian.				3,—	
682 ³) Waldmeister.	-	_,40	1,80	12,—	
683 ³) Weinraute.		_,15	_,30	1,60	8,80
684 ³) Wermut.		_,25	-,40	1,80	12,—

Jede Hausfrau braucht ein Beet im Küchengarten mit einigen dieser Kräuter.

Runkelrüben



700 Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe, Elife-Qualität701 Eckendorfer Riesen-Walzen, rofe, Elife-Qualität



704 Dr. Mausbergs Original Zuckerbrocken. Goldgelbe Walze im Eckendorfer Typ, verbürgt höchsten Gehalf und Ertrag sowie vorzüglichste Haltbarkeit in Mieten bis weit ins Frühjahr

708 Futter=Zuckerrübe, rheinische Lanker, Stammzucht, ovale, weiße

709 Zuckerrübe, weiße Kleinwanzlebener

25 kg und 50 kg Packungen	RM 140,—	per 100 kg
5 kg und 10 kg Packungen	RM 1,60	per 1 kg
1/2, 1 und 21/2 kg Packungen	RM 1,80	per 1 kg.

Grassamen=Mischungen

a) Zier- oder Schmuck=Rasenmischungen:

Rasenanlagen bedingen zum guten Gedeihen zunächst gut durchgearbeiteten, wenn möglich im Herbst umgegrabenen unkrautfreien Boden. Die Aussaat geschieht am vorteilhaftesten an windstillen Tagen von Anfang April an, aber nicht früher, weil zum schnellen Aufgang vor allen Dingen Wärme und Feuchtigkeit erforderlich ist. Die Saat muß auch, nachdem sie gut eingeharkt wurde, mit Brettern unter den Füßen, gleichmäßig festgetreten werden.

Für 20-25 qm Fläche benötigt man 1 kg Saat.

Preise freibleibend!

			1/2 kg	5 kg RM	50 kg	
7	20	Mischung für Bleich- und Spiel-Plätze.	_,80	7,50	70,_	
7	21	Tiergarten-Mischung, la. Elite-Mischung für feine Gartenrasenanlagen.	1,20	11,50	100,—	
7:	22	Tiergarten-Mischung, gute Handels- qualität.	1,-	9,-	85,_	
7:	23	Teppichrasen-Mischung, allerfeinste Zusammenstellung, befriedigt die ver- wöhntesten Ansprüche.	1,30	12,_	112,_	
7	24	Sportplatz-Mischung, für Tennis-, Fuß- ball-, Golf- und Flug-Plätze.	_,85	8,_	75,_	
7:	25	Schattenrasen-Mischung, Elite Qualität, zur Anlage eleganter Dauer-Rasen- plätze unter Bäumen und in voll- schattigen Gärten und Parkpartien.	1,40	12,50	115,—	
7	26	Halbschatten-Mischung für halbschattig gelegene Gärten vorzüglich geeignet.	1,20	11,_	100,—	
7	27	Böschungsrasen-Mischung, für Ziergartenanlagen	1,_	9,-	85,_	

Harnstoff-Kali-Phosphor ist der beste Dünger für Rasenanlagen.

Angebot siehe Seite 36.



b) Grasmischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

Sāmtliche unter den Sorten angegebenen Mengen sind auf 1 /4 ha = 2500 qm oder 1 Morgen berechnet.

		COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		
Preise veränderlich!	CONTRACTOR OF CO	5 kg	50 kg	
725	RM	RM	RM	
735 Böschungsrasen-Mischung für Straßen- und Eisenbahndämme, 25—30 kg	_,70	6,50	60,-	
736 Wiesenmischung	-00	0.50	00	
für trockene Böden 15-20 Kg.	_,90	8,50	80,—	
737 Wiesenmischung				
für nasse Böden 12½—15 Kg.	1,-	9,30	86,—	0
738 Weidenmischung				
für trockene Böden 15-20 Kg.	1,-	9,50	88,—	CVE
739 Weidenmischung				
für nasse Böden 15 Kg.	1,10	9,80	92,—	
740 Kleegrasmischung, Wiesen u. Weiden-				
gräser mit verschiedenen Kleesorten		1000		
gemischt, ca. 12½ kg	1,20	10,80	98,—	
750 Lotium perenne, englisches Raygras,				
vorzügliche schwere Qualität.	-,90	8,20	76,-	
Sortengräser-Angebot auf getl. Anfrage.				West p
	THE STATE OF THE S	A SECTION ASSESSMENT		100000

Zu Schleuderpreisen werden oft billige Mischungen angeboten, die jedoch nicht den geringsten Anspruch auf Qualität machen können. Demnach sind sie auch mit billigem Preis noch zu teuer bezahlt und die dafür aufgewendete Arbeit ist umsonst, da sie, abgesehen von den darin enthaltenen, tür Rasenplätze unpassenden Sorten, lediglich leichte und viele unkelmtähige Samen enthalten und gerade die wichtigen und teuren Untergräser vermissen lassen. Der Preis einer guten Mischung wird berechnet auf Grund der Preise der zur Mischung verwendeten Sortengräser, sie kann also nie billiger sein, als die Preise der dafür geeigneten guten Gräsersorten.


KLEE UND FUTTERGEWACHS SAATEN

Die hinter den Sorten angegebenen Kilo-Mengen geben die un-gefähre Saatmenge für ¼ ha an. Sämtliche Preise sind freibleibend,

ohne Verbindlichkeit.				
Preise veränderlich!	1/2 kg	5 kg	50 kg	
802 Gelb- oder Hopfen-Klee, (Medicago	RM	RM	RM	
lupulina) 6 kg	_,70	6,50	60,—	
804 Incarnatklee (Trifolium incarnatum) einjährig, rotblühend, 8 kg	_,80	7,50	70,—	
806 Luzerne, Provencer (Medicago sativa) blauer- oder Ewigerklee, garantiert echt, 6—7 kg	1,30	12,—	110,—	
808 Rotklee, Siebenbürgener, (Trifolium pratense) la. Qual., garantiert seide- frei, 6 kg	1,30	12,-	110,—	
810 Schwedischer oder Bastardkiee (Trifo- lium hybridum) 4 kg, für feuchte Bo- denlage besonders zu empfehlen.		13,—	120,—	
812 Weißklee (Trifolium repens), 4 kg	1,20	11,-	100,—	
814 Wund- oder Tannenkies (Anthyllis vul-				1
neraria) für trocken gelegenen, kalk- haltigen Boden, 7 kg	_,80	7,50	70,_	
818 Ackerspörgel, großer Riesen, 6 Kg.	_,60	5,-	44,_	
820 Lupinen, blaue, 35 kg	_,30	2,50	20,—	
822 Lupinen, gelbe 35 kg	_,35	3,—	24,_	
825 Seradella 10—12 Kg.	_,45	4,20	38,_	
830 Wicken 50 Kg.	_,30	2,70	24,_	

SAATKARTOFFELN

Ich liefere nur bestes, handverlesenes und anerkanntes Pflanzgut in nur bestbewährten Sorten. Der Versand erfolgt zu niedrigsten Tagespreisen bei frostfreiem Wetter.



Holländische Erstlinge Original! Der von mir angebotene Stamm Erstlinge stellt das Beste dar, was die Züchter an Erstlingen auf den Markt zu bringen vermochten. Ertrag pro ¼ ha bis zu 180 Ztr. Dabei schon Antang Juni erntefähig. Um eine besonders frühe Ernte zu bekommen, ist die Saat vorzubeigen.

RM RM RM RM

10 Pfd. 1/2 Ztr. 1 Ztr. 10 Ztr.

auf Anfrage!

Original Geldersche Nieren! Diese Sorte ginal Geldersche Nieren! Diese Sorte ist in Form und Farbe gleich der Holl. Erstlinge, aber 14 Tage später und bringt pro 1/4 ha bis zu 220 Ztr. Ertrag, ca. 40 Kartoffeln an einer Staude. Auf mittelschweren und schweren Boden der Holl Erstlinge überlegen! Diese Sorte behält bis zum folgenden Sommer den ihr eigenen Wohlgeschmack. Geldersche Nieren sind zum Großanbau sehr zu empren sind zum Großanbau sehr zu emp-fehlen. Vorkeimen, wie bei Holl. Erstlinge.

Geldersche Nieren, 1. Nachbau!

Asches Goldniere, 1. Nachbaul Diese Sorte ist ähnlich der Gelderschen Niere, bringt auch guten Ertrag und ist ca. 8 Tage früher.

Juli-Nieren, Original! (krebsfest) ist eine nierenförmige, tief gelbfleischige und frühzeitige Delikateß-Kartoffel. Sie ist sehr anspruchsios und gedeiht auf allen Böden.

Juli-Nieren, 1. Nachbau!

Salathörnchen oder Tannenzapfen (krebsfest) ist eine späte, gelbfleischige Sorte, mit hauchdünner Schale, deren Knollen 15—20 cm lang werden. Sie ist fraglos die beste Sorte zur Salat-bereitung, da sie sich zufolge ihrer länglichen Form am schönsten im Scheihen schoolden 1881 ohne zu zer-Scheiben schneiden läßt, ohne zu zer-fallen. Sie besitzt einen vorzüglichen Geschmack und zerplatzt beim Kochen nicht.

Böhms Ackersegen (krebsfest), eine sehr ertragreiche gelbfleischige Sorte, die aber nicht rankig wird und darum besser ist wie Erdgold.

Odenwälder, blaue, 1. Nachbaul Diese Kartoffel ist eine äußerst ertragreiche Sorte; sie ist so früh wie die Juli-Niere, bringt aber fast den doppelten Ertrag.

Industrie ist eine altbekannte, runde, tiefgelbfleischige, wohlschmeckende Speise-kartoffel mit gutem Ertrag.

Erdgold (krebsfest) besonders ertragreich

10 Pfd.	1/2 Ztr.	1 Ztr.	10 Ztr.
RM	RN	RM	RM

auf
Anfrage!



Nebelungs Sommerblumen=Elite=Saaten!

Gewichtsteile unter 5 g werden unter Zugrundelegung des 10-g-Preises mit einem Aufschlag von 25% berechnet. Ferner werden Gewichtsteile nur in den Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt. Samen, welche nur kornweise angeboten sind, werden wie folgt berechnet: von 50 Korn aufwärts, der 100-Korn-Preis, von 250 Korn aufwärts, der 1000-Korn-Preis. Mengen unter 50 Korn werden, sofern der 10-Korn-Preis nicht zum Abdruck gebracht ist, mit einem Aufschlag von 25% auf den 100-Korn-Preis berechnet.

Nachstehend aufgeführte Sorten sind einjährige Pflanzen, die mit einem "M" bezeichneten Sorten werden im Frühjahr warm, also im Mistbeet, Kasten oder Topf ausgesät und Mitte Mai ins Freie ausgepflanzt. Alle anderen Sorten sät man im Frühjahr an Ort und Stelle. — Genaue Saatanleitung ist auf alle Beutel aufgedruckt. — Die in Klammern () beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in Zentimeter, die eine Pflanze bei normaler Witterung und Kultur erreicht, (§) bedeutet Schlingpflanzen.

Eine den ganzen Sommer hindurch blühende Sommerblumenrabatte!

Die mit einem * versehenen Sorten sät man vorteilhaft erst in Töpfe aus und pflanzt sie, wenn groß genug, an Ort und
Stelle aus, alle anderen Sorten sät man gleich anfangs April ins Freie aus.

eine Staudenrabatte siehe Seite 25

	123								
∢ 1 1	m≯						•	Plan	für
		2	3	4	5	6	2	3	
		1	8	9	10	11	7	8	
		12		13	14		5	12	
2	7		16		17		18		
3	8								
4	9	13_							
5	10	14 17							
6	11								

Nr.		Namen	Farbe	Höhe cm
1	1272	Helianthus annuus Bismarckianus . Helianthus annuus purpureus	gelb	300
3	1237	Rittersporn einjährig gemischt	bunt	110
4	1429	*Scabiosa atrop. grdfl. fl. pl		90
5	1445	*Tagetes erecta fl. pl. gemischt		80
6	1276	*Holichrysum monstr. Il. pl. gemischt		80
8	1352	Lupine n einjährig gemischt "Salpiglossis variabilis grdfl. gem.	•	80
0	1373	Papaver rhoeas fl. pl. gemischt		60
10	1231	Clarkia elegans fl. pl. gemischt		60
11	1260	"Gaillardia picta Lorenziana		50
12	1142	* Astern Victoria-Mischung		45
13	1200	Calendula off. fl. pl. Lagerfeuer	orange	50
14	1038	*Antirrhinum nanum grdfl. gemischt	bunt	40
15	1255	Dimorphoteca aurantiaca	orange	30
16	1455	*Tagetes Ehrenkreuz	gelb/braun bunt	20 25
18	1473	Tropaeolum majus nanum gemischt Iberis umbellata hybr. nana gemischt	Duni	25

1 Sortiment vorstehender 18 Sorten mit genauer aufgedruckter Kulturanweisung RM 2,50.

		1 Port.	10 g	100 g RM
1000 M	Acroclinium roseum Mischung, Papierblume (50)	_,15	_,45	1,90
1003	Adonis aestivalis, Sommer-Adonis- röschen, feuerrot (30)	_,10	_,30	_,80
1005 M	Ageratum mexicanum nanum Blau- sternchen, helibiau, sehr reich- blühend (12)	_,30	3,-	17,40
1006	Ageratum Blaue Kugel, tiefblau großblumig (12)	_,25	1,10	5,80
1007	Ageratum Schneeflocke, reinweiß, zu Einfassungen vorzüglich ge- eignet (12)	_,20	_,90	4,80
1009	Agrostemma coeli-rosa, Himmels-röschen, rosa (30)	_,15	_,40	1,80
1010	Alyssum Benthamii compactum, niedrige weißblühende Eintassungs- pflanze (15)	_,20	_,60	3,20
1012	Amarantus caudatus, dunkelroter . Fuchschwanz (75)	-,10	_,30	1,-
1013 M	Ammobium alatum grandiflorum, bekannte reinweiße Strohblume die jetzt zur Kranzbinderei sehr gesucht ist (45)	_,15	_,50	2,20

M ANTIRRHINUM MAXIMUM RIESEN = LOWENMAUL

hohe riesenblumige Schnittsorten! (80)


	none nesemblaninge samm	130116	(00	"
		1 Port.	10 g	100 g
1015	Apfelbilte, zartrosa mit weißem Schlund	RM	RN	RN
1016	Cattleya, rosiglila mit goldgelber Mitte			
1017	Fliederstrauß, purpurlila			STATE OF THE PARTY
1018	Diamant, dunkelbraun mit gelber Lippe			
1019	Goldkönigin, prachtvolles goldgelb	_,25	2,-	10,20
1020	Gotelinde, lachs mit altrosa Grund			
1021	Kanarienvogel, zart gelb			
1022	Kupferkönig, kupferscharlach			
1023	Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur			
1024	Rosa-Schönheit, rein zaitrosa			181 193
1025	Schneeflocke, reinweiß			
1028	hohe riesenblumige Prachtmischung in herrlichstem Farbenspiel	_,20	1,30	7,10
	Sämtliche von mir geführten maximum-Sorten sind gu.e Binde- farben; mißfarbene habe ich ab- sichtlich weggelassen			
1030	M Antirrhinum majus grandiflorum hohes großblumiges Löwenmaul Prachtmischung (80)	_,15	_,90	4,80



ANTIRRHINUM MAJUS NANUM GRANDIFLORUM Halbhohe großblumige Sorten! (40)

		RM	10 g	100 g
1032	Goldkönigin, reingelb	_,25	1,30	7,10
1033	Karminkönig, Neu!, rein karmin- rosa	_,25	1,40	7,80
1034	Roter Kaiser, Neu!, dunkelschar- lach	_,25	2,-	10,60
1035	Schneeflocke, reinweiß	_,25	1,40	7,80
1036	Signalfeuer, Neu!, lachsrosa mit goldner Mitte	_,30	2,90	16,40
1038	halbhohe großblumige Pracht- mischung	_,20	1,10	5,60
1040 M	Antirrhinum majus pumilum, Zwerg Löwenmaul Prachtmischung (25)	_,30	2,50	12,60

M ASTERN, gefüllte Hohe Sorten



Amerikanische Busch-Aster, sehr spät- blühende Gattung mit sehr großen dichtgefüllten, langstieligen Blu- men, vorzüglich zum Schnitt (70—80)	1 Port.	10 g RM	[100°g
1045 weiß			
1046 rosa			
1047 hellrosa			
1048 heligelb			
1049 scharlach			
1050 dunkelblau			
Vorstehende Farben je	_,75	1,30	7,10
1053 Mischung aller Farben	_,15	1,20	6,50
Riesen-Hohenzollern-Aster, mit dicht- gefüllten, lockigen Riesenblumen, gute Schnittaster, verb. Straußen- feder (60)			
1055 schneeweiß			
1056 heliblau			
1057 rosa		•	
1058 lachsrosa		N. PAR	
1059 dunkelrot			
1060 dunkelblau			
Vorstehende Farben je	30	3,_	17,40
1063 Beste Mischung in vielen Farben	_,25	2,80	15,40
Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster, Blumenblätter paeonienartig, nach innen zu gedreht wachsend (60)	-,23	2,00	13,40
1065 reinweiß	N. Police		
1066 rosa	No service		
1067 karmesin			
1068 helibiau			
1069 dunkelblau			
1070 zinnoberscharlach	Contract Const		
Vorstehende Farben je	_,35		23,
1073 Prachtmischung	_,25	3,20	19,20

Straußenfeder-Aster, sehr reichblü- hende, bekannte langstielige	1 Port.	10 g	100 g
Schnittaster mit großen, lockeren Blumen (70)	RM	RK	RK
1075 reinweiß			Taylor San
1076 hellblau			
1077 zartrosa	The last		
1078 dunkelrot			
Vorstehende Farben je	_,30	2,50	12,60
1082 Prachtmischung aller Farben	-,20	2,-	10,60
Unikum-Aster, in Wuchs und Höhe der Riesen - Hohenzollern - Aster			
gleichkommend, mit langen schma- len gekrausten Blumenblättern, ganz hervorragende Schnittsorte (60)			100
1085 weiß			
1086 helibiau 1087 rosa			
Vorstehende Farben je	_,30	3,20	19,20
1089 Beste Mischung	_,25	2,80	15,40
1005			
1095 Suprise Aster "Goldiachs" Neu! Eine sehr empfehlenswerte Sorte, wel-			
Che sich durch ihre schöne Farbe			
und den guten Bau sehr schnell beliebt machen wird. Im Auf-			
blühen ist diese Sorte rein lachs- gelb, die voll entwickelte Blume			
zeigt ein reines Lachsrosa. (65)	_,35	4,_	23,-
Großblumige Rosen-Aster, sehr groß-			
blumige Sorte von pyramidalem			
Wuchs und rosenförmigen Blumen (60)			
1098 Prachtmischung aller Farben	_,30	3,20	19,20
Röhr- oder Feder-Aster, dichtgefüllte			
Blume, in der Mitte geröhrte Blu- menblätter (55)			
1105 Beste Mischung	_,15	_,70	4,-
Kalifornische Riesen Aster, Neue langstielige riesenblumige Schnitt-			
aster. Die großen Chrysanthamum			State of the state
ähnlichen Blumen haben einen Durchmesser von 12—15 cm, die			
einzelnen Stengel kann man 50 bis 60 cm lang schneiden. Der Haupt- flor fällt in die Monate September			
flor fallt in die Monate September bis Oktober (80—90)			
1106 reinweiß			
1107 heliblau	10000		
1108 fleischfarben 1109 dunkelblau			
1110 dunkelrosa			
Vorstehende Farben je	_,35	4,60	27,—
1112 Prachtmischung aller Farben	_,30	4,-	23,—
Riesen Komet Aster, mit lockigen,	1		TAMES A
großen Blumen, vorzüglich zum Schnitt geeignet (60)			
1115 reinweiß			
1116 schwefelgelb 1117 reinrosa			
1118 dunkelrot			
1119 hellblau		257	
1120 dunkelblau	3-		
Vorstehende Farben je 1122 Beste Mischung	-,25 -,20	2,— 1,80	10,60
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	-,20	1,00	9,40
Halbhohe Sorter			
Königin der Hallen Aster, sehr früh- blühende Gruppen- und Schnitt-		1	
aster (40)	SV SEE		
1125 reinweiß 1126 rosa			
1127 dunkelscharlach			
1128 helibiau			
1129 dunkeiblau Vorstehende Farben je	25	1.60	8.60

Vorstehende Farben je

1132 Prachtvolle Mischung

-,25 -,20

1,60

1,40 7,80



Victoria Aster, mit dichtgefüllten großen Blumen, wertvolle Aster für Gruppenbepflanzungen und Topf- kultur (45)	1 Port.	10 g RM	100 g
1135 karmesinrosa 1136 zartrosa			
1137 feurigscharlach 1138 reinweiß			
1139 hellblau			
1140 dunkelblau Vorstehende Farben je	_,35	3,70	21,20
1142 Prachtmischung Liliput Aster, eine reichblühende	_,25	3,-	17,40
Astersorte mit dichtgefüllten klei- nen Blumen, vorzüglich für Topf-			
kultur und Bindezwecke geeignet 1145 Prachtmischung aller Farben (45)	_,30	3,20	19,20
1148 Aster Dr. h. c. Dürr. Diese neue			
Sorte zeigt in der Farbe ein ausdrucksvolles, leuchtendes Gelb,			
welches in sämtlichen Astersorti- menten noch nicht vertreten ist. Für Schnittblumenzüchter ist diese			
Sorte unentbehrlich (50)	_,35	4,-	23,—
1149 Aster Leuchtfeuer. Eine ganz her-			
vorragende neuere Sorte von prächtiger, leuchtend dunkel-			
scharlachroter Farbe, die eben- falls noch in keinem Astersorti- mente vertreten ist. Eine Schnitt-			
aster ersten Ranges (50)	-,40	6,-	38,60
1150 Aster Goldkissen, Neu! Die beste			
gelbe Astersorte, eine für feine Bindereien unentbehrliche Farbe.	40		20 /0
(50)	_,40	6,-	38,60
Niedrige Sorter	n.		
Zwerg-Chrysanthemum Aster. Die beste reichblühendste Zwergaster	1		Part a
für Gruppen und zum Eintopfen (30)			
1161 rosa			
1162 feurigscharlach 1163 hellblau			
1164 dunkelblau Vorstehende Farben je	_,35	4,60	27,_
1166 Beste Mischung in vielen Farben Sonnenkugel Aster. Eine neuere Aster	_,35	4,-	23,—
von niedrigem, kugelförmigem Wuchs, daher als Topfaster und für	1		
Beete gut geeignet (25) 1168 Prachtmischung	_,20	1.60	8,60
Zwerg-Triumph Aster, sehr niedrige Sorte mit paeonienförmigen Blu-	_,20	1,60	0,00
men, ausgezeichnete Gruppen- und Topfaster (25)			
1170 reinweiß			
1172 dunkelscharlach			
1173 helibiau 1174 dunkelbiau	25	4.00	20
Vorstehende Farben je 1176 Beste Mischung aller Farben	_,35 _,30	4,80	29,—
Waldersee Zwerg Aster, reichblü- hende kleinblumige Zwergaster			
1178 Prachtmischung (20)	_,50	9,-	58,—
Zwerg Aster Allerheiligen, (25). Der geschlossene kompakte Wuchs, die überreiche Blütenfülle, die anhält,			
bis alle Zwergastern verblüht sind, macht diese Klasse zu einer Topf- aster allerersten Ranges. Bei Mai-	-		
aster allerersten Ranges. Bei Mai- Aussaat blüht sie zu Allerheiligen noch voll und entzückt jeden Blu-			
menfreund.	50	17	
1180 zartrosa 1181 helibiau	_,50 _,40 _,40	7,20	
1182 reinweiß	_,40 1,20	7,20	
1183 heligelb Neuhelf 1935!	1 1,20		No.

Nebelung's Aster-Mischungen

		1 Port.	10 g RN	100 g
1185	hohe Sorten gemischt	_,15	1,30	7,10
1186	halbhohe Sorten gemischt	_,20	1,80	9,40
1187	niedrige Sorten gemischt	_,25	2,20	11,60
1188	einfachblühende Sorten gemischt	_,15	_,70	4,-
	M Balsaminen gefüllt blühende hohe Rosen Prachtmischung (60)	_,15	_,60	3,20
1191	Balsaminen verbesserte Kamelien, prachtvolle Mischung (60)	_,20	1,20	6,70

CALENDULA OFFICINALIS FL. PL. Ringelblume, gefüllte, großblumige Sorten (50)

1199 chrysantha "Sonnenschein", Neu! Die großen, leuchtend kanariengelben Blumen, welche auf langen, kräftigen Stielen ruhen, bieten nicht nur erstkl. marktfähige Massenschnittblumen, sondern auch ein vortreffliches Material zur Gruppen- u. Beetbepflanzung	_,25	1,20	6,70
1200 Lagerfeuer (Sensation) Neu! Langstie- lige, riesenblumige Sorte, mit leuch- tend organgescharlach Blüte	_,15	_,50	2,60
1201 Orangekugel, tieforange	_,15	_,50	2,20
1202 Sulphurea, heligelb	_,10	_,35	1,60
1203 Meteor, hellorange	_,10	_,35	1,60
1204 Goldkugel, goldgelb	_,15	_,40	1,80
1205 Prachtmischung gefüllt blühender Sorten	_,10	_,35	1,20




1207	Calliopsis bicòlor, Schöngesicht, zweifarbig, gelb mit braun (80)	_,10	_,35	1,60
1210	M Celosia cristata nana, Hahnen- kamm, Prachtmischung niedriger Sorten (25)	_,35	5,—	31,—
1211	Celosia Thompsonii magnifica, Federbusch-Hahnenkamm. Prachtmischung (60)	_,25	1,20	6,20
1212	Celosia Zwerg Feuerfeder, Neul etwa 25 cm hoch, bildet eine kräf- tige, brennendrote Mittelfackel, um die sich herum ganz regelmä-			
	Big pyramidal eine Menge kleinere Fackeln gruppieren; das zarte Laub ist gelbgrün. Als Gruppen- aber auch als Topfpflanze von höchstem Wert.	_,50	12,—	



1213 Colosia, Zwerg-Goldfeder, Neu!

Dunkelgoldgelb, das passende
Gegenstück zu Zwerg-,,Feuerfeder" (30)

1 Port.	10 g RM	100 g
-,50	12,_	



1215	Centaurea Cyanus, gemischt, Kornblume (90)	,	1	
1213	Kornblume (90)	_,15	_,40	1,80
1210	Centaurea imperialis, gemischt.	N 224079 III 5 75		
11	sehr großblumig (80)	_,20	_,70	3,60
	Centaurea moschata, gemischt (80)	_,20	_,60	3,20
1218	Centaurea suaveolens, wohlrie- chend, zitronengelb (65)	_,20	_,70	4,_

Einjährige Chrysanthemum.



1220	carinatum, einfache Prachtsorten, ge-			
	minable (10)	15	FO	240
	mischt (60)	-,13	_,50	2,60
1221	carinatum flore pleno, gefüllte Sor-			
	ten, in Prachtmischung (60)	_,20	1.10	5,80
1222		-,20	1,10	3,00
1222	inodorum fl. pl. Brautkleid, reinweiße,	THE COLUMN		
	dichtgefüllte Schnittblume (50)	_,25	2.—	10,20
1272		15	FO	2.60
1223	segetum Gloria, hellgelb (50)	_,15	_,50	
1224	segetum Gloria alba, rahmweiß (50)	_,15	50	2.60
1225	organia diba, ramilweib (50)			
1223	segetum Helios, goldgelb (50)	_,15	_,50	2,-


Clarkia elegans fl. pl.

sind Land	überaus schöne Sommerblumen, die im gesät werden. Vorzüglich zum Schnitt	April (60)	gleich in	ns freie
1227	alba, reinweiß gefüllt	20	_,70	3.60
1228	Lachskönigin, lachsrosa gefüllt	-,20		
1229	Scharlachkönigin, leuchtend schar- lachrot, gefüllt	_,20		3,20
1230	Purpurkönig, purpurrot gefüllt	-,20	_,70	3,60
1231	gefüllte Prachtmischung	_,15	_,50	2,60

M § Cobaea scandens, schöne schnell1233 rankende Schlingpflanze für Balkons,
Geländer, Fenster, Lauben usw.
prächtig, blaublühend, muß warm
ausgesät werden und sonnigen
Standort haben.

1234 Convolvulus tricolor, bunte Trichterwinde, Prachtmischung aller Farben (30)

1 Port.	10 g RM	100 g
_,25	1,60	8,60
_,10	_,25	_,80



1235 Cosmea bip'nnata praecox, in zarten Farbtönen, höchst wertvolle, sehr haltbare Schnittblume. Im März ins Mistbeet aussäen, im Mai auf 60—70 cm Entfernung auspflanzen. (90)

1236 Cosmea bip. praec. purpurea (80)

-,15 -,60 3,—

Delphinium, Rittersporn. Einjährige Sorten.

Die einjährigen Rittersporne werden am besten schon im Herbst ins freie Land gesät, da sie dann vollzählig keimen und früh blühen. Frühjahrsaussaaten für Spätflor macht man im Februar-März ins Freie in Rillen.

1237 Hoher, gefüllt blühender Riesen Hyazinthen-Prachtmischung (110)
1238 Niedriger, gefüllt blühender Riesen-Hyazinthen-Prachtmischung (50)

-,15 -,50 2,60

DIANTHUS CARYOPHYLLUS FL. PL.



Siehe Abbildung auf der Rückseite des Katalog-Umschlages

Elite-Qualität!

Riesen-Chabaudnelken.

Blühen bereits 5-6 Monate nach zeitig	ger Aus	saat (4	0 - 50
1240 Reinweiß, dicht gefüllt	_,50	12,_	77,=
1241 Marie Chabaud, großblumig, gelb gefüllt	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	12,— 12,—	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
1242 Reine Rosé, reinrosa	_,50	12,_	77,_
	,50	12,-	77,
1244 Rubin, dunkelrubinrot	_,50	14,_	92,_
1245 Nero, dunkelsamtrot	_,50	14,—	77,_



100 g 23,-14,80

13,80

4,50

5,-6,20 6,70 3,20

3,20

19,20

5,80 3,_

3,20

31,-

1,30 1,60

2,60 2,-

4,80

_,20


-,70

1247	Riesen-Chabaud-Nelken, la Prachtmi-	1 Port.	10 g	
	schung an Schönheit, Farbenspiel und Größe der Blumen unübertrof- fen.	R.K -,35	RM	
1248			4,_	
1249	Remontant-Margarethen Nelken Pracht-	_,30	2,80	
	mischung blüht bereits 4—5 Monate nach der Aussaat.	_,30	2,60	
1250	M Dianthus chinensis fl. pl., prächtig,	1	2,00	
1251	dichtgefüllte Chinesernelken ge- mischt (40)	_,20	_,80	
1251	M Dianthus imperialis fl. pl., dicht gefüllte Kaisernelken, Prachtmi-			
1252	schung (20) M Dianthus Heddewigii grdfl., ein-	_,20	1,-	
	fache Riesennelke in prächtigem Farbenspiel, Mischung (30)	_,25	1,20	
1255	Dimorphotheca aurantiaca, mit leuchtenden, orangefarbenen Blu-	-,25	1,20	
1258	men, (30)	_,25	1,20	
	Eschscholtzia, Prachtmischung leuch- tender Farben (40) M Gaillardia picta Lorenziana, pracht-	_,20	_,60	
	voll, kugelformig gefullte Blume,			
	in herrlichstem Farbenspiel. Blüht unaufhörlich vom Sommer bis zum			
	Frost, für Gruppen u. zum Schnitt vorzüglich geeignet. (50)	_,20	_,60	
1262	Godetia "Sybil Sherwood" Neu!			
	Die Farbe dieser etwa 40 cm hohen neuen Godetia ist ein besonders		5 1 9	
	wirkungsvoller Ton von lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergehend.		1	
do	Die Pflanze zeigt kräftigen Wuchs und blüht so reich, daß das Laubwerk unter			
(3)	der Blumenfülle fast verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen			
	für Rabattenbepflanzung, ist wirkungs- voll als Topfpflanze, und liefert Schnitt-			-
	blumen, welche sich 10—14 Tage im Wasser frisch erhalten.	20	2.20	
4242		_,30	3,20	
1263	Godetia azaleiflora fl. pl. gleicht in der Blüte täuschend den bekann-			
	ten Azaleen. Die großen Blumen sind zartrosa, mit leuchtend kar-			
	minroten Flecken im Grunde. Als Gruppenpflanze überwältigend			
1264	schön, gedrungen wachsend. (40) Godetia, Mischung hoher Sorten. (60)	_,25	1,10	
1265	Godetia, halbhohe Sorten, ge-	_,15	-,60	
	mischt, (40)	_,20	_,60	
1268	M Goldlack, einjähriger gefüllter,	VEN		
	Frühwunder "Neu!" eine neue Lackklasse, die bei Folgeaussaa- ten während des ganzen Jahres			
	blüht. Diese Rasse braucht zur Entwicklung 3—4 Monate. Gold-			
GR	lack Frühwunder wird 3/, m hoch			
6	er bildet eine starke, lange Mit- telrispe, dicht besetzt mit gro- Ben, gefüllten Blüten, die in der			
	kühlen Jahreszeit besonders für			
	Schnittzwecke geeignet sind. Prachtmischung aller Farben.	_,35	5,-	
1270	Gypsophila elegans grdfl, alba.	,		
	Gypsophila elegans grdfl. alba, einjähriges, weißblühendes Schlei- erkraut (45)	_,10	_,30	
1271	Gypsophila elegans maxima alba, sehr großblumig, reinweiß (45)	_,15	_,40	
1272	Helianthus annuus Bismarckianus, Riesensonnenblume (300)	_,10	_,35	
1273	Helianthus annuus cucumerifolius "Stella" kleinblumige, reichblühen-			-
	de Sonnenblume, vorzüglich zum Schnitt (150)	-,15	_,50	
1274	Helianthus annuus purpureus, dun- kelrote Sonnenblume, (200)	_,15	_,50 _,50	
1275		,15	-,50	
	Helianthus argyrophyllus stellatus, Neuheit! Diese stattliche			
65	Sonnenblume erreicht eine Höhe von ca. 2 m, die Pestalen der großen leuchtendgelben Blumen		no make	
(C)	großen leuchtendgelben Blumen sind gedreht und zugespitzt, wo- durch die Blume den Anschein			
	eines Sternes hervorruft.	_,65		
1276 N	Helichrysum monstrosum fl. pl.,	20	00	
	Stronblume, Prachtmischung (80)	_,20	_,90	

1278 M§ Humulus laponicus fol. var., bunt-blättriger Hopfen prächtige Schling-


pflanze

1280	Iberis coronaria Empres, Elite			
	hyazinthenblütiges Riesen- das	1 Port.	10 g	100 g
	Schönste aller weißen Sorten. Die Blütenstände bauen sich	RM	RM	RH
	kandelaberartig auf, die einzel-			
	nen Blütendolden sind reinweiß,			
	8—10 cm lang und angenehm duftend (30)	_,20	_,70	4,-
1281	Iberis umbellata carminea, karmin-			1
1282	rot, (30) Iberis umbellata Königin von Ita-	_,15	_,50	2,20
1283	lien, rosiglila (25)	_,20	-,90	4,80
	Iberis umbellata purpurea, purpur- violett (30)	_,15	_,50	2,20
1284	Iberis umbellata Rosa Cardinal,			The state of
1286	leuchtendrosa (30) Iberis Prachtmischung vieler Sor-	_,25	1,10	5,60
	ten, (30)	15	_,40	1,80
1287	Iberis umbellata hybrida nana,			
	gemischt (25) besonders wertvoll für Einfassungen	_,15	_,50	2,60
1290				
	bekannte reichblühende Sommer-	10	_,35	4
	Schlingpflanze, Prachtmischung.	-,10	-,55	1,-



1292 M Kochia trichophylla, brennender Busch-Sommer-Cypresse. Eine im-posante Gruppen-Pflanze, 60—80 cm hoch, kann auch heckenförmig geschnitten werden. In den Herbst-monaten färbt sich das Laub rot. -,10 -,35

LATHYRUS ODORATUS - EDEL = WICKEN Riesenblumige Spencer-Sorten.



Die nachstehend aufgeführten Lathyrussorten bleten eine Auswahl der neuesten und besten Züchtungen Diese Sorten, welche 4—5 edelgeformte und riesige Blüten auf straffen, langen Stielen hervorbringen, zeichnen sich durch reine Farben- und Sortenechtheit besonders aus. Die Anspruchlosigkeit in der Kultur, dabei doch der reiche Flor und nicht zuletzt der feine Duft, hat die Edelwicken zu einer der beliebtesten Schnittblumen gemacht!



	1 Port.	10 g RM	100 g RM	12/2	N	1 Port.	10 g	100 g RM
1300 Asta Ohn, lavendelblau	_,15	_,60	3,—	1362	Nemophila insignis blaue Liebes- Hainblume (15)	-,10	_,35	1,40
1301 Charming, rosa gewellte Blume	_,15	_,60	3,—	1364 M	Nicotiana affinis hybrida, gemisch-	_,15	_,60	3,—
1302 Karminkönig (Crimson King), tief dun- kelrot	_,15	_,60	3,		ter wohlriechender Ziertabak (80)	-,15	_,00]	٥,-
1303 Der Prinz, leuchtend karminrot	-,15	_,60	3,—		The state of the s			
1304 Fee von Floradale, gelb 1305 Herkules, reinrosa	_,20	-,60	-3,20	The second second	19 - 5			
1306 Jack Cornwell, tief dunkelblau	_,15 _,15	-,60 -,60	3,— 3,—					
1307 Olympia, leuchtend violett purpur	_,15	_,60	3,-					
1308 Scharlachkönig, scharlachrot	_,15	_,60	3,-					
1309 Weißer König, reinweiß	_,15	_,60	3,-					
1312 Lathyrus odoratus grdfl. großblumige Mischung 1 kg 8,—	_,10	_,35	1,20					
1313 Lathyrus odoratus grdfl. Spencer Prachtmischung 1 kg 11,—	_,15	_,40	1,50			A. V	ath.	
1314 Lathyrus odoratus grdfl. Riesen Spen-								
1315 Lathyrus odoratus grdfl. Spencer	_,15	_,50	2,-			A. W	la fine	-
praecox Prachtmischung FrühblühendeWeihnachts-Edelwicken	_,15	_,60]	3,—			AND THE	6	
zum Treiben. 1 kg 22,40				The second			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
M Levkojen					46	1100	100	
Großblumige Sommer-, breitblättrig; sta Blumen (35)	arke Ris	pe mit	großen	2		多州南	May 1	A
1320 reinweiß	+			-		1		
1321 brillantrosa				207		A Hely	AT I	
1322 dunkelblutrot 1323 heliblau				1000				
1323 heliblau 1324 dunkelblau				1	2			
1325 kanariengelb	2.5		2/ /0	State of the last		OF ONCE SERVE		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Vorstehende Farben je	_,35	5,80	36,60		NA.			
1327 Prachtmischung aller Farben	_,30	5,-	31,—					
M Levkojen Dresdener großblumige, immerblühende Sommer- vorzüglich				42//	Nicella	1		
zum Schnitt geeignet (60)	_,30	5,-	31,_	1366	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen, gefüllte Prachtmischung		-	
1329 Prachtmischung M Levkojen, frühblühende großblumige	_,50	3,-	34,-	1367	(45) Nigella damascena fl. pl. Miss	_,10	_,35	1,-
Winter - Nizzaer-Riesen, je nach					Jekyll, langstielig, gefüllt, him-	_,10	_,35	1
Aussaat für Sommer-, Herbst- u. Winter- Flor geeignet, blüht bereits 4 Monate	No. 7				melblau, gute Schnittblume (45)	10 cm 45 cm	-,55	
nach der Aussaat, zum Schnitt und 'zur Topfzucht sehr empfehlenswert,					Papaver=Sommerm	ohn		
1332 reinweiß				1370	glaucum, Tulpenmohn, herrlicher, einfacher Mohn, leuchtend dunkel-			
1333 rosa					scharlach, wirkungsvollster für	20	90	4.40
1334 fleischfarbigrosa 1335 blutrot				1371	Gruppen (50) paeoniflorum fl. pl., gefüllter pae-	_,20	_,80	4,40
1336 hellblau					onienbl. Mohn, Prachtmischung al- ler Farben (90)	_,15	_,40	1,80
1337 kanariengelb	25	500	24.40	1372	somniferum fl. pl., gefüllter Feder-			
Vorstehende Farben je 1339 Prachtmischung aller Farben	_,35 _,30	5,80 5,-	36,60 31,—		mohn, mit geschlitzten Blumenblät- tern Prachtmischung (90)	_,15	_,50	2,20
	_,50	3,-	31,-	1373	rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel- mohn, Prachtmischung (60)	_,15	_,50	2,60
1340 Linum grandiflorum rubrum, leuch- tend roter Lein (50)	_,10	-,40	1,80	1374	rhoeas Shirley, einfachblühender		_,40	1,80
M Lobelia (Männer	traul				Seidenmohn Prachtmischung (75)	_,15	-,40	1,00
Gedrungen wachsende, für Teppichbeete	und zur	Topfku	iltur am	1200	M Petunia hybri	aa		
besten geeignete Arten: Lobelia erinus com 1342 erinus compacta Kaiser Wilhelm.	pacta.			1380	Prachtmischung vieler Sorten für Beete u. Kästen (45)	_,20	1,20	6,20
beliebte, dunkelblaue, (10)	_,20	2,80	15,40		M Petunia hybrida nana			
1343 erinus compacta Kristall Palast, tiefblau mit großem weißen Auge					Die Sorten No. 1382 bis 1386 eignen	com	Pacia	
(10)	_,25	3,—	16,90	Tangal .	sich besonders durch ihren ge-			
tiefmarineblau, dunkellaubig (10)	_,25	3,-	16,90		drungenen Wuchs und Blütenreich- tum zur Gruppenbepflanzung und		D. Barre	V. C. Pin-S
1345 erinus compacta Schneeball, die beste reinweiße Sorte (10)	_,20	2,80	15,40	1382	Topfkultur. Himmelsröschen, feurigrosa, (20)	_,50	18,_	115,_
Ampel- oder Hänge-L	MARKET HAS	ALCON SIN	Harris Ball	1383	Norma, reinblau mit weißem Mit-			
(ca. 30 cm herabhängend)	1		1222		telstern (25)	-,25	2,60	13,80
1347 hybrida pendula Hamburgia, groß- blumig, himmelblau,	_,30	3,—	17,40	1384	Ratsherr, dunkelviolett (20) Schneeglocke, reinweiß (20)	_,40 _,35	6,- 5,-	38,60
1348 hybrida pendula Saphir, tiefblau	_,30	3,20	19,20	1386	Ernst Locke, leuchtendrosa mit	133	7,	31,-
mit reinweißem Auge, hybrida pendula Angelina, die					weißem Mittelstern, das Gegen- stück zu No. 1383 (25)	_,25	2,60	13,80
schönste schneeweiße,	_,35	4,—	23,—				24-19	15,00
1352 Lupinus, einjährige Lupinen, Pracht- mischung halbhoher Sorten (60)	_,15	_,40	1,80		M Petunia hybrida p	endul	d	
	1	170	1,00	1390	Balkon- oder Hänge-Petunien alba, reinweiß			
1355 M Myosotis oblongata perfecta, ein vorzügliches, langstieliges, tief-				1391	rosea, reinrosa		1100	1 / 1
blaues Vergißmeinnicht, zum Schnitt	_,25	1,80	9,40	1392	purpurea, dunkelrot	_,30	2,80	15,40
geeignet (30)	-,25	1,00	7,40	1393	leuchtend purpurkarmin, Neul			1
1360 M Nemesia strumosa nana compacta, prachtvolle, niedrige, reichblühende				1374	violacea (Karlsruher Rathaus) veil- chenblau, die bekannte Balkon-	7 - 52 9		
Sommerblume, herrlich für Einfas- sungen und Gruppen, Prachtmi -			1	1396	Petunie Prachtmischung aller Balkon-Petu-	1		1
schung (20)	_,40	6,-	38,60		nien	_,25	2,60	13,40
20								



M Petunia hybrida grandiflora

III FEIUIIIA	blumige Petunien	IIdilio	10		1
groi	blumige retunien	1 Port.	1/4 g RM	1 g RM	
1400 Prachtmischung	roßbl. Sorten	_,40	2,-	6,40	1
1401 superbissima gei	mischt, riesenblu-				1
dertem Schlund	Petunien mit gea-	_,50	3,40	11,60	1
1403 fimbriata gemis gefranste Sorten	cht, großblumig	_,40	2,-	6,40	
1101	gemischt, gefran- en	_,60	6,80	22,_	
1407 Phacelia tana	etifolia, vorzügli-	1 Port.	10 g	100 g	1
1410 M Phlox Drummond	gewachs (90)	_,10	_,30	-,90	-
blumigen Sommer	-Phloxe sind dank-				1
bare, prächtige Der Blütenflor be	ginnt im Juni und			Na Sala	
hält bis in den F Prachtmischung (30)	_,20	2,_	10,60	-
Zwerg-Phlox, Prac	i nana compacta, htmischung (15)	_,25	3,20	19,20	1
1413 M Portulaca gran Portulakröschen (ditlora, gemischt,	_,20	_,70	4,_	1
1414 Pertulaca grandi mischt gefülltblü		120			1
loschen (15)		_,35	4,60	27,_	-
1416 M Pyrethrum parth goldgelbe Einfas	enifolium aureum,	THE REAL PROPERTY.	Sept.		-
pichoeetpiianze	(25)	-,15	_,60	3,—	1
1418 M Reseda odorata	grandiflora (40)	_,10	_,40	1,80	
vorzügliche echte	Qualitat hosto	20	-	4.00	1
für Töpfe u. Blum 1420 Reseda odorata	grandiflora Rubin,	_,20	_,90	4,80	1
prachtvoll kupter	rot (30)	_,25	1,80	9,40	1
1422 M Rodanthe Prach blume, zierliche	Strobblume 711m				
Blumenschnitt ur binderei bestens	d zur Trocken-	_,15	40	3 20	
1424 M Ricinus zanziba	riensis demischt	-,13	_,60	3,20	
der schönste alle tigste Dekorations	oflanze für Rasen.				
(200)	tpflanzengruppen	_,15	_,40	1,80	
1426 M Salpiglossis val	iabilis grdfl. ge-				
mischt, Trompeter Sommer- und i blume (80)	naltbare Schnitt-	20			
1429 M Scabiosa atropur	Durea major grdfi	_,20	1,80	9,40	
fl. pl. Prachtmis hender Garten- S	chung gefüllthlü-	100			
liche Schnittblume	€ (90)	_,20	1,20	6,20	
tus Elitemischung	de eine reizen.				-
de Sommerblume artigen Blumen in	mehr als 50 ver-				6
schiedenen Farl Töpfe u. im Som	Monungon Elle				
sem gut geeigne	(25) a 2.40	_,35			1
gemischt, Silenen	Im ()kinher in dae				-
sät, bringen eine	t und Stelle de-		i ken		1
Janistion (20)	THE PERSON NAMED IN	-,15	-,60	3,20	1
Die Blumen sind alle	— einjährig	e Sort	ten		1
Die Blumen sind alle we trocken, ein Jahr lang in 1435 Suworowii mit la	der Farbung.	iderei u	nd halt	en sich	1
ten Blütenrispen.	Die schönete				-
Statice zum Sch sträuße, auch fü	nitt für Vasen- r Gruppen wir-				1
1/36		-,20	_,70	4,—	
Schnitt (90)	onengelb, zum	_,15	_,40	1,80	-
1420	ma, reinweiß (90)	_,15	_,40	1,80	
dunkelblau (90)		-,15	-,50	2,20	1
10000, 10		_,15	The Addition of the	1,80	-
M Tagetes erecta fl. pl. (80) großblumig gefüllte hohe Studentenblume ganz vorzüglich zum					
Schnitt (80)		ganz	orzugiio	n zum	-
1442 aurantiaca, dichtg		_,25	1,10	5,60	1
orange	Neu! leuchtend	_,25	2,20	11,60	
1445 hohe gefülltblüh	ende Prachtmi-	-,15	_,90	4,80	

м Tagetes patula nana fl. pl.				
	gefüllte niedrige Sorten für Gruppen	und Ei	nfassung	en
1110		1 Port.	10 g	100 g
1449	brunea, braunrot, dichtgefüllt (30)	_,20	1,-	5,—
1450	Robert Beist, leuchtend dunkel- rotbraun (30)	_,25	1,10	5,60
1451	Liliput, mit kleinen dicht gefüllten Blumen, schön gemischt (20)	_,25	1,10	5,60
1455	niedrige gefülltblühende Pracht- mischung (30)	_,15	_,90	4,80
	einfache niedrige S	orten		
	für Gruppen und Einfassur			
1455	Ehrenkreuz, gelb mit braun ge-			
1454	fleckt, für Einfassungen besonders gut geeignet (20)	_,15	_,60	3,_
1456	Silberkönig, schwefelgelb, braun gefleckt (20)	_,15	_,60	3,—
1457	signata pumila, kleinblumig, gold- gelb (25)	_,25	1,60	8,60
	TROPAEOLU	The state of the s		
	Kapuzinerkresse oder	Kape	rn	
1460	majus, hochrankende Sorten zur Bepflanzung von Balkonkästen Prachtmischung 1 kg 8,—	_,10	_,30	1,20
1462	\$ majus fl. pl. Goldgianz Neul Diese neuere, gefüllfblühende, goldgelk kresse ist dicht übersät mit 6–7 cm g Goldglanz ist eine der wertvollsten lehten Zeit. 1 kg 11,20	großen v Neueinf	wohlr. Bl ührunge	umen.
1463	§ majus fl. pl. hybridum Neuheif 1935! es gelungen, nunmehr auch die buntfa Kapuzinerkresse in den Handel zu bri tronengelb bis zum tiefsten Braunrot sin- Für Beet- und Rabattenbepflanzung wer sehr zu empfehlen.	Züchteri Irbige, g ngen. Vo d alle Fai gen ihre	schem Fl efüiltblül om hellst rben vert	eif; ist nende en Zi- reten. pigkeit

	Serii zu empremen.	_,50	2,90	16,40
	Lobbianum Prachtmischung, rankt 2-3 m hoch 1 kg 8,- peregrinum (canariense) echlingt	_,10	_,30	1,20
	sich bis 6 m hoch, mit gelben, ge- schlitzten Blumen, schön zur Be- rankung von Wänden und Lauben.	_,15	_,60	3,_

Tropaeolum majus nanum — Zwerg-Kapuzinerkresse

Für Beete, Einfassungen und Topfkultur bestens geeignet (30)					
1467 Goldkönig, goldgelb, dunkellau- big	_,15	_,35	1,40		
1468 König Theodor, schwarzrot, dun- kellaubig	_,15	_,35	1,40		
1469 luteum, reingelb	_,15	_,35	1,40		
1470 König der Zwerge, leuchtend- scharlach, dunkellaubig	_,15	_,35	1,40		
1473 Prachtmischung 1 kg 8,—	_,10	_,30	1,20		
M Verbena - Eisenkraut	5				
hybrida grandiflora gemischt, großblumige Prachtsorten, ersten Ranges (45)	_,20	2,20	11,60		
1476 venosa, fliederblau, reichblühend, schön für Teppichbeete und Ra- batten Aussaat: Dezember-Januar,					
Keimdauer ca. 2 Monate (30) Viscaria oculata nana, Pracht- mischung, Klebnelke, schön für	_,20	1,80	9,40		
Beete, auch für Topfkultur sehr gut geeignet (20)	_,20	1,30	7,10		
M Zinnia elegans f	I. pl.				
1480 goffills billbands 7innian in	A De La Colonia				

	M Zinnia elegans t	1. pl.		
1480	gefüllt blühende Zinnien in Prachtmischung (70)	15	_,70	4
1482	grdfl. robusta plenissima gemischt gefüllte Riesen-Zinnien in herr-			
	lichstem Farbenspiel (90)	_,20	1,40	7,80

Dahlienblütige Riesen-Zinnien.

Diese neuere Rasse zeichnet sich durch ihre enorm großen gutgefüllten Blumen besonders aus. Die einzelnen, lockergewölbten Blumen erreichen 12—14 cm Durchmesser und sind 7—8 cm hoch, auf straffem langen Stil, ausgezeichnete Schnittblume. (90)

1485	lavendelblau	1)	1	
1486	schwefelgelb	11 25	2	10.20
1487	Meteor, leuchtend dunkelrot	_,25	2,-	10,20
1488	orange	1)		



	Fortsetjung Zinnia	1 Port.	10 g	100 g
1489 1490 1491 1492	leuchtendrosa Scharlachkönig purpurrot Polarbär, reinweiß	_,25	2,—	10,20
1495	Prachtmischung aller Farben	_,20	1,80	9,40
1497	pumila fl. pl. gemischt, halbhohe großblumige gefüllte Sorten (40)	_,20	1,10	5,60
1498	Liliput II. pl., kleinblumige, dicht- gefüllte Sorten gemischt (30)	_,20	1,20	6,70

1499

Zinnia elegans scabiosaeflora gemischt Neu! Diese eigenartig schöne 80 cm hohe Zinnie bringt scabiosenähnliche Blumen von interessanter Form in vielen leuchtenden Farbtönen hervor. Auf einfachem Kranze äußerer, breiter Petalen hebt sich halbkugelförnig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab. 1 Port. —,30 10 g 2,80

1500	Ziergräser - Mischung, halbhohe, einjährige für Straußbinderel	1 Port. R.N. -,15	10 g RM ,50	100 g RM 2,60
Somr	nerblumensamen-Mischungen			
Aussa 1501 1502 1503	at ins freie Land an Ort und Stelle. Hohe Sorten, gemischt 1 kg 6,40 Halbhohe Sorten, gemischt 1 kg 8,— Niedrige Sorten, gemischt 1 kg 11,20	-,10 -,10 -,10	_,35 _,35 _,35	1,— 1,20 1,60
1505	Japanischer - Blumenrasen, Nebelung's Sondermischung von halbhohen, auserwählten Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert. Aussaatmenge pro qm 5 g 1 kg 16,—	_ , 15	_,40	2,20

Samen von Topfgewächsen

Die Aussaat eines großen Teiles von Topfgewächsen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Alle sehr feinkörnigen Samen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia, Streptocarpus usw., werden in Töpfe oder Schalen ausgesät und nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Alsdann feuchtet man mittels eines Zerstäubers oder mit einer feinen Brause die Schale vorsichtig an und bedeckt diese mit einer Glasscheibe. Als Standort für die Aussaatgefäße wähle man einen warmen und hellen Platz. — Genaue Saatanleitung ist auf jedem Beutel aufgedruckt. Die mit einem W bezeichneten sind Warmhaus-, mit einem K = Kalthaus-Pflanzen, Z bedeutet Zwiebel- oder Knollengewächse. Die in () beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in cm, die eine Pflanze bei normaler Kultur erreicht. § = Schling-Pflanze.

1520 §	Asparagus plumosus nanus, mit
	federartiger, zarter dunkelgrüner
	Belaubung, feinstes Schnittgrün für
	Binderei und Tafel-Dekoration.

1521 § Asparagus Sprengeri, schön für Ampein, vorzügliches Bindegrün.

10 K.	100 K.	1000 K.
RM	RM	RM
_,15	-,70	5,—
_,15	_,70	5,-

K Begonia gracilis und semperflorens Sorten

Staubfreie, sortenechte Topfsaat!

Begon	ia graci	lis So	rten:

"Blütenmeer" (25) zartrosa, mit

	grünem Laub
1524	"Carmen" (25) fast schwarz, wie das Laub der Blutbuche, sind die Blätter dieser neuen Sorte. Die kräftig rosa Büten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung, die Blühwilligkelt ist enorm. Für Gruppen- und Grab-
	schmuck, aber auch als Topf- pflanze ist diese neue Begoni von selten schöner kontrastrei- cher Wirkung und verdient des- halb vollste Beachtung.
1525	Luminosa, (25), leuchtend dunkel-

1525 Luminosa, (25), leuchtend dunkelscharlach, Blattwerk kupfrig braunrot.

1526 Prima Donna, (25), großblumig, reinrosa, eine Gruppen-Begonie von außergewöhnlicher Blütenfülle, auch als Winterblüher gut geeignet. 1. Nachbau.

1527 Weiße Perle, (25), die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren großen Büscheln und kommen über dem hellgrünen Laube voll zur Geitung.

528 Biltzlicht, Neuheit 1934 (25) wertvolles Gegenstück zu der Sorte "Carmen". Tiefschwarzrote Blätter mit reinweißen Blumen.

Begonia semperflorens Sorten:
Albert Martin, (35), großblumige, leuchtend purpurscharlachrote, Gruppen- und Topfbegonie.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MANUAL PROPERTY.
1 Port. R.M. —,60	1/4 g RM 8,40	1 g RN
_,45	2,80	9,—
_,40	2,15	7,-
_,50	5,—	16,—
_,40	1,35	4,40
_,60	5,70	18,50
_,30	1,-	3,20

1534	Atropurpurea (Vernon), (35), dun- kellaubig, mit blutroten Blumen.	ЯМ _,50	RM 3,30	RM 10,40
1535	Feuermeer (15) feurig dunkelrot blühend.	_,45	2,80	9,-
1536	Gustav Knaake, (30), die beliebte, altbekannte karminrosa äußerst reichblühende Sorte.	_,45	2,80	9,_
1537	Gruppenkönigin, (30), die 4 cm großen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, das Blattwerk dunkel- grün, braunrot bronziert und ge- rändert.	_,40	1,-	3,30
1538	Lachskönigin, (25), eine wunder- bare, feurig lachsrote Sorte, von unermüdlicher Biühwilligkeit, erst- klassige Gruppenbegonie.	_,40	1,60	5,20
1539	Liegnitz, (25), sehr großblumig, karminscharlach, als Gruppen- pflanze unübertroffen.	_,40	1,30	4,-
1540	Rundfunk, Originalsaati (30) groß- blumig, leuchtend karminscharlach dunkellaubig.	_,50	4,—	12,50
1541	Rundfunk, 1. Nachbau, (30), wie vorstehend.	_,40	3,—	9,50
1542	Rosa Bella, (15), eine ganz vorzügliche neue Sorte, leuchtend hellrosa und außerordentlich reichblühend.	_,50	3,55	11,-
1543	Schwabensteiz, (20), mit leuchtend dunkelkarminroten großen Blumen dicht übersät.	_,40	1,35	4,40
1544	Biltzstrahi, Neuheit 1934 (25) mit auffallend großen tiefblutroten Blumen, die in Bündeln von 10—12 Stück zusammenstehen, das Blatt-			
(pt)	werk ist dunkelgrün.	_,70	5,70	18,50
1546 K	Calceolaria hybrida grdfl. (40) großblumige Pantoffelblume, ge- tigerte und getuschte Pracht- mischung.	_,60	5,70	18,50
1547	Campanula fragilis, Blaue Zimmer- glockenblume, herabhängende, dicht mit himmelblauen Blumen besetzte schöne, anspruchslose Ampeiptlanze, läßt sich leicht aus			
1540 7	Samen ziehen.	,40	2,—	6,20
1548 2	Canna hybrida, (120), Blumenrohr, Prachtmischung großblumiger, frü-	1 Port.	10 g	100 g
	her Sorten.	_,20	1,10	5,60

1 rort. 14g

1523



K Cineraria hybrida grdfl.

	großblumige	1P
1550	Berliner Markt-Prachtmischung (Weißenseer-Rasse) (40) voll mit mittelgroßen Blumen besetzte Bu- ketts, in reichem Farbenspiel.	A.
1551	alba, (40) reinweiß	1
1552	atrocoerulea, (40) tiefdunkelblau	
1553	Altrosa, (40)	
1554	azurea, (40) azurblau	-
1555	Matador, (40) leuchtend scharlach- rot	l
1556	sanguinea, (40) dunkelrot	1
1558	nana, (25) niedrige, großblumige, Prachtmischung 1. Ranges	-
1559	multiflora nana, (25) niedrige, viel- blumige Prachtmischung Ia. Qual.	-
1560	maritima Diamant, (40) weißblät- trige Blattpflanze	1 P
ach	belung's Cinerarien sind die önsten Frühjahrsblüher in ofpflanzen.	
1562 w	Coleus, neue Hybriden (50) be- kannte, hübsche Blattpflanze, in den herrlichsten Farbtönungen und Schattierungen, die Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. An- spruchslose prächtige Dekorations-	

Samen ist sehr lohnend. An spruchslose prächtige Dekorations

pflanze.

	_,40	1,35	4,20
	_,50	4,40	14,—
	_,50 _,40	4,40	14,—
i	1 Port. —,20	1,35 10 g _,70	100 g 4,
-	_,35	4,60	27,_

z Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen (30).

		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	The state of the s	Samuel Control House,
		10 K.	100 K.	1000 K.
1565	Schneeflocke, reinweiß	_,40	3,20	24,—
1566	Fliederfarben	_,40	3,20	24,—
1567	Tiefdunkelrot	_,40	3,20	24,—
1568	Perle von Zehlendorf, hell lachs-	_,50	4,_	32,_
1569	Rosa von Mariental, reinrosa	_,40	3,20	24,_
1570	Ruhm von Wandsbeck, dunkel-		0,20	
13,0	lachsfarbig	_,50	4,_	.32,—
1571	Weiß mit rotem Auge	_,45	3,80	28,
1574	Prachtmischung aller Farben	_,35	2,80	20,_
1575	Rokoko Prachtmischung mit ge-	1000		
	krausten und gewellten Blumen-			
	blättern .	_,50	4,—	32,—
1580 wz	Gloxinia hybrida grdfl. Pracht-	1 Port.	. 1/4 g	1 q
	mischung, 1. Ranges,	_,45	3,15	10,_
1581	Gloxinia hybr. grdfl. gigantea,	-,75	3,13	10,-
	riesenblumige Prachtmischung	_,50	3,75	12,_
1504	Minner			
1584 w	Mimosa pudica Rührmichnicht- an oder schamhatte Sinnpflanze.	1 Port.	10 g	100 g
	Interessante Zimmerpflanze, die bei Berührung der feinen Blätt- chen diese zusammenfaltet, jedoch			
	nach einer Ruhepause sich wieder streckt. (50)	_,15	_,50	2,60
1585 w	Musa ensete, großblättrige Ba-	10 K.	100 K.	1000 K.
	nane, schnellwachsend, (200) deko-			
	rative Blattpflanze für Rasenplätze während des Sommers.	1,50	12,-	96,_

K Primula obconica grandiflora (25)



			The state of the s	
		1 Port.	1/4 g	19
4500	All	RM	RM	RM
1588	Alba, großblumig, reinweiß	_,45	2,80	9,—
1589	Berliner Rot	-,50	4,-	
1590	Hamburger Rot	-,50	3,15	10,-
1591	Salmonea, lachsfarbene	-,45	2,80	9, <u> </u>
1592	Rosea	_,45	2,25	1,20
1594	chinensis fimbriata (gefranste) Prachtmischung	_,40	1,35	4,20
1595	chinensis fimbriata fl. pl. gefüllte gefranste Prachtmischung	_,40	2,50	8,
1600 K	Salvia splendens "Feuerball" (30)	1 Port.	1 9	10 g
	Echte deutsche Ernte, keine Auslandsware. Diese Salvie hat	Service.		
1	auf jeder Ausstellung durch den	9. 175 %		
(1)	bis zum Oktober anhaltenden			
(2)	reichen, weithin leuchtenden	1212/1960		
000	feuerroten Flor jeden Besucher gefesselt; vorzüglich für Grup-			
	penbeete geeignet.	_,50	1,50	12,—
1601	Salvia splendens "Rakete" (25)	41/7		
	echte deutsche Ernte. Im Wuchs			
	gedrungener wie "Feuerball", mit	50	3,—	24
1402 4	leuchtend roten Blüten.	Management of the last	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
1003 K	Solanum Hendersonii. Eine Topt- und Zimmerpflanze von seltener	1 Port.	10 g	100 g
	Schönheit. Die etwa 40 cm hohen			
	Büsche bringen während des			
	Sommers eine Unmenge weißer Blüten, die im Monat August bei			
	sonnigem Standort kirschengroße,			
	korallenrote Früchte ansetzen	_,25	280	15,40
1605 W	zStreptocarpus, neue großblumige	1 Port.	1/4 9	1 9
	Hybriden, Elite - Mischung (30) Streptocarpus sind für jeden Be-			
	rufsgärtner von unschätzbarem			
	Wert als Topfpflanze, aber noch			
	mehr als Schnittblume, da sie das	A SOLUTION OF THE SECOND		
	ganze Jahr über eine überreiche Fülle herrlicher Schnittblumen lie-			
	tern; bei Dezember-Januar-Aussaat			
	erzielt man bis zum Sommer kräf-	_,50	3,75	12,_
	tige, vollblühende Pflanzen.	-		1000 K.
1609	(akteensamen, Mischung aller	1 Port.		3 60

nen von zwe

Klassen.

Nachstehende Sorten sind zweijährige Pflanzen, von welchen die Aussaat von Juni – August vorgenommen wird. Im Herbst verpflanzt man die Sämlinge an Ort und Stelle und hat dann im kommenden Jahre einen zeitigen Frühjahrsflor. Genaue Saatanleitung ist auf jedem Beutel aufgedruckt. Die in () beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in cm, die eine Pflanze bei normaler Witterung und Kultur erreicht.

	1 Port.	10 g	100 g RM			1 Port.	10 g R.K	100 g R.M.
1610 Althaea rosea fl. pl. gemischt (200)				1614	rosea, großblumig rosa	_,25	2,80	15,40
gefüllte Chartersche Prachtmalven oder Stockrosen	_,25	3,—	17,40	1615	tubulosa monstrosa Aetna, dun- keirot geröhrt	_,50	12,—	77,_
Bellis perennis fl. pl Maf	liebd	en (15)	1616	tubulosa monstrosa Bernina, rein- weiß geröhrt	_,50	11,-	70,—
1613 atha großblumig weiß	125	2.80	15.40	1619	riesenblumige Prachtmischung	_,15	2,60	13,40

_,15



Cam	panu	la m	edium
Glo	ckenl	olum	e (90)

	(100)			
	Glockenblume (90)	1 Port.	10 g RM	100 g RM
1620	alba, einfachblühend, reinweiß	_,15	_,50	2,60
	alba plena, gefülltblühend, rein- weiß	_,25	1,80	9,40
1622	coerulea, einfachblühend blau	_,15	_,50	2,20
	coerulea plena, gefülltblühend	_,25	1,80	9,40
1624	rosea, einfachblühend rosa	_,15	_,50	2,60
1625	rosea plena, gefülltblühend rosa	25	1.80	9.40
1627	einfachblühende Prachtmischung	10	_,50	2.20
1628	gefülltblühende Prachtmischung	_,20	1,60	8,60
	alycanthema Prachtmischung, doppeltkeichige	_,25	2,20	11,60

Dianthus barbartus Bart= oder Karthäusernelke (50)

	[H] [HC] [H] [Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(Mac(
1630	albus, reinweiß	1 -,15	_,50	2,20
1631	atrosanguineus, (Dunettii), dunkel- purpur	_,15	_,50	2.20
4/22				Sell State of the Sell State o
1632	nigrescens, schwarzrot	_,15	_,50	2,20
1633	albo marginatus, weißgerändert	_,15	_,50	2,20
1634	puniceus (Scarlet Beauty), lachs-			
	scharlach	_,20	1,30	7,10
1635	roseus, reinrosa	_,15	_,50	2,20
1636	roseus spiendens (Pink Beauty),	1000	215 4 5 6 6	
	kirschrosa	_,15	_,90	4,80
1638	einfachblühende Prachtmischung	_,10	_,35	1,60
1639		Part Addition		
1037	fl. pl., gefülltblühende Pracht- mischung	_,20	1,30	7,10

Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte Garten- oder Landnelke (60)

			- 100	
1642	gefüllte, bunte und einfarbige Gartennelken, Prachtmischung er- sten Ranges.	_,35	4,_	23,_
1643	weiße, gelbe und gelbgrundige gefüllte Landnelken Prachtmischung- Auslese	_,35	5,60	34,50
1644	Wiener Zwerg- (35) Prachtmischung	_,30	2.80	15.40
1645	Wiener Zwerg- reinweiß	_,35	3,70	21,20
1646	Wiener Zwerg- reinrosa	_,35	3,70	21,20
1648	Grenadin- (60) Granatnelke, halb-	100	-	21,20
	hoch, scharlachrot	_,35	5,-	31,_
1649	Grenadin Mohrenkönig (50) dunkel-			
4450	stes rot	_,30	3,-	17,40
1650	Grenadin Schneeweiß (50)	_,35	3,70	21,20
1651	Grenadin Sonnengold (50). Durch jahrelange Mühe ist von den gefüllten Granatnelken endlich eine reingelbe Farbe gezüchtet worden. Bisher hatte man unter den Grenadinnelken nur die granatroten, reinweißen und schwarzroten Farben.	_,40	7,20	46,—
1653	Digitalis			
1000	Digitalis purpurea gloxiniaeflora, (120) Fingerhut riesenblumige Prachtmischung	_,15	- ,90	4,50

GOLDLACK, CHEIRANTHUS CHEIRI.

	Hohe Sorten (50-60)			1
1655	Dresdener einfacher schwarzbrau- ner Treib-, vorzüglich zum Schnitt	_,15	_,60	3,20
1656	Goldkleid, großblumig goldgelb	_,15		3,20
1657	Goliath, früher, dunkelbraun sehr			
	großblumig, kräftiger Wuchs, gute Treibsorte	_,15	_,70	3,60
1658	Königsberger Treib-, dunkelbraun, sehr großblumig, von kräftigem gedrungenen Wuchs	_,15	_,60	3,20
1659	Vulkan, dunkelblutrot, halbhoch, einfach	_,15	_,60	3,_
1662	einfache Sorten in Prachtmischung	_,15	_,50	2,_
1663	gefüllte Sorten in Prachtmischung	_,40		46,-
				The state of the s

Zwerg= Goldlack (25-30)

	ganz niedrig für Gruppen und Einfassungen	1 Port.	10 g	100 g
1665	Tom Thumb, einfach dunkelrot	-,25	1,30	7,10
1666	Goldgelb, einfachblühend	-,25	1,30	7,10
1668	einfache niedrige Prachtmischung	-,20	—,90	4,80

Myosotis - Vergiffmeinnicht

1670	alpestris, (30) blau	_,15	1,20	6,70
1671	alpestris indigo, (30) tief indigo- blau	_,20	2,20	11,60
1672	alpestris indigo compacta, (15) niedrig tiefblau	_,25	2,80	15,40
1673	alpestris robusta grandiflora, (30) großblumig himmelblau	_,20	1,40	7,80
1674	alpestris Victoria, (20) gedrunge- ner kugelförmiger Wuchs, himmel- blau	_ ,25 .	2,80	15,40
1675	hybrida Liebesstern, (25) groß- blumig himmelblau, buschig wach- send, deshalb sehr gut für Topf-			
	kultur und als Winterblüher.	_,45	14,—	

Viola tricolor maxima hiemalis Sorten Winterblühende Riesenstiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmeize somit 4—6 Wochen früher als alle anderen Sorten.

1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689	Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge Helios, reingoldgelb Himmelskönigin, prachtvoll hell-blau Jupiter, purpurviolett obere Blumenblätter weißlich Märzzauber, tief dunkelsamtblau Mars, ultramarinblau mit dunklem Auge Nordpol, schneeweiß Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge Wotan, samtschwarz Schneesturm, reinweiß	_,20	2,20	11,60
1690	Penseekönigin, zarte malvenfar- bige Tönungen	_,25	2,60	13,40
1693	Winterblühende Riesen Pracht- mischung	_,15	2,-	10,60
THE PERSON NAMED IN				

Viola tricolor maxima - Stiefmütterchen

4700	Großblumige Mischungen.			
1700	Mischung aller Sorten, gute Qua- lităt	0,10	1,20	6,50
1701	Riesenblumige Sorten in Pracht- mischung	_,20	2,60	13,40
1702	Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen	_,35	5,60	34,60
1703	Bugnots, gefleckte und geaderte Riesen	_,35	6,60	42,50
1704	Germania Riesen, mit gekrausten Blumenblättern	_,35	5,—	31,—
	1705 Königin der Riesen, Elite Mischung aller riesenblumigen Klassen	_,40	7,20	46,_

Viola tricolor maxima Riesen = Trimardeau

	Riesenblumige Sorten:			
1710	alba pura candidissima (Schnee- wittchen), reinweiß	_,25	3,-	17.40
1711	atropurpurea, dunkelpurpur	_,25 _,25	2,60	



		1Port.	10 g	100 g
1712	aurea pura (Goldelse), reingold- gelb	_,25	2,80	15,40
1713	Feuerkönig, goldgelb, obere Blu-			
	menblätter purpurbraun	25	2,60	13,80
1714	Fürst Bismarck, bronzefarbig	_,25	3,—	17,40
1715	gelb mit Auge	_,25	2,80	15,40
1716	hellblau (ohne Auge)	_,25	2,80	15,40
1717	Kaiser Wilhelm, ultramarineblau mit dunklem Auge	_,25	2,60	13,80
1718	Kardinal, leuchtend dunkelschar- lach	_,30	3,20	19,20
1719	Lord Beaconsfield (Halbtrauer)			
	purpurviolett obere Blumenblätter weiß	_,25	2,80	15,40
1720	Pfauenauge, verbesserte 4farbige	_,25	2,80	15,40
1721	Prinz Heinrich, indigoblau mit sam- tigem Schein	_,25	2,80	15,40
1722	Mohrenkönig (Dr. Faust) tief- schwarz	_,25	2,80	15,40
1723	Vulkan, leuchtend dunkelrot, Grund schwärzlich gefleckt	_,35	4,60	27,_
1724	weiß mit Auge	_,25	2,60	13,80
1725	Morgenröte, dunkelrot, weiß gerandet	_,25	2,60	13,80

Schweizer Riesenstiefmütterchen

Die größtblumige Rasse aller Stiefmütterchen; bringt Blumen mit durchschnittlich 10 cm Durchmesser auf kräftigen Stielen. Die eigenartigen und sehr reinen Farbtöne sind bei anderen Stiefmütterchen-Sorten noch nicht bekannt.

	(Typ Roggli)	1 Port.	1 9	10 g
1730	Alpenglühen, prachtvoll tiefdunkel- scharlach	ЯМ —,50	ЯМ 1,80	9,70
1731	Berna, leuchtend dunkelviolett, hervorragend schön	_,50	1,50	9,_
1732	Firnengold, reingoldgelb mit dunk- lem Fleck	_,50	1,50	9,—
1733	Thuner - See, ultramarinblau, prachtvoll	_,50	1,50	9,-
1737	Schweizer Riesen Elite-Mischung. Das außergewöhnlich reiche Farbenspiel verleiht dieser neuen Klasse in seltsames Gepräge und stem-			
	pelt sie zu einer wirklichen Mustermischung.	_,40	1,20	8,—

Nebelungs Stiefmütterchen geben die schönsten Frühjahrsbeete.

Samen von Stauden oder Perennen

Winterhart, ausdauernd oder mehrjährig

Von nachstehend aufgeführten Sorten wird die Aussaat vom Juni bis August vorgenommen, im Herbst verpflanzt man die Sämlinge an Ort und Stelle. Genaue Saatanleitung ist auf jeden bunten Beutel aufgedruckt. Die in Klammern () beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in Zentimeter, die eine Pflanze bei normaler Kultur und Witterung erreicht. (§) bedeutet Schlingpflanze.

Eine Staudenrabatte, alljährlich wieder blühend von März bis November!

1 : 125 ∢1 m≯	1										
1	2		3		4	5	1	2	3		
2	6		7	8	9	10	11	6	7	8	
	7	1	2	13	14	15	16	17.	12	13	1
3	_		1	8		19	2	0.0	1	8	I
	8	13		1							
4	9	14	0.000								
5	10	15	-19								
1	11	16									
2	6	17	20								
2				1 100		13,792					

Nr.	. Katalog Namen		Farbe	Höhe
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1610 1815 1784/85 1653 1752 1890 1943 1950/51 1806 1935 1803	Althaea rosea fl. pl. gemischt Delphinium elatum hybr. gemischt Campanula pyramidalis Digitalis gloxiniaeflora Anchusa italica Lupinus polyphyllus gemischt Rudbeckia purpurea Scabiosa caucasica Coreopsis grandiflora Pyrethrum roseum hybr. gemischt Chrysanthemum max. König	bunt blau/weifs bunt blau bunt rot lila/weifs gelb bunt weifs	200 180 140 120 120 100 100 100 90 75
12 13 14 15 16 17 18 19 20	1826 1895 1767 1906 1865 1799 1761 1902 1751	Doronicum caucasicum	gelb feurigrot blau bunt rot gelb weiß blau	40 50 40 40 60 45 30 30 30

1 Sortiment vorstehender 20 Sorten RM 3,50


1745	Achillea Ptarmica fl. pl. Perle (60)	1Port.	10 g	100 g	4750		1Port.	10 g	100 g
	Schafgarbe, prachtvolle reinweiße Schnittblume	_,40	5,60	34,60	1752	Anchusa italica grdfl. Dropmore (120) leuchtend ultramarineblau	_,20	1,-	5,—
1746	Aconitum (80) Eisenhut Pracht-	_,30	2,60	13,80	1753	Anemone St. Brigid (30) großblumig halbgefüllte und gefüllte			
1747	Adonis vernalis (25) Adonisrös-	_,35		23,—	4754	prächtige Farben	_,35	4,—	23,—
1748	chen, goldgelb Agrostemma coronaria (75) Korn-		4,—		1754	Anthemis Kelwayi (60) goldgelbe Schnittblume	_,20	_,90	4,80
1749	nelke, violett mit weißen Blättern Agrostemma hybrida Walkerii (75)	_,10	_,35	1,20	1755	Aquilegia chrysantha (90) lang-			
1747	Himmelsröschen, leuchtend purpur-	10	_,35	1.60	1756	spornig goldgelb Aquilegia coerulea Kupferkönigin,	_,30	2,80	15,40
1750	Alsine pinifolia (gracilis) (15) weiß		_,55	1,00		Neu! (90) langspornig	_,40	6,60	42,30
1751	schön als Einfassung Alyssum saxatile compactum (20)	_,50	16,—		1757	Aquilegia hybrida (Haylodgensis) Prachtmischung (75)	_,30	2,80	15,40
	Steinkraut, niedrig goldgelb für Einfassungen	_,25	2,20	11,60	1758	Aquilegia Skinneri (75) schöne scharlachrote	_,25	1,40	7,80

	V.		
P	1	ו	١
18	A	T	•)
18	D	L,	/

		1 Port.	10 g	100 g	1		1 Port.	10 g	100 g
1760	Aquilegia einfache und getüllte	RM	RM	RM	1816	Delphinium nudicaule (45) scharlachr.	-,35	RM 4,60	27,—
1761	Hybriden in prachtvoller Mischung Arabis alpina (30) Alpengänse- kraut, reinweiß, sehr früh und	_,20	_,70	3,60	1817			1,00	
1762	reichblühend Armeria maritima, Grasnelke lila-	_,25	1,10	5,60	1820	Blüten, als Gruppenpflanze von ganz besonderem Wert Dianthus plumarius fl. pl., (50)	_,40	6,-	38,60
1763	rosa, bildet rasenartiges Polster für Steingärten Arnica montana (50) goldgelb	_,40	6,60	42,30	1821	Prachtmischung bunter Federnel- ken, la	_,30	3,20	19,20
1764	Aster alpinus (30) Alpenaster hell-	_,35	4,-	23,—	1021	Dianthus plumarius albus fl. pl., (30) niedrig, reinweiß, gefülltblühend	_,35	4,_	23,—
1765	Aster alpinus superbus (30) groß-	+,30	3,20	19,20	1824	kelgeadert, wohlriechend	-,25	2,20	11,60
1766	Aster Amelius (75) heliblau	-,35 -,40	6,-	23,_ 38,60	1020	lingsmargarethe, gelbe Schnitt-			
1767	Aster subcoeruleus (40) violett-				1830	Erigeron speciosus grdfl. hybr.	_,50		
1768	Aster Yunnanensis (90) Neu! leuchtend lilablau mit gelber	_,20	3,—	17,40		(75) rosalila, gute haltbare Schnitt- blume	_,25	1,80	9,40
1771	Mitte, sehr großblumig Astilbe Arendsii hybrida (90) neue	_,60	24,—		1832	Frinus alpinus (15) Alpenbalsam, violettrot, sehr schön für Einfassung und Steingärten 1 q 4,20	_,40		
	rosa und rote Färbungen von Spiraeen	_,50	11,_	Les Barris	1833	Erinus alpinus albus (15) reinweiß	_,40		
1772	Astilbe Davidii (100) purpurrosa	_,50	12,—	100	1835	großblumig, dunkelblau	_,35	4,60	27,_
1773	Aubrietia Campbelli (Blaukissen) (15) bläulich lila	_,60	24,_		1836	Eryngium planum (120) blaue Edel- distel, mit kleinen Knöpfen	_,20	_,60	3,20
1774	Aubrietia graeca (15) hellblau	_,30	2,60	13,40	1837	Eryngium amethystinum (60) stahl-			
1775	Aubrietia Leichtlinii (15) tiefpur- purrosa	_,60	22,—		1840	Erysimum rupestre aurantiacum (60)	_,35	4,60	27,_
1778	Calamintha alpina (15) Alpenwürze blau für Felsengärten	_,50	14,_		1841	Fupatorium Fraseri (aromaticum) (60) weiß für Gruppen und zum	_,30	2,80	15,40
1780	Campanula carpatica (40) blau für Felsengärten	_,25	1,80	9,40	1842	Schnitt geeignet	_,25	1,40	7,80
1781	Campanula carpatica alba (40)	_,25	1,80	9,40	1843	Euphorbia palustris (50) Sumpf- wolfsmilch, orangegelb	_,20	_,80	4,50
1782	Campanula persicifolia (75) hell- blau	_,35		23,—	1045	Francoa ramosa hybr. "Brautkranz" (75) großblumig, reinweiß, mit lan-	50	17.50	
1783	Campanula persicifolia alba (75) reinweiß	000000000000000000000000000000000000000	4,-	THE PARTY OF THE P	1845	gen Blütenrispen Gaillardia grdfl. Prachtmischung	_,50	17,50	4.00
1784	Campanula pyramidalis (140) lavendelblau	_,35 _,25	4,60 1,80	27,— 9,40	1847	(90) die bekannte Kokardenblume Gentiana acaulis (10) dunkelblauer	_,20	-,90	4,80
1785	Campanula pyramidalis alba (140)				4050	Alpenenzian, polsterbildend für Felsgärten	_,35	5,—	31,_
1786	Campanula Raineri (6) aufrechte, blaue Blüte für Steingärten 1 g 2,40	_,25 _,50	1,80	9,40	1850	(Mrs. Bradshaw) (60) Nelkenwurz, mit prächtig gefülltblühenden			
1787	Campanula turbinata (45) blaue	_,30	3,20	19,20	1851	scharlachroten Blumen Geum Heldreichil magnificum (40)	_,30	2,90	16,40
1788	Campanula turbinata alba (45)	_,25			1853	herrliche, hellorange Blüten	_,50	20,—	
1791	reinweiß Centaurea candidissima (40) silber-	-,23	2,10	11,10	1000	Gnaphalium (Leontopodium) alpi- num (15) das echte Alpen-Edel-			
1792	biättrig Centaurea dealbata (35) prächtig-	_,25	2,20	11,60	1854	Gnaphalium (Leontopodium) sibi-	_,50	20,—	
1793	rosa blühend Centaurea montana (60) großblu-	_,30	2,80	15,40	4054	ricum (20) großblumig, reinweiß 1 g 6,20	_,50		
1794	mig, dunkelblau Centaurea montana alba (60) groß-	_,20	-,90	4,80	1856	Gypsophila paniculata (110) das bekannte Schleierkraut	_,15	_,60	3,_
1796	blumig, reinweiß Cerastium Biebersteinii (45) Horn-	_,20	_,90	4,80	1857	Gypsophila paniculata fl. pl. (100) gefülltbl. Schleierkraut, etwa 50 %		7.20	4/
	kraut, reinweiße Blumen, wollig- weiße Blätter	_,20	_,70	4,_	1860	gefülltbl. aus Samen fallend Helenium Hoopesii (70) goldgelb, großblumig	_,40 25	7,20 1,10	5,60
1797	vorstehend, nur niedrig	/_,35	4,-	23,—	1862	Hesperis matronalis (80) rote	_,25	Selver State of the	
1799	Cheiranthus Allionii (45) leuchtend orangegelb, prächtige Gruppen-	45	50	2.00	1863	Nachtviole Hesperis matronalis alba (80)	_,15	_,50	2,-
1800	pflanze Chelone barbarta coccinea (120) scharlachrot, vorzüglich z. Schnitt	_,15 _,20	_,50 _,90	2,60 4,80	1865	weiße Nachtviole Heuchera sanguinea (60) Purpur- glöckchen mit karmesinroten gro-	_,15	_,40	1,80
1802					1866	Ben Blumenrispen	_ ,5 0	12,—	
1803	garethen-Blume Chrysanthemum maximum "König"	_,25	1,80	9,40	1070	(60) großblumige Spielarten, gemischt 1 g 4,20	_,40		
1804	(90) riesenblumig weiß	_,25	1,20	6,20	1870	Iberis gibraltarica (30) Schleifen- blume, großblumig, lila mit weiß	_,25	1,40	7,80
	(80) großblumig, reinweiß	_,20	-,90	4,80	1871	lberis sempervirens (30) Schnee- kissen, bildet dicke große Büsche			
1806	Coreopsis grandiflora (90) groß- blumig, leuchtend, goldgelb, herr- liche Schnittstaude	_,15	_,60	3,—	1875	voller weißer Blumen Incarvillea Delavayi (80) Stauden- trompete mit großen purpurosa	_,30	3,20	19,20
1808	Delphinium cardinale (80) schar- lachroter Rittersporn	_,35	4,60	27,_	1876	Blumen	_,50	11,-	
1809	Delphinium sinense (90) chinesi- scher gemischt	_,20	_,90	4,80		bekannte Gold-Margarethe mit großen goldorangen Blumen	_,40	7,20	46,_
1810	Delphinium sinense pumilum azu- reum (40) himmelblau	_,25	1,60	8,60	1880	Lathyrus latifolius (§) Stauden- Edelwicke, Prachtmischung	_,20	_,60	3,20
1811	Delphinium sinense grdfl. album (90) reinweiß	_,25	1,10	5,60	1883	Linum flavum (40) gelber Lein	_,35	4,60	27,—
1812	Delphinium formosum (140) leb-	44110000			1884	Linum perenne (75) heliblau	_,15	_,40	1,80
1813	haft dunkelblau Delphinium coelestinum (140) him-	_,35	5,-	31,_	1000	lunaria biennis (120) Judassilber- linge, purpurviolett, in getrock- netem Zustand weiß	_,15	_,60	3,—
1814	melblau Delphinium hybridum Bella Donna	_,35	4,-	23,—	1890	Lupinus polyphyllus (100) Stauden-	1.5	100	
1815	(180) heliazurbiau Delphinium elatum hybridum (180)	_,35	4,60	27,—	1001	lupine, prachtvolle Mischung sel- tener Spielarten	_,25	1,10	5,60
	Prachtmischung, von den schönsten u. neuesten großblumigen Pracht-	25	1.50	9.30	1891	Lupinus polyphyllus albus (100) reinweiß	-,20 10	-,70 35	3,60
	sorten geerntet.	_,25	1,50	8,20	1892	Lupinus pol. coeruleus (100) blau	_,10	_,35	1,-
26									



		1 Port.	10 g	100 g
1893	Lupinus po'. roseus (100) rosa	_,20	1,-	5,-
1895	Lychnis viscaria splendens (50) Pechnelke, feurigrot	_,25	1,30	7,10
1896	Lychnis chalcedonica (90) bren- nende Liebe, scharlachrot	_,20	_,60	3,20
1899	Malva moschata (60) rosa, wohl- riechende Moschusmalve	_,20	_,70	4,—
1902	Nepeta Mussinii (30) Katzenkraut, hellblau, für Steingärten und Trockenmauern	_,35	4,—	23,—
1905	Papaver alpinum (25) Alpenmohn gemischt	_,50	10,40	
1906	Papaver nudicaule (40) Islandmohn Prachtmischung	_,25	1,80	9,40
1907	Papaver orientale Brillant (80) lebhaft feuerrot	_,30	2,80	15,40
1908	Papaver orientale Prinzessin Vic- toria Luise (75) lachsfarbene Tö- nungen	_,40	7,20	46,-
1909	Papaver bracteatum nanum splendens (40) blutrot	_,30	2,90	16,40
1913	Penstemon gentianoides (75) Mischung vieler Spielarten	_,30	3,-	17,40
1915	Phlox decussata grdfl. (80) Flam- menblume, Prachtmischung schön- ster Farben, Samen keimt sehr langsam	_,40	6,—	38,60
1917	Physalis Franchettii (70) Judenkir- sche, Laternenpflanze, mit großen orangeroten Früchten	_,25	1,10	5,80
1920	Primula auricula (15) Himmels- schlüssel, Prachtmischung ersten Ranges	1 Port. -,50	1 g	10 g
1921	Primula cashmiriana (30) früheste aller Primeln, Prachtmischung	_,40	7,60	
1922	Primula veris elatior grdfl. (25) Gartenprimel, neue riesenbl. Prachtmischung	_ , 50	1,05	8,50
1923	Primula veris elatior grdfl. rote Farbtöne (30)	_,50	1,50	12,_
1924	Primula veris elatior grdfl. Gold-rand (30)	_,50	1,15	9,_
1925	Primula veris elatior grdfl. lutea (30) reingelb	_,50	1,15	9,-
1926	Primula veris elatior grdfl. coerulea (30) blau 100 Korn 3,60	_,60	15,60	
1927	Primula veris acaulis (15) Pracht- mischung seltener Farben	_,50	1,15	9,-
1928	Primula malacoides (40) Flieder- primeln, zartlila, als Topfpflanze gezogen, hervorragender Winter- blüher	_,40	_,90	7,20



			The state of the state of the state of	Company of the last of the las
1935	Pyrethrum roseum hybr. Pracht	1Port.	10 g RM	100 g
	mischung (75) die bekannte Margerite	_,25	1,80	9,20
1936	Pyrethrum roseum (75) reinrosa	_,30	3,20	19,20
1937	Pyrethrum roseum atrosanguineum (75) rote und dunkelrote Tönungen	_,40	6,-	38,60
1938	Pyrethrum roseum carneum (75) fleischfarben	_,35	5,-	31,—
1939	Pyrethrum roseum fl. pl. (75) halb- gefüllte u. gefüllte Prachtmischung	_,50	8,—	51,—
1943	Rudbeckia purpurea (100) rote Stauden-Sonnenblume	_,30	3,20	19,20
1945	Salvia argentea (120) Silber-Salbei, weißblättrig	_,20	1,-	5,—
1948	Saxifraga (15) Steinbrech, für Trockenmauern und Steingärten, polsterbildend	_,50	16,—	
1950	Scabiosa caucasica (100) langstie- lige gute Schnittblume, lila	_,35	4,-	23,_
1951	Scabiosa caucasica alba (100) rein- weiß	_,35	5,-	31,_
1953	Sidalcea hybr. Rosenknospe (50) rosablühend	_,25	2,20	11,60
1955	Solidago spectabilis (75) Goldrute, goldgelb, wohlriechend	_,30	2,80	15,40
1956	Spergula pilifera (5) Sternmoos, weißblühend, rasenbildend 1 g 4,40	_,40		
1958	Stachys lanata (60) Zierstaude mit filzigen silberweißen Blättern, dunkelrosa blühend	_,20	_,60	3,20
1960	Stellaria graminea aurea (15) Sternmiere, weißblühend, Laub gelblich	_ ,50	8,-=	
1961	Stokesia cyanea (40) großblumig, blaublühend	_,25	2,20	11,60
1965	Thalictrum adiantifolium (45) farn- blättrige Wiesenraute	_,20	,70	4,-
1966	Thalictrum aquilegifolium (100)	_,30	3,—	17,40
1967	Thalictrum dipterocarpum (100)	_,30	3,20	19,20
1970	Tradescantia virginia (70) Drei- masterblume, blau	_,30	2,80	15,40
1972	Tritoma Uvaria grandiflora (100) feuerrot mit hoher gelber Rispe	_,30	3,20	19,20
1974	Trollius europaeus (50) Goldranun- kel, Samen keimt sehr langsam!	_,40	5,60	31,60

Viele Stauden keimen von Natur langsam, daher nie Geduld verlieren. Manche Liegen den Winter über in der Erde und keimen erst nach der Frosteinwirkung im Frühjahr.

1977	Valeriana coccinea (90) Baldrian, purpurrosa	_,20	1,—	5,-
1979	Verbascum phoeniceum (90) ge- mischte Spielarten	_,20	_,80	4,50
1980	Veronica amethystina (40) Ehren- preis, leuchtend blau	_,35	4,80	29,—
1983	Viola odorata Königin Charlotte (10) dunkelblaues wohlriechendes Veilchen	_,30	3,—	17,40
1984	Viola odorata Zar (10) großblumig dunkelblau, zur Treiberei geeignet	_,35	5,—	31,_
1985	Viola cornuta (20) Hornveilchen, Prachtmischung	_,30	2,60	13,80
1986	Viola cornuta Papilio (20) großbl. violettlila	_,30	3,-	16,90
1987	Viola cornuta rosea (10) viel- blumig, rosa blühend	_,40	6,-	38,60
1988	Viola cornuta G. Wermig (20) langstielig, dunkelblau, reichblü- hend	_,50	14,—	
1989	Viola cornuta Hansa (20) tiefveil- chenblau	_,50	14,—	
1990	Viola cornuta perfecta (20) groß- blumig hellblau	_,30	2,80	15,40
1991	Viola cornuta perfecta alba (20) großblumig, reinweiß	_,30	3,20	18,60
1992	Viola cornuta W. H. Woodgate (20) leuchtend veilchenblau auf langem starken Stiel 1 g 3,40	_,50	22,_	
1995	Wahlenbergia grdfl. (70) Klingel- blume, großblumig blau	_,25	1,60	8,60
1996	Wahlenbergia grdfl. alba (70) großblumig reinweiß	_,30	2,80	15,40



Knollen= und Zwiebel=Gewächse

10 St 100 St

Garten-Anemonen

	RM	RM
Gefüllte holländische, in prachtvoller Mischung	_,70	6,-
Einfache von Caen, großblumige Prachtmischung	-,60	5,50
chrysanthemiflora "St. Brigid", in prächtigem Farbenspiel, einfach, halbgefüllt- und gefülltblühend	_,70	6,-
Ranunkein, gefüllte, in bester Mischung	_,45	3,60

Riesenblumige Knollen-Begonien 10 St. 100 St.

Einfachblühende in getrennten Farben: feuerrot,	RM	RM
gelb, kupferrot, rosa und weiß Vorstehende Farben je 3 Stück RM —,40		10,_
Gefülltblühende in getrennten Farben: feuerrot, gelb, kupferrot, rosa und weiß Vorstehende Farben je 3 Stück RM —,45	1,30	11,-
Begonia hybrida pendula fl. pl. gefülltblühende Ampel-Begonien für Topfkultur Prachtmischung 3 Stück RM —,70	2,-	18,

Dahlien

4,20

Beste Pfianzzeit Ende April/Mai.

W. W. Rawson, weiß mit lila Anflug

Die vor jeder Sorte stehenden Buchstaben bedeuten: E — Edel- oder Kaktusdahlie, EF — Einfache Dahlie, KH — Kaktus-Hybriddahlie (Blumenblätter mehr flach wie gedreht), R — Riesendahlie, S — Seerosendahlie.

Pompon= oder Ball-Dahlien 10 St. RM RM -,40 3,60 -,40 Antenne, goldgelb mit rötlichen Streifen durchsetzt 3,60 -,45 4,20 Glimmende Kohle, feurigrot Godesburg, sandfarbig -,45 4,20 -,40 3,60 Herbstzeitlose, weiß mit zartlila Saum -,45 4,20 Peacock, braunrot mit weißen Spitzen

Großblumige Sorten

Falls mitbestellte Sorten vergriffen sind, gebe ich entsprechenden Ersatz, sofern solcher nicht ausdrücklich verbeten wird.

E Adler, großblumig weiß	_,80	7,20
	-,60	5,50
KH Altgold, altgoldfarben	_,55	5,-
E Ambassador, broncefarben	_,50	4,50
KH Artis, zartrosa mit schneeweißer Mitte	_,50	4,50
E Ballet Girl, weiß mit rot	_,45	4,20
KH Bleiche Schönheit, marmorweiß, zartrosa durch-		
flossen	_,45	4,20
KH Bordeaux, dunkelblutrot	-,65	5,80
E Daga, zartgelb auf grünlichweißem Grund	-,40	3,60
EF Danebrog Weiß, blaßrot gestreift	_,40	3,60
E Demokrat, nankinggelb	_,45	4,_
E Deutscher Gruß, zitronengelb	-,60	5,40
KH Dorothea Wolff, lila, vorzügliche Gruppensorte	_,80	7,30
E Edgar Jackson, lachsfarben, gelockte Blume	_,45	4,_
KH Elite Glory, brillantrot	-,80	7,20
KH Engelskopf, schwefelgelb	-,50	4,50
Contract to the second	La 19 19 19	

	1 St.	10 St.
	RM	RM
E Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb	1,20	11,-
E Fürstenschloß, goldfarben mit zarten zinnober-	45	4,20
roten Streifen KH Gertrud Link, kirschrot mit weiß	_,45	4,20
KH Goldene Sonne, leuchtend terrakotta mit gold-	_,,,,	
gelber Mitte	_,60	5,40
S Goldina, goldig mit rosa Anhauch	-,60	5,40
E Igel , strohgelb	_,45	4,_
KH Jack Hobbs, elfenbeinweiß	_,45	4,20
KH Jane Cowl, altgold, lachsfarben durchflossen	1,_	7,_
KH Japanische Sonne, gelb, rot durchflossen KH Jersey's Beacon, braunrot mit gelb	1,-	9,_
KH ,, Beauty, sehr langstielig, lila	_,80	7
KH , Patrol, feurigrot mit gelb	_,60	5,50
R Judge Leon Mc. Cord, tief dunkelgoldfarbig	_,70	6,40
E Köstritzer Vollblut, scharlachrot	_,60	5,40
R Landrat a. D. Karl Gerstein, eine neue Riesen-		
Schmuckdahlie. Die Blume erreicht einen Durchmesser von 25 cm und ist dunkelrot	1,20	10,_
EF Lucifer, scharlachrot mit dunklem Laub	_,45	4,_
E Mad. Disny, fliederfarben	_,40	3,60
KH Maria Houtmann, altgoldgelb	_,40	3,60
KH Marmion, riesenblumig, reingoldgelb	-,60	5,40
KH Mrs. J. de ver Warner, sehr großblumig, lila	,60	5,40
KH Papilio, zartgelbweiß, lachsrosa angehaucht	_,40	3,70
KH Pride of California, leuchtend kardinalrot	-,45	3,60
KH Rote Erde, rostrot, Mitte goldgelb	-,50	4,50
E Roter Riese, dunkelblutrot S Schönes Farbenkönigin rosenrot	_,50	4,50
E Schwarzwaldmädel, gelb mit rosa Anflug	_,50 _,50	4,50 4,50
S Seejungfer, zartlachsrosa	_,80	7,-
KH Senta, dunkelpurpurviolett	_,40	3,50
E Tausendschön, rosarot (Gruppendahlie)	_,40	3,50
KH Tempeltänzerin, eidotterfarbig, mit roten Spitzen	-,45	4,20
E Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	_,45	4,20
R Yankee King, rotgelb durchflossen, Unterseite der Blumenblätter salmrosa.	_,60	5,50
	M.F. HILLEY	57777

Großblumige Gladiolen

Auserlesenes Sortimentextra- starker Zwiebeln, 1. Größe	3 St. R.M	10 St. RM	100 St. RM
Amerika, zartlilarosa	_,30	_,80	6,60
Baron Hulot, bekannte violettblaue Sorte	_,30	_,80	6,60
Empreß of India, braunrot	_,30	_,80	6,60
Flammendes Schwert, leuchtend scharlach	_,30	_,80	6,60
Halley, frühblühend lachsrosa	-,25	-,70	5,50
Orangekönigin, lebhaft orange	_,25	-,75	6,-
Red Canna, großblumig dunkelrot	_,30	_,80	6,35
Schwaben, großblumige gelbe Sorte	_,35	-,90	7,-
Weißer Riese, sehr großblumig, reinweiß	_,25	_,75	6,-
Willy Wigmann, zartrosa mit blutroten Flecken	-,25	_,75	6,-
Prachtmischung aller Farben im herrlichsten Farbenspiel	_,20	_,60	5,50
Gloxinia hybrida grandiflora, großblumige Gloxinien Prachtmischung, zur Zimmerkultur	50	1.50	12.—

Gefülltblühende Pfingstrosen

Paeonia chinensis fl. pl.

Die dichtgefülltblühenden Pfingstrosen, die sich alljährlich aus der Knolle neu entwickeln und in der Pfingstzeit in allen Farbentönen in herrlichster Blüte stehen, sind Schmuckpflanzen edelster Art und sollten in keinem Garten fehlen. Ich biete nachstehend nur kräftige und sicher blühende Knollen an:

Rot, Rosa, Lachsfarben, Reinweiß,

1 St. -. 80, 10 St. 7.-, 100 St. 65.00 RM

Montbretia crocosmiaetlora. Etwa 50 cm, hochwerdendes gladiolenartiges Zwiebelgewächs. Im April gepflanzt, blüht sie in verschiedenen roten Farbtönen im August, dankbare Schnittblume.


3 St. — 20, 10 St. — 60, 100 St. 5.— RM



ROSEN

Die Rose verlangt einen sonnigen Standort und kräftigen, tiefgrundigen, nahrhaften Boden. Nach dem Pflanzen schneidet man die Triebe auf 12-15 cm zurück und häufelt etwas Erde an, bis sich neue Triebe zeigen. Bei trockenem Wetter ist bis zum frischen Austrieb öfteres Begießen sehr empfehlenswert.

Zeichenerklärung: T=Teerose, TH=Teehybrid-, P=Pernetiana-, R=Remontant-Rose.



BUSCHROSEN

1. Qualität, neuere Einführungen und bestbewährte Sorten.

Rote Sorten:

Charles P. Kilham, amarantpurpur auf goldgelbem Grund, T Etoile de Hollande, dunkelblutrot, TH Feu Joseph Looymans, chromorange, P Hadley, leuchtend dunkelrot, mit spitzer Knospe, TH Hermann Neuhoff, schwärzlich dunkelrot, TH Mrs. Henry Winnet, leuchtend scharlachrot, edelgeformt, TH Pink Pearl, feurigrot auf lachsfarbenem Grund, TH **Präsident Hoover,** orangerosa, mit kupferrot, in der Knospe glänzend orangegelb mit lebhaft rosenrot, TH Talisman, scharlachrot mit kupfriggoldgelb, TH Vaterland, schwarzrot mit kupferbraunroten Reflexen, TH W. E. Chaplin, leuchtendrot, stark duftend, P

Rosa Sorten:

Dame Edith Helen, leuchtend weinrosa, TH Florex, orangerose mit karmin, TH Mad. Butterfly, feurigrosa mit aprikosengelb, TH Mad. Maurice de Luce, amarantrosa Mrs. Henry Morse, leuchtend karminrosa, im Grunde gelb-lich, TH

Rapture, feurig aprikosenrosa, TH Sir David Davis, dunkelkarmesinrosa, spitze Knospe Wilhelm Kordes, lachsfarbig, rosarot gestreift, P

Gelbe Sorten:

Admiration, hellchrom mit zartrosa Golden Emblem, sonnengelb, außen zart scharlach gestr., TH Golden Ophelia, reingoldgelb, TH Julien Potin, mit großer zitronengelber Blume, P Meyr. G. A. van Rossem, chromgelb, scharlach durchflossen, P Pius XI., hellgelb, in rahmweiß übergehend, TH Ville de Paris, leuchtend goldgelb, R

Weiße Sorten:

Frau Karl Druschki, reinweiße, große Blume, R Mad. Jules Bouché, weiß, innen lachsrosa, TH Westfield Star, atlasweiß, mit leicht schwefelgelb, TH

Vorstehende Sorten je 1 St. -. 45, 10 St. 4.-, 100 St. 36.- RM

POLYANTHA-, vielblumige oder Engels-Rosen

Dr. Kater, samtartig, schwärzlichrot Eva Teschendorff; gelb mit weiß Joseph Guy, lebhaft scharlachrot Katharina Zeimet, reinweiß Rödhätte, leuchtend karminrot

Vorstehende Sorten je 1 St. -. 45, 10 St. 4.-, 100 St. 36.- RM

SCHLING=, RANK= ODER KLETTERROSEN

Albéric Barbier, milchweiß, Mitte kanariengelb Crimson Rambler, lebhaft karminrot Dorothy Perkins, zartrosa, in großen Sträußen blühend Excelsa, glänzend scharlachrot Le Réve, stark rankend, leuchtend sonnengelb

Vorstehende Sorten je 1 St. -- .60, 10 St. 5.50, 100 St. 60.-- RM

2 NEUE IMMERBLÜHENDE SCHLINGROSEN "NEW DAWN"



zartrosa, gefüllt, feinduftend, starkwachsend und bis in den Spätherbst hinein ununterbrochen blühend, in Form und Größe den Edelrosen gleichkommend. Kräftige, blühbare Pflanzen 1 Stück RM 1,— 10 Stüc

10 Stück RM 9,-

"BLAZE:GLUT", Neuheit 1934!



Das Gegenstück zu "New Dawn", wunderbar leuchtendglutrot blühend. Durch kräftigen Wuchs, große Winterhärte und Widerstandsfähigkeit zeichnen sich diese beiden neuen Sorten ganz besonders aus.

1 Stück RM 2,-

10 Stück RM 18,-

ROSEN = HALBSTÄMME

(Stammhöhe ca. 1 m)

1 St. 1.50, 10 St. 13.25 RM

ROSEN = HOCHSTÄMME 1 St. 1.80, 10 St. 16.50 RM (Stammhöhe ca. 120-140 cm)

E R ROS E R A U

(Stammhöhe ca. 2 m)

1 St. 3.-, 10 St. 27.- RM

Aus der Lehrmeisterbücherei:

in nur besten Sorten! Johannisbeer-Büsche -Hochstämme Stachelbeer-Büsche -Hochstämme Himbeeren

100 St. 10 St. 1 St. 30.- 3.30 -.40 RM 100.- 11.-1.20 RM -.55 RM 100.- 11.-1.20 RM 18.- 2.--.25 RM



Laut Anordnung des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter im Reichsnährstand sind sämtliche Gemüsesamen - Kleinpackungen sowie Blumensamen-Portionen, außer Ihrem Firmenstempel, mit nachstehendem Text zu versehen:

Verbrauchs- (Gewährs-) Jahr 1935

Keimgewähr laut Anordnung vom 1. Aug. 1934

1 Stempel mit vorstehendem Text: RM 2.—

Flachbeutel für Samen

Weiß Cellulose, ohne Druck

Nr.	Größe	100 Stück	1000 Stück
1	6×9.5 cm	23	1.65 RM
2	7×11.5 cm	25	1.80 RM
3	8.5×12.5 cm	30	2.30 RM
4	10×15 cm	35	2.80 RM
5	11.5×17.5 cm	40	3.40 RM
6	14×22 cm	60	5.50 RM

Fertige Blumensamen=Portionen in bunten Tüten mit Abbildungen

	beliebten beliebten					7.— RM 32.— RM

bei größerer Abnahme Sonderpreise!

Besondere Wünsche in der Sortenauswahl werden nach Möglichkeit

Gärtnerei=Bedarfsartikel

3200 Blumenstäbe in cm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 bei 10 Stück -.08 -.10 -.13 -.15 -.20 -.22 -.25 -.25 -.40 bei 100 Stück -.30 -.35 -.55 -.70 -.95 1.25 1.40 1.60 2.80 bei 1000 Stück 2.- 3.- 4.50 6.- 8.- 11.- 12.- 13.- 25.-

3203 Maschinenstäbe in 30 60 cm 40 50 bei 10 Stück 0.08 bei 100 Stück 0.30 bei 1000 Stück 2.— 0.10 0.15 RM 0.70 RM 0.13 2.75 4.60 5.50 RM

3205 Tonkin-Maschinenstäbe - unverwüstlich - nicht brechend in 30 40 50 60 cm

bei 10 Stück 0.10 bei 100 Stück 0.40 bei 1000 Stück 3.— 10 Stück 0.10 0.13 0.45 0.50 4.50 0.60 RM

3207Tonkin-Stäbe (Bambus) la Ware (weil längere Lebensdauer, billiger als Holzstäbe) in den gangbarsten Längen und Stärken stets vorrätig, Preise veränderlich!

120 Durchmesser 7—9 7-9 15-17 mm 10-12 bei 1 Stück 0.03 bei 10 Stück 0.25 bei 100 Stück 1.80 0.08 0.05 0.10 0.12 RM 7.50 RM 3.50 5,-2.20 240

Länge in 150 180 180 210 Durchmesser 17—20 17—20 22—24 22—24 22-24 24-26 mm bei 1 Stück 0.15 0.20 0.25 0.30 bei 10 Stück 1.30 1.60 2.— 2.30 bei 100 Stück 10.— 12.— 16.— 18.— 0.30 2.30 0.35 2.70 0.40 RM 3.40 RM 20.bei größerer Abnahme in Originalballen Sonderpreisel

3210 Baumpfähle, geschält und gespitzt in 250 cm 300 cm per Stück -.75 -.90 RM bei 10 Stück 6.-8.- RM

3212Tomaten-Rosenpfähle: wie vor, 125 cm 150 cm 175 cm pro Stück 0.20 pro 10 Stück 1.80

3215Rosenpfähle 8kantig, ungestrichen, in Länge 150 175 cm pro Stück 0.45 bei 10 Stück 4.— 0.50 RM 4.50 RM

Rosenpfähle, dieselben grün gestrichen, 150 cm 175 cm pro Stück 0.55 bei 10 Stück 5.— 0.65 RM

bei größerer Abnahme Sonderpreise!

Auf Wunsch werden Pfähle an den Enden auch konserviert geliefert, wofür ein Aufschlag von $25\,\%$ berechnet wird.

3218 Stahlrohr-Pfähle, grün gestrichen, 150 cm pro Stück 0,65 0.80 RM.

3219 Stahlrohr-Wäsche-Pfähle, mit Betonsockel und Messingknopf, pro Stück 6,— RM

3220 Aluminium-Etiketten zum Stecken 118×20 mm 0.45 RM. pro 10 Stück

oval mit Draht zum Anhängen 65×44 mm 0.45 RM pro 10 Stück

längliches mit Draht z. Anhängen

80×20 mm 0.35 RM pro 10 Stück 96×25 mm 0.40 RM pro 10 Stück

3221 Chemische Tinte zum Beschreiben dieser Schilder,

kleine Flasche 0.55 RM große Flasche 0.75 RM

3225 Holz-Steck-Etiketten (eine Seite gelb gestrichen)

8 10 12 14 17 20 bei 10 Stück — .06 — .08 — .08 — .10 — .12 — .15 — .18 — .20 RM bei 100 Stück — .30 — .35 — .40 — .45 — .60 — .80 1. — 1.30 RM bei 1000 Stück 2.30 2.70 3. — 3.50 5. — 6.50 7.75 10. — RM

3226 Holz-Hänge-Etiketten (eine Seite gelb gestrichen, mit Draht)

in Länge von 5 7½ 8½ 10 12 cm bei 10 Stück -.10 -.12 -.15 -.18 -.20 RM ,, 100 ,, -.45 -.55 -.60 -.65 -.70 RM ,, 1000 ,, 4.- 4.50 5.- 5.50 6.- RM

3229 Wetterfester Schreibstift, der beste Schwarzstift zum Beschreiben aller Art Holzetiketten, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt sind usw., die Schrift hält sich jahrelang,

pro Stück 0.25 RM., 6 Stück 1.35 RM.

3230 Raffiabast! Preise veränderlich!

la. Veredelungsware, breit und hell, pro kg 2.75 10 kg 25.—
la. Bindebast, lange und helle Ware, ,, ,, 2.20 10 ,, 20.—
kleinere Bündchen zu 0.15 und 0.20 RM

3234Farbiger Raffiabast, in allen Farben, 1 Bund 0.18, 10 Bd. 1.70 RM.


3240 Kokosstricke: zum Anbinden von Bäumen,

mittel dünn stark pro 1 kg 1.40 pro 10 kg 12.— 1.20

3245 Kokosbaumbänder, dreimal geflochten mit Drahtösen:

Länge 40 50 60 cm pro 10 Stück 0.60 100 ,, 5.50





- 3250 Qualitäts-Gärtnerdecken!, aus Stroh-, Rohr-; sowie Reformdecken, in allen Größen zu Originalpreisen in bester Verarbeitung,
 - z. B. Reform-Decken, unten Stroh, o gegen Kälte, in 160×200 cm 2.— RM oben Rohr, bester Schutz
 - z. B. Rohr-Decken (Schattendecken), 160×200 cm 1.90 RM; bei größerer Abnahme Sonderangebote!
- 3260 Papier-Schattenleinen, la imprägniert, in von 160 cm Breite pro Ifdm. 0.90—1.25 RM in versch. Qualitäten
- 3261 Jute-Schattenleinen je nach Webart und Qualität von 160 cm Breite pro Ifdm 0.50—0.70 RM
- 3265 Schachts-Schattierfarbe, für Gewächshäuser-, Mistbeetfenster und Glasdächer usw.

1 kg 10 kg 8.50 4.50

3268 Amoniak-Alaun, zum Blaufärben der Hortensien, pulv. und crist. 1 kg 0.90, 5 kg 3.50 RM

3270 Frühbeetfenster, aus bestem Pitchpine-Holz, in 156×94 oder 150×100 cm, mit 2 Holzsprossen, 1 verzkt. Windeisen, 2 Griffen,

verglast und geölt desgleichen ohne Glas 11.50 RM

- 3271 Holländer-Frühbeetfenster-Rahmen, aus bestem Pitchpine-Holz, in 150×80 cm, mit 2 Griffen, ohne Sprossen 5.— RM; bei größerem Bedarf stehe ich gern mit Spezialofferte zu Diensten!
- 3275 Thermometer, auf Holz, in verschiedenen Farben, poliert 15 cm 0.45 20 cm 0.60 25 cm 0.75 RM
- 3276 Mistbeet-Thermometer, zum Messen der Erd-Temperatur, im Pappfutteral 0.75 RM
- 3277 Maxima-Minima-Thermometer, mit Magnet, pol. Holzbrett, 2.75 RM
- 3280 Rosenschutz-Hauben, aus gelbem oder grünem Oelpapier mit Webeinlage DRGM.

pro Stück 0.20 40×50 cm 45×55 ... 10 Stück 1.80 RM Größe 0.30 60×70 " 3.60 111

Qualitäts=Gartenwerkzeuge

101/2 cm 2.05 RM 3300 Okuliermesser, 9½ cm 1.80 RM 101/2 .. 3302 2.15 ,,

3305 Kopulier- und Stecklingsmesser, 91/2 cm 1.75 RM, 10 cm 1.90 RM

3308 Okulier- und Kopuliermesser, handliche Form, 101/2 cm 3.05 RM

3310 Kopuliermesser, m. leicht geschwungener Klinge, 101/2 cm 1.90 RM

3315 Garten- und Baumschul-Hippe, 11 cm 2.70 RM

" (Schwunghippe) 12 " 3.50 "

3319 Baumschulhippe, 121/2 cm 4.20 RM

3322 Spargelmesser, Klinge aus rein. Tiegelgußstahl, m. Knopf 1.80 RM

3323 2.20 .. Erfurter Form

3325 Gartenschere, halbblank, Griffe geschwärzt, 18 cm 1.10 RM

3326 23 ,, 1.40 ,; "

ganz blank, Griffe geschwärzt, 2schneidig, 21 cm, 2.— RM 3327

ganz blank, Griffe geschwärzt, 2schneidig, 21 cm, 2.20 RM, mit feststehender Schraube. 3328

ganz blank, Griffe geschwärzt, mit feststehender Schraube, 21 cm, 3.— RM 3330

Extra Qualität, ganz blank, Griffe mit Fellenhieb, ziehende Schneide, mit feststehender Schraube, 21 cm, 4.— RM 3332

beste, handgeschmiedete Schere, 2schneidig, aus Tiegelgußstahl, 20 cm 6.— RM 3334

3340 Blumenschere, fein vernickelt, für Damen, 17 cm, 2.90 RM

3341 Rosenschere, fein vernickelt 17 cm, 2.70 ... 3342 Rosenschere, fein vernickelt

151/2 cm, 2.70 RM

3343 Drahtschere, ganz blank,

15 cm. 1.40 ...

3345 Rollenfedern für Gartenscheren in verschiedenen Größen, je Stück —.15 bis —.20 RM

HECKEN: UND GRASSCHEREN


- 3350 Heckenschere, la Stahl, Qual.-Ware, mit polierten Heften und durchgehend vernickelter Angel, Blattlänge 26 cm ohne Ast-abschneider, 1.60 RM desgl. Blattlänge 31½ cm, mit Astabschneider 2.35 RM
- 3355 Neu! Universal-Schere für Hecken und Büsche: la Stahl, mit gewellter Schneide, haarscharf, hohlgeschliffen, ein Ausrutschen bei Gebrauch ist ausgeschlossen

Blattlänge 20 cm

3.50 ,,

- 3358 Friedhofsschere mit polierten Heften, Blattlänge 17 cm 1.15 RM
- 3360 Durchforstungs-Schere, starke Ausführung, mit dopp. Haken und langer Angel, Hefte mit Stahlbänder, ganze Länge ca. 65 cm, 5.30 RM
- 3362 Gras-Schere, la Gußstahl, mit gehärteten Schneiden, ganze Länge 26 cm 1.40 RM desgleichen $31\frac{1}{2}$,, 1.55 ,, ganze Länge 26 cm desgleichen 31½ "
- 3363 Grassichel, sauber geschmiedet, angeschliffen, durchgenietete Angel, Längsdurchmesser 22 cm 0.95 RM desgleichen 25 ,, 1.15 ,, desgleichen





BLATT : UND BAUMSÄGEN

- 3366 Forstsäge, mit la gehärtetem Tiegelstahl, handlicher Eisengriff und polierten Holzschalen
 Blattlänge 30 cm 3.50 RM
 desgleichen 50 ... 4.50 ...
- 3367 Forstsäge, bewährte Zahnform, spez. für grünes Holz, mit schwarzlackiertem Eisenheft 1.50 RM desgl. mit Holzheft, gangbares Modell 1.65 ,,
- 3369 Hohenheimer-Baumsäge, Blatt drehbar, Zahnung, mittelspitz, geschärft, gangbares Modell, Blattlänge 30 cm 1.50 RM
 - Hohenheimer-Baumsäge, desgl. jedoch Fabrikat Köller, 30 cm la 1.80 RM
- 3370 Helios-Baumsäge DRGM. mit Momentspannhebel, Spannen und Entspannen des Sägeblattes mit einer Hand, die handliche Form und das geringe Gewicht haben die Begeisterung zahlreicher Fachleute hervorgerufen,

ganze Länge ca 50 cm Alumin. bronc. 3.45 RM desgl. glänzend verzinkt, pol. Schale 4.10 ,,

- 3371 Helios-Baumsäge, ohne Spannhebel in gleicher hervorragender Güte und Zweckform, wie die Spannhebelsäge, Aluminium bronciert mit polierter Schale 2.40 RM Aluminium bronciert, mit Spannschraube, Blatt drehbar, mit polierter Schale 2.75 RM
- 3373 Baumsäge mit Tülle, für die Hand oder zum Aufstecken auf eine Stange, Blatt drehbar, Blattlänge 30 cm 2.25 RM desgl. mit blankem Bügel, 1 Schraube und Patent-Tülle 1.40 RM
- 3379 Baumsägen-Blätter in 30—40 cm prima Qual., pro Stück 35—45 Pfg
- 3380 Raupenscheren aus einem Stück geschmiedet, mit ziehendem Schnitt, 1.10 RM
- 3381 desgl. mit 34 cm langer Gußstahlbaumsäge, 1.65 RM
- 3382 desgl. mit geschlossener, lacklerter Dülle und blank geschliffenem Haken und Messer, 1.45 RM
- 3384 Raupenschere, Original "Duplex", altbewährtes, prakt. Modell, mit la gehärtetem Gußstahlmesser, mit ziehendem Schnitt 2.70 RM
- 3385 desgl., Messer von unten fassend, 2.35 RM
- 3388 Baum-Kratzer, Blatt mit 3 geraden Seiten 1.— RM ... , 3 versch. ,, 1.15 ,,
- 3390 Baumbürsten, schmale Form, mit feinen Stahlborsten, 0.55 RM
 breite Form, mit starken Stahlborsten, 1.20 ,,
 spitze Form, mit starken Stahlborsten, 1.— ,,
- 3395 Raupen-Fackeln für Petroleum oder Spiritus 1.20 RM
- 3397 Obstpflücker mit starkem weißem Nesselbeutel 0.50 RM
- 3398 Obstpflücker Helios, bewährter und praktischer, erprobte Konstruktion, leichte Handhabung, 1.95 RM

GARTNER = SPATEN


- 3400 "Ideal", bestes Fabrikat, la Stahl, aus einem Stück, mit Esche T-Stiel 86—90 cm | Größe 4.20 RM | I Größe 4.30 ,, | III Größe 4.50 ,,
- 3401 Ersatzstiele dafür passend pro Stück —.90 RM
- 3403 do. Guter Gebrauchs-Spaten aus Gußstahl m. T-Griff 2.30 RM
- 3404 do. desgl. einfache Ausführung
- 3407 Grabegabel mit 4 breiten Zinken u. D-Griff, Eschenstiel, 4.75 RM

1.20 ...

- 3408 Erdschaufel mit Stiel, gangbare Größe, gute Qualität, 1.— RM
- 3409 Erdschaufel mit Stiel, gangbare Größe, geschmiedet, 1.60 ...
- 3410 Planier-Schaufel mit Stiel, aus bestem Stahl, 3.— RM
- 3414 Gartenrechen, aus einem Stück geschmiedet, mit 6—16 Zinken, je Zinken 0.06 RM, also z. B. 12 Zinken 0.72 RM
- 3425 Gartenbesen, mit 22 flachen, la gehärteten Federstahlzinken, grün lackiert, ohne Stiel, 2.45 RM desgl. mit 130 cm langem Kiefernstiel 3.— RM do. mit 130 cm langem Bambusstiel 3.25 RM
- 3430 Blatt-Hacken, bestes Fabrikat, Ia, sauber geschmiedet, halbe Seite angeschliffen, Breite 10 cm 0.60, 12 cm 0.65, 14 cm 0.70 RM
- 3435 **Bügelzughacke,** ermöglicht ein leichtes Hacken und Ziehen zwischen Reihen, Breite 12 cm 1.15, 14 cm 1.20, 16 cm 1.30 RM
- 3440 Doppelseitige Gartenhacke mit breitem Blatt u. entgegengesetzt 2 Zinken, Breite 6 cm 0.80, 7 cm 0.95, 8,5 cm 1.05 RM desgl. mit 3 Zinken, Breite 7 cm 0.95, 8,5 cm 1.05 RM
- 3450 Schaufeleisen, Neu!, aus bestem Stahl hergestellt, beiderseits scharf geschliffen, rückwärts und vorwärts arbeitend
 Größe in cm 12 14 16 18 20
 p. Stück RM 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
- 3460 Ziehhacke und Untergrundlockerer. Besonders stabile Ausführung; ersetzt das Hacken durch einfache Ziehbewegung und lockert gleichzeitig den Boden.

 7 cm 1.— 10 cm 1.20 14 cm 1.35 18 cm 1.70 RM
- 3465 **Grubber**, ganz aus einem Stück geschmiedet, zur intensiven Bodenlockerung, in 12 cm mit 3 Zinken 1.40 RM in 20 cm mit 5 Zinken 2.45 RM
- 3470 **Klein-Kultivator,** kleine leichte Ausführung, für den Gemüsekleingarten vorzüglich geeignet, mit 3 Zinken, 10 cm breit, RM 1. mit 5 Zinken, 18 cm breit, RM. 1.70
- 3475 Groß-Kultivator, in bester, sollder Ausführung, mit 3 Zinken, 12 cm breit, RM. 1.50 mit 5 Zinken, 20 cm breit, RM. 2.10
- 3476 mit 5 Zinken, mit einer Schraube, RM 2.90
- 3480 Häufler, mit verstärkter Nase, mit günstiger Halsstellung, hat sich bei jedermann sehr bekannt gemacht,
 - Breite 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm RM 1.60 2.20 3.— 3.90





3490 Rillenzieher, leistet im Gemüsegarten hervorragende Dienste, die einzelnen Zinken sind verstellbar,

60 cm breit mit 6 Scharen RM. 3.40 120 cm breit mit 10 Scharen RM. 7.—

3495 Distelstecher, einfache Ausführung, mit Dülle, RM. - .25

do. besonders erprobte Konstruktion, mit zweischneidigem Blatt, zum Ausstechen tiefwurzelnder Unkräuter, ohne Stiel RM. —.40 desgleichen mit Stiel RM. —.80

3500 Eschenstiele aus nur erstklassiger, astreiner Esche, jeder Stiel sauber gewachst, 30 mm stark,

Länge in cm 135 150 170
pro Stück —.70 —.80 —.90 RM

 3505 Buchen-Stiele,
 Länge in cm
 130
 150
 160
 30 mm sterk

 mit Konus
 pro Stück
 -.60
 -.70
 -.80
 RM

Tannen-Stiele, sowie Schaufel- und Spatenstiele zu niedrigsten Preisen. Bei größerer Abnahme Sonderpreise!

3515 Pflanzkelle, aus starkem Stahlblech, mit poliertem Heft RM — 35 desgleichen aus einem Stück mit poliertem Heft . . RM — 45

Pflanzhölzer mit blankgeschliffener Stahlspitze,

3520 ,, Knopfgriff RM —.35

3521 ,, Krückgriff ,, —.40

3522 ,, Kniegriff ,, -.90

3525 Gartenschnur, 30 m 1.50 RM., 15 m —.75 RM

3526 Schnur-Pfähle mit 7 m guter Hanfschnur RM. 1.20

3527 ,, ohne Schnur, Paar ,, -.45

3530 Wühleisen, zum Auflockern in schmalen Reihen, RM -.50

3531 Doppelte Maulwurfs-Falle, Fabr. Grell RM. 1.35

3532 Doppelte Maulwurfs-Zange, geschmiedet, RM. —.35 und —.40

Praktische Kleingeräte (Orig. Frico)

Blumenspaten mit Stiel RM —.50 Kulturhäckchen mit Stiel RM —.75 Kulturhäckchen mit Stiel RM —.65 Dreizahn mit Stiel RM —.50 Priedhofsgerät mit Stiel RM —.50 Jätehäckchen mit Stiel RM —.55 Frico Kralle mit Stiel RM —.65 Kulturgerät mit Stiel RM —.65 Kulturgerät mit Stiel RM —.65 Kulturgerät mit Stiel RM —.65

3550 Klein-Saemaschine "Sembdner-Patent", geeignet für alle Samenarten bis Erbsengröße; diese Maschine ist aus bestem Material hergestellt und feuerverzinkt, um ein Rosten zu verhindern. Mit verstellbarer Markiervorrichtung und Saewelle A zu RM 8.55, desgl. mit Saewelle A und B RM. 9.55, ohne Markör RM. 6.30 und 7.30

3555 desgl. als zweireihige Saemaschine, mit Markör und Saewelle A RM 17.10

do, als zweireihige Saemaschine, mit Markör und Saewelle A und B RM 19.—

do. als zweireihige Saemaschine, ohne Markör und Saewelle RM 14.85 und 16.80

Auch alle übrigen, nicht mit aufgeführten Bedarfsartikel liefere ich auf Wunsch zu Original-Preisen; mit Sonderangebot gern zu Diensten!

SCHNEIDERS GARTNER GIESSKANNEN

bestes, feuerverzinktes Fabrikat.

GewächshauskannenGröße23Preis ohne BrauseRM2,703,10Preis mit BrauseRM3,403,80

gebogenes Ansteckrohr pro Stck. 0,80 RM

Gewächshauskanne mit Bügel 4 Ltr. mit Brause 4,60 RM

Freiland-Kannen für	4 Ltr. RM	8 Ltr.	10 Ltr.	12 Ltr.	14 Ltr. RM	16 Ltr.
Kanne ohne Brause	3,60	4,10	4,60	4,80	5,40	5,60
verzinkte Schrägbrausen	1,-	1,10	1,20	1,20	1,40	1,40
verzinkte Normalbrausen	-,80	-,90	1,-	1,-	1,20	1,20
Messingbrausen (mit besonders feiner Lochung)	1,40	1,60	1,80	1,80	2,—	2,—
Aufsteckrohre	-,90	1,-	1,20	1,20	1,40	1,40
Verlängerungsrohre	-,90	1,-	1,20	1,20	1,40	1,40
Jaucheverteiler	-,70	-,80	-,90	-,90	1,-	1,-

SAMASCHINE WESTFALIA"

(bisher "Die Beste")

3560 Nebelungs Handeinradhacke "Westfalia"

Neu! Beste Hacke der Gegenwart!

vereinigt in sich 6 verschiedene Maschinen, auf schwerem Boden, die einzige, vollkommene Handeinradhacke. Geprüft und empfohlen vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues Berlin. Garnitur von 20.— RM an! 14 Tage zur unverbindlichen Probe!

3580 Nebelungs Hand-Saemaschine "Westfalia"

für Reihen- und Dippelsaat. In der Konstruktion einfacher als andere Fabrikate, daher zuverlässigste Leistung. RM 48,—

Verlangen Sie ausführliche Prospekte.

BRILL'S RASENMAHER

Beste deutsche Qualitätsarbeit!

3670 Brills ,,Reform", der billigste Rasenmäher! mit 4 Messer, 8" RM 18.—, 10" RM 19.50, 12" RM 21.—

3675 Brills "Reform" mit Kugellager werden wegen ihrer leichteren Bauart und infolge ihres billigen Preises gern tür kleinere Gärten gekauft

10" 23.- 12" 24.50 14" 27.50 RM

3680 Brills "Ideal" mit Kugellager-Stahl,

mit 4 Messer in 14" 45.—, 16" 47.— RM mit 5 Messer in 14" 46.—, 16" 48.— RM

3685 Brills "Marathon", beste Maschine für den Berufsgärtner, mit 4 Messer in 14" 62.—, 16" 64.—, 18" 67.— RM

Alle anderen nicht aufgeführten Modelle ebenfalls lieferbar.

3690 Grasfangkörbe (zum Rasenmäher "Brill") aus verzinktem Drahtgewebe, für 8 und 10" RM 9.75, für 12 und 14" RM 10.50, für 16 und 18" RM 11.25.



- 3695 Aufsteck-Räder zum Rasenmäher "Brill": praktische Neuerung beim Schneiden von Rasenkanten, pro Stück RM 3.50 bis 4.50
- 3702 Stahl-Gartenwalzen, in allen Größen, zu Originalpreisen lieferbar
- 3708 Schlauchhaspel zum Aufrollen der Wasserschläuche, RM 4,-
- 3709 Schlauchwagen zum Aufrollen der Wasserschläuche, mit Räder, in den verschiedensten Größen, von RM 10.— bis 35.—
- 3715 Rasensprenger in verschiedenen Modellen und Größen von

	Messingschlauchteile:	1/s Zoll per Stück RM	³ / ₄ Zoll per Stück RM
3730	Schlauchklemme	-,20	-,30
3731	Verbindungsstück	-,30	-,45
3732	Verschraubung	1,10	1,75
3733	1/2 Verschraubung mit Mutter	-,70	-,90
3734	Schlauchmundstück	-,55	-,75
3735	Schlauchmundstück mit Schaufel	1,45	2,10
3736	Gartensprenghahn, verstellbar für Strahl und Brause	2,65	2,85
	Sonstige Zubehörteile in allen ga		

- 3750 la. Hochdruck-Wasserschlauch, mit Klöppeleinlage! in roter la. Qualität, innerer Durchmesser 20 8/4 1 Zoll Wandstärke 0.90 1.55 Preis pro Meter
- 3755 la. Qualitäts-Wasserschlauch, Marke "Goldschlange" schwarze Qualität, der robuste Cord-Wasserschlauch, mit 5 Jahre Garantle, pro Meter ½" 1.90, ¾" 2.85, 1" 3.85 RM
- 3760 Original-Holder-Spritzen, selbsttätige, rückentragbare, aus Messing, mit Ausrüstung als Baumspritze, Rauminhalt 30 22 11 6 Liter Füllung 12 3 " Größennummer III 0 RM 58 -40.-32.-

Mehrpreis für Doppelverstäuber RM 1.— Mehrpreis für Schlauchentlastungsventil RM 2.50

- 3770 Holders "Original-Urania-Spritze" mit selbsttätigem Luftrührwerk Größe 0 = Rauminhalt 30 Liter, Füllung 16 Liter RM 63.— Größe 1 = Rauminhalt 22 Liter, Füllung 12 Liter RM 60.—
- 3775 Verlägerungsrohre, aus Bambus mit Messingrohreinlage, 2 m 6.50 RM, 3 m 7.50 RM, 5 m 10.— RM, 5 m zweiteilig 13.— RM
- 3780 Holdersselbsttätige Pflanzenspritze,,Ideal" für Rauminhalt 2½ Liter, Füllung 1½ Liter, zum Einfüllen der Flüssigkeit wird die Luftpumpe herausgeschraubt, Preis kompl. mit Manometer RM 23.—, dieselbe mit 1,35-Meter-Schlauch RM 27.—
- 3785 Original-,, Mewi"-Hochdruckspritze Mod. 210 mit 2 Strahldüsen verschiedener Bohrung, mit einem feinen und einem groben Zerstäuber, einer Brause, mit 2,50 m Druckschlauch, Reichweite des Strahles 10 m hoch bzw. 15 m weit, RM 23.—
- 3788 "Mewi"-Rohr-Spritze Mod. 300, Rohr 20×480 mm, mit 1,50 m kräftigem Gummischlauch, mit 2 Strahldüsen verschiedener Bohrung, je einem Zerstäuber fein und grob, und einer Brause, Gewicht 0,600 kg, RM 12,-
- 3789 "Mewi"-Hochdruckspritze", Mod. 510, Ausrüstung wie Mod. 300, jedoch mit rückentragbarem Behälter, wie Abbild., RM 36.—
- 3790 Original, Mewi"-Handspritzen, in bekannter, kräftiger u. solider Messing-Ausführung, praktische Konstruktion,

Rohrmafje	16 x 20	19 x	200 1	9 x 250	19 x 300	24 x 240	mm
Preis per Stück	—,70	1,	,40	1,50	1,60	1,80	RM
Rohrmañe	24 x 300	30 x 350	30 x 400	30 x 450	35 x 400	35 x 450	mm
Preis per Stück mit drehbarem	2,— Zerstäube	3,50 r 5,10	3,80 5,30	4,10 5,70	4,80 6,40	5,20 6,80	RM RM

- 3820 "Ideal"-Nebelzerstäuber, ein sehr praktischer und sehr feiner Zerstäuber, zur Bestäubung von feinen Aussaaten u Pflanzen, in Reinmessing RM 2.—, der gleiche in Nickel RM 2.20
- 3825 Holders handtragbarer Schwefelzerstäuber "Tip Top", im Behälter bewährte Verreibungsvorrichtung, m. Regulierung, RM. 7.50

Schädlings-Bekämpfungsmittel

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!

Sie ernten nämlich nur, was Ihnen die tierischen oder pflanzlichen Schädlinge übrig lassen, an Blumen können Sie sich nur soweit erfreuen, als Ihnen diese nicht vorher von Schädlingen vernichtet werden.

- Terrasan, gegen Schädlinge unter und auf der Erde, ges. gesch. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden, 1 kg-Dose RM. 1.15, 21/2 kg 2.50, 41/2 kg 4.-, 10 kg 7.80 RM; bei größeren Abnahmen Sonderpreise. Gebrauchsanweisung liegt bei jeder Dose bei.
- Rein-Nikotin, 95/98 %, Marke "Hansa", das beste und sparsamste Spritzmittel gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse, Raupen, Trips, rote Spinne usw. Ein Teil Nikotin wird mit 1000 Teilen Wasser verdünnt.

Parasitol I, zum Verdampfen und Spritzen, sicher wirkendes Mittel bei Gewächshauspflanzen, wertvollen Freilandkulturen; gegen alles Ungeziefer, auch an blühenden Pflanzen; verursacht keine Spritzflecke, Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/3	1	21/2	5	10 k	g
			4.—			The state of the state of		

Parasitol II, nur zum Spritzen und Tauchen, hat ein besonders gutes Benetzungsvermögen für Pflanzenteile und Ungeziefer: Blattläuse, Raupen, Trips, Milben, Blattflöhe usw. Es hinterläßt einen kaum sichtbaren, farb- und geruchlosen Rückstand, ist aber zum Ver-dampten nicht geeignet Verdüngung 1:100 dampfen nicht geeignet, Verdünnung 1:100.

Parasitol, Räucherkerzen, das ideale Räuchermittel für Gewächshäuser.

- Große Kerzen für 50-60 cbm Luftraum 25 Stück 12 7.20
- Schachts Parasitol-Räucherbeutel, außerordentlich einfache Anwendung zuverlässige Wirkung, billig im Gebrauch;
 - Größe I, Beutel für ca. 100-110 cbm Luftraum RM 0.35 Größe II, Beutel für ca. 50- 60 cbm Luftraum RM 0.20
- Vomasol-Spritzmittel zur Schädlingsbekämpfung im Garten-, Obst-, Wein- und Gemüsebau.
- Yomasol "S", flüssiger Schwefel, gegen echte Mehltaupilze und andere Pilzkrankheiten.

Menge 70 ccm	Preis 1.— RM.	Verdünnung 14- 35 Ltr.	Spritzlsg.
250 ,,	2.60 ,,	50—125 ,,	"
500 ,,	4.50 ,,	100—125 ,,	"
1 Ltr.	8.25	200—500 ,,	

Vomasol "C", flüssiges Kupfer, gegen falschen Mehltau, Rostkrankheiten aller Art u. a. m.

Menge 70 ccm	Preis 0.90 RM	Verdünnung 28- 56 Ltr. Spritzlsg.
250 ,,	2.20 ,,	100—200 ,, ,,
500 ,,	4.20	200—400 ,,
1 Ltr.	8 —	400—800

- nasol "N", gegen grüne Läuse, Trips, Woll-, Blut-, Schild-, Schmier-Laus, Raupen, weiße Fliege, Ameisen, Miniermaden, Erdflöhe u. a. m.
- Verdünnung 5-- 17 Ltr. Spritzisg 10-- 35 ,, ,, ,, 25-- 90 ,, ,, 50--170 ,, ,, 100--350 ,, ,, Menge 50 ccm Preis 1.20 RM 100 ,, 2.35 ,, 5.75 ,, 10.50 ,, 1 Ltr. 20.- ,,



Herbasal, radikales Hilfsmittel gegen jede Art Ungeziefer an Blu-men, Obst und Gemüse, wasserhell, wohlriechend, in Wasser löslich, für die Pflanzen unschädlich, vielfach erprobt,

Blechflasche 1/4 1/2 1 ca. 5 kg brutto 1.80 3.— 5.50 19.— RM

Tabakstaub, zum Streuen gegen **Erdflöhe**, **ein** altbekanntes Mittel, 1 kg —.70 RM, 5 kg 2.50 RM

Schachts Parasitol-Erdflohpulver, in Spritzdose (ca. 130 g Inhalt), sehr praktisch und handlich, deshalb besonderer Verstäuber unnötig, Stück —.50 RM

Ustin, ein sehr gutes Mittel gegen Blutlaus; es wird zum Pinseln 10 % und zum Spritzen 5—7½ % angewendet. 150 g 1.03 RM, 1000 g 4.20 RM

Erysit, bewährtes Mittel gegen Pilzkrankheiten, spez. Mehltau und rote Spinne, Anwendung 1prozentig. $\frac{1}{1_{10}} \quad \frac{1}{1_8} \quad \frac{1}{1_2} \quad 1 \quad 5 \quad \text{Liter}$

0.50 0.80 1.80 3.50 17.— RM

ohtal-Schwefel, Bestäubungsmittel gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Mehltauarten, für alle Kulturpflanzen wie Ro-sen, Nelken, Chrysanthemen, Gurken sowie Obstbäume, Beeren-sträucher usw. staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähig-Naphtal-Schwefel, keit, vorzügliche Wirkung

> 21/2 5 kg Packung 0.60 1.10 2.50 4.50 RM

in kleinen Spritzdosen, mit ca. 130 gr Inhalt, RM --.50

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver: sicherwirkendes Mittel gegen Kehl-hernie 1 kg — 80 RM 5 kg 3.50 RM

Obstbaumkarbolineum DRP., wasserlöslich, beste Qualität, bewährtes Winterspritzmittel, gegen Pilzkrankheiten, tierische Schädlinge; anwendbar in 5, 10 und 15%igen Lösungen. Gebrauchsanweisung ist jeder Flasche aufgedruckt

1 Blechflaschen von: 1/2 10 kg 21/2 einschl. " Preis —.60 1.— 2.25

bei größeren Mengen Sonderpreise!

Solbar, gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüse-Schädlinge, Winterspritzung 3% ig. Büchsen zu 100 gr 1 kg 5 kg

Nosprasit (Anwendung 1—1½%) Kupferarsenpräparat in Pulverform.

Zur Vernichtung von Pilzkrankheiten und fressenden Insekten in
einem Arbeitsgang, kein Kalkzusatz erforderlich. Lange Haltbarkeit der Spritzlösung.

750 gr 1.98 11/2 kg 3.20 5 kg 10.- RM

bei größeren Mengen Sonderpreise!

Raupenleim "Brunonia" hell,

Dose 125 gr 250 gr 500 gr 1 kg -,50 -.75 1.40 2.50 1 kg 21/2 kg 5 kg-Eimer 6.-11.50

Raupenleimring "Rekerd", der idealste, gebrauchsfertige Leimring einfache Anwendung, deshalb vorteilhaft,

6 Rollen von 3 12 Meter Länge -.80 1.45 RM -.45

Raupenleimring "Fix-Fertig", gebrauchsfertiger Leimring, eine Rolle v. 5 Doppelmetern f. ca 15 mittlere Bäume ausreichend, RM 1.25

Raupenleim-Papier, fettdicht und wetterfest, als Unterlage für den ca 10 m 14 cm breit —.20 RM

1 Rolle ca 50 m 14 cm breit —.65 RM

Drahtkordel, erleichtert das sachgemäße Anbinden der Leimringe, kein lästiges Knüpfen, einfach zusammendrehen,

Rolle von ca 125 m = $\frac{1}{2}$ kg RM -.85 Rolle von ca 250 m = 1 kg RM 1.60

Insektenfanggürtel, sogenannte Madenfallen, ein langjährig bewährtes Hilfsmittel gegen tierische Schädlinge im Obstbau

Rollen von 5 25 Meter —.55 1.—

achts Baumwachs, aus edelsten Stoffen hergestellt, zu jeder Jahreszeit für Veredlungen aller Art verwendbar; erhärtet bald nach dem Aufstreichen, ohne spröde zu werden Schachts Baumwachs,

Dosen von 50 gr 75 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1 kg -.27 **—.36 —.45 —.75** 1.25 2.25 RM

Zeliokörner, zur Haus- und Feldmäuse-Vertilgung, garantiert radikal wirkend, in Kartons zu 25 50 100 250 gr -.45 -.85 1.55 3.45 RM

Zelio-Paste, zur Ratten- und Wühlmausvertilgung, mit passenden Kö-dern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen; Gebrauchsanweisung liegt der Packung bei. In Tuben RM 1.35 bei größeren Mengen Sonderpreise!

Citocid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlen- und Wasser-stoff erzeugend absolut sicher wirkend, durch die zweifache Art der Giftgase, einfachste Anwendung, ohne Apparat gegen Feld-mäuse, Wühlmäuse, Hamster, Maulwürfe, Kaninchen, Füchse usw.

Nr. 1 gegen Feldmäuse, Karton mit 25 Stück RM 1.05 Nr. 2 gegen Wühlmäuse, Hamster, Wühlratten und Bisamratten, Karton mit 20 Stück RM 6.—; 10 Stück RM 3.10 Nr. 3 gegen Kaninchen, Füchse, Dachse usw. 20 Stück RM 7.50

Lepit-Räucherpatronen, gegen Feldmäuse, Wühlmäuse usw 1 Stück —.50 RM; 10 Stück 4.50 RM

Wildverbißmittel, zum Aufstreichen an den beschädigten Trieben, 1 kg 1.30 RM

Nebeltod, sicher wirkendes Mittel gegen Fliegen und Ungeziefer, ¼-Liter-Kanne mit Handzerstäuber RM 3.50 115-ccm-Kanne mit Mundzerstäuber RM —.75

Uspulin-Alt-Naßbeize, zur Desinfektion von Aussaatbeeten Kohlhernie usw. Büchsen zu 50 100 250 -.95 1.50

Sonderpackung für Gemüse-Samen (enthaltend 3 Röhrchen a 2½ gr) —.60 RM

Uspulun-Universal-Naßbeize, Beizmittel für Getreide und Gemüsesämereien, nicht zur Bodenbelzung verwendbar, Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand usw., Beizung der Gemüsesämereien (0,2 %eig) usw. Büchsen zu 50 100 250 500 1000 gr

—.50 —.75 1.80 3.45 6.50 RM Sonderpackung für Gemüsesämereien (5 Röhrchen a 2 gr) —.60 RM

Bei größerem Bedarf Sonderangebote! Universal-Trockenbeize-Ceresan, billigste und ausgiebigste Getreide-trockenbeize. Büchsen zu 200 gr 1.12 RM; 1000 gr 4.15 RM

Unkrautvertilgungsmittel "Hedit", radikales Mittel zur Vertilgung von Unkraut auf Gartenwegen, Pflaster, Gleisanlagen, Sport- und Spielpiätzen usw. Anwendung 1—2% jg, ca 1—1½ Liter Flüssigkeit für 1 qm. Begleßen der Unkrautstellen nach Regen, oder vorherigem Besprengen.

- 1/2 10 In Dosen von 1 5 25 kg - 90 1.55 6.50 11.50 24 50 RM

bei größerer Abnahme Sonderpreise!

Düngemittel und ihre Verwendung

Eine intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Man benötigt daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

Stickstoff: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blatt-pflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen er-halten ein gesundes, starkes Wachstum.

Phosphorsäure: wirkt auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.

Kali: sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Möhren, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettiche, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Dem zumeist kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegitationszeit verwenden. Langsamer wirkende Dünge-mittel dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für Herbstdüngung eignen sich Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Mist usw

Für Frühjahrsdüngung eignen sich Chilesalpeter, Ammoniak, Hakaphos, Nitrophoska, Superphosphat.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit mit sauren Düngern (Ammoniak und ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

5.50 RM



Düngemittel zur Bodenverbesserung.

Torfmull, macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzen-kulturen viel Verwendung.

Sie erhalten bei mir **Spezial-Gärtner-Torfmull** in Ballen einzeln ab Lager RM 3.20; frei Haus RM 3.50; bei Abnahme von 10 Ballen ab Lager a 2.80 RM.

Bei größerer Abnahme im Waggon mit 150 bis 200 Ballen pro Ballen 2.25 bis 2.50 RM frei jeder Bahnstation hiesigen Bezirks. Im Falle stehe ich gern mit Sonderangebot zu Diensten! **Preise** veränderlich!

Torfstreu, grob für Stallstreu, pro Ballen um ca 25 Pfg. billiger wie

Aetzkalk (Düngekalk - gemahlen) 80%10 60 1.80 3.50 RM Düngekalk, kohlensauer, gemahl 97%10 55 1.60 3	Torfmull.		40.1	FO 1	400	
Düngekalk, kohlensauer, gemahl 97% —.10 —.55 1.60 3.— " Leuna-Salpeter, 26 % Stickstoff —.45 3.80 16.— 30.— " Natron-Salpeter, 16% Stickstoff —.40 3.— 13.50 25.— " Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali —.20 1.60 5.80 11.— " Kainit-Düngesalz, 12—15 % Kali —.20 1.20 4.50 8.— " Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure —.20 1.25 5.— 9.50 " Amoniak- " 7% Stickst. 9% Phosphs. —.25 2.— 8.50 16.— " " -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. —.35 2.80 11.50 22.— " Thomasmehl (Sternmarke) —.15 1.— 3.75 7.— " Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 1 10 50 100 kg 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg		1 kg	10 kg	50 Kg	100	kg
Leuna-Salpeter, 26 % Stickstoff 45 3.80 16.— 30.— , Natron-Salpeter, 16% Stickstoff 40 3.— 13.50 25.— , Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali 20 1.60 5.80 11.— , Kainit-Düngesalz, 12—15 % Kali 20 1.20 4.50 8.— , Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure 20 1.25 5.— 9.50 , Amoniak- , 7% Stickst. 9% Phosphos 25 2.— 8.50 16.— , , -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. 35 2.80 11.50 22.— , Thomasmehl (Sternmarke) 15 1.— 3.75 7.— , Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali 40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Aetzkalk (Düngekalk - gemahlen) 80%	10	60	1.80	3.50	RM
Natron-Salpeter, 16% Stickstoff 40 3.— 13.50 25.— , Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali 20 1.60 5.80 11.— , Kainit-Düngesalz, 12—15 % Kali 20 1.20 4.50 8.— , Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure 20 1.25 5.— 9.50 , Amoniak- , 7% Stickst. 9% Phosphos. 25 2.— 8.50 16.— , , -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. 35 2.80 11.50 22.— , Thomasmehl (Sternmarke) 15 1.— 3.75 7.— , Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali 40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Düngekalk, kohlensauer, gemahl 97%	10	55	1.60	3.—	
Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali —.20 1.60 5.80 11.— " Kainit-Düngesalz, 12—15 % Kali —.20 1.20 4.50 8.— " Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure —.20 1.25 5.— 9.50 " Amoniak- " 7% Stickst. 9% Phosphs. —.25 2.— 8.50 16.— " " -schwetelsaurer, 20,6% Stickst. —.35 2.80 11.50* 22.— " Thomasmehl (Sternmarke) —.15 1.— 3.75 7.— " Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 1 10 50 100 kg 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Leuna-Salpeter, 26 % Stickstoff	45	3.80	16.—	30.—	
Kainit-Düngesalz, 12—15 % Kali —.20 1.20 4.50 8.— " Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure —.20 1.25 5.— 9.50 " Amoniak- ", 7% Stickst. 9% Phosphs. —.25 2.— 8.50 16.— " " -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. —.35 2.80 11.50 22.— " Thomasmehl (Sternmarke) —.15 1.— 3.75 7.— " Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 1 10 50 100 kg 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Natron-Salpeter, 16% Stickstoff	40	3.—	13.50	25.—	"
Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure —.20 1.25 5.— 9.50 ,, Amoniak- ,, 7% Stickst. 9% Phosphs. —.25 2.— 8.50 16.— ,, ,, -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. —.35 2.80 11.50 22.— ,, Thomasmehl (Sternmarke) —.15 1.— 3.75 7.— ,, Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali	20	1.60	5.80	11.—	"
Amoniak- ", 7% Stickst. 9% Phosphs. —.25 2.— 8.50 16.— " ", -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. —.35 2.80 11.50 22.— " Thomasmehl (Sternmarke) 15—17% Phosphorsäure —.15 1.— 3.75 7.— " Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Kainit-Düngesalz, 12-15 % Kali	20	1.20	4.50	8.—	"
1, -schwefelsaurer, 20,6% Stickst. 35 2.80 11.50 22	Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure	20	1.25	5.—	9.50	"
Thomasmehl (Sternmarke) 15—17% Phosphorsäure 15 1.— 3.75 7.— Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali40 1.— 50 100 kg Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Amoniak, 7% Stickst. 9% Phosphs.	25	2.—	8.50	16.—	"
15—17% Phosphorsäure 15 1.— 3.75 7.— Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 26% Kali40 1 0 50 100 kg 12% Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 40 3.25 14.25 27.— RM	schwefelsaurer, 20,6% Stickst.	35	2.80	11.50	22.—	"
Nitrophoska JGII 14% Stickstoff, 1 10 50 100 kg 12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Thomasmehl (Sternmarke)					
12% Phosphorsäure, 26% Kali —.40 3.25 14.25 27.— RM Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	15—17% Phosphorsäure	15	1	3.75	7.—	
Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den 75 kg	Nitrophoska JGII 14% Stickstoff,	1	10	50	100	kg
Gemüse-Dünger, von den 75 kg	12% Phosphorsäure, 26% Kali	40	3.25	14.25	27.—	RM
3					75	ka
	Pflanzen sofort aufnahmefähig	40	3.25	14.50	M. The Control of the	

Blumenerde

für Topfpflanzen, Kakteen und Palmen etc. 1 kg — 10, 10 kg — 80, 50 kg 3.50 RM

-.35

3.- 12.- RM

Rinderguano, getrockneter und konz. Dünger 1 kg 10 kg 50 kg

RUKRE = DUNGER

ist ein vollkommener Ersatz für Stalldung und hat diesem gegenüber ohne Berücksichtigung des darin enthaltenen höheren Nährstoffgehaltes große Vorteile, da derselbe trocken und in felner streutähiger Form gellefert wird. Ueberall da, wo es an Stalldung mangelt — und schon des günstigen Preises in der Anwendung diesem gegenüber — sollte man nur Rukre-Dünger verwenden.

1 kg 10 kg 25 kg 50 kg 75 kg 10 Sack 20 Sack (1 Sack=75 kg) -.25 2.— 4.— 7.50 8,50 80.— 150.— RM

Hornspäne, garantiert rein, ca 14-15% Stickstoff

	1 kg	10 kg	50 kg
" feine la	70	4.50	16 RM
" mittel la	65	4.25	15
" grobe la	60	4.—	14
Hornmehl, beste Sorte	—.70	4.50	17 ,,
Knochenmehl, beste Sorte	50	3.—	10
Blutmehl, beste Qualität	1.—	7.—	- "

Huminal. Neuer Humus-Mineralstoff-Dünger, zur Bodenverbesserung und Düngung mit ungefähr 50% organ Substanz, 1,7 % Ammoniak-Stickstoff, 1,3 % Phosphorsäure und 2,1 % Kali.

Originalpackung, Ballen mit ca 75 kg 6.85, Ballen mit ca 35 kg 4.80 RM

Harnstoff-Kali-Phosphor, der beste Volldünger, mit einem Gehalt an leicht löslichen Nährstoffen, von etwa 28% Stickstoff, 14% Kall und 14% Phosphorsäure. Es ist ein Idealdünger für Toptpflanzen, Blumen, Gemüse, alle Gartenfrüchte, Rasen- und Sportplätzen. Anwendung auf 10 Liter Wasser 15 gr lösen, in fester Form 15—20 gr auf 1 qm.


Original dosen von 100 gr -.45 RM, 500 gr 1.05 RM, 5 kg 6.25 RM in Eimer 10 kg 9.50 RM und 25 kg 17.— RM.

Nebelung's Blumendünger: für alle Topfblumen ein sehr vorzüglicher Dünger, welcher alle zum Aufbau der Pflanzen notwendigen Stoffe, wie Kali, Stickstoff und Phosphorsäure enthält, 1 Karton ca 250 gr — 30 RM

Mairol, bekanntes Blumen- und Pflanzen-Nährsatz

in Büchsen zu -.50 und -.85 RM

Nero-Kakteendünger, der gute Spezial-Kakteendünger, 1 Pak. —.40 RM



Blumentöpfe aus la rotem, porösem Ton, festgebrannt.

Oberer Durchmesser 6	8	10	12	14	16	18 cm
Preis für 1 Stück —.05 Preis für 10 Stück —.40	06 50	08 70	11 1	15 1.30	20 1.80	30 RM 2.70 KM
Oberer Durchmesser	21	24	28	32	36	40 cm
			1.20 11.—		3.—	4.50 RM — RM
bei größeren Mengen So	nderr	reisel				

Kakteen-Ringeltöpfe

Durchmesser ca 4	5	6	7	8	9	10	12	14 cm
Preis f. 1 Stück05	06	07	08	10	12	15	18	23 RM
1040	50	60	70	90	1.10	1.30	1.60	2 "

desgl. in bunter naßbeständiger Bemalung

Preis f. 1 Stück -.07 -.08 -.10 -.12 -.14 -.16 -.20 -.25 -30 RM ... 10 ... -.60 -.70 -.90 1.10 1.20 1.40 1.80 2.20 2.70 ...

Untersätze, zu obigen Töpfen passend, in bester, sauberster Ausführung

	Durchmesser	4	5	6	7	8	10	12	cm	
	1 Stück 10 Stück					07 60				
	Durchmesser		14	16	18	21	24	28	cm	
	1 Stück 10 Stück					35 3.20				
	bei größeren	Menge	n Son	derpre	ise!					
Ku	Iturschalen, ein	fache, i	runde		14	18	21	24	28 0	m

Kakteenschalen, runde, saubere Ausführung

Kakteenschalen, viereckige, beste Qualität, in vielen Größen vorrätig

-.20 -.40 -.60 -.90 1.30 RM

Sorten-Nr. kg g Port. Hauptbezeichnung der Artikel	RM	8

	.,	
		100000
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	******

Sorten-Nr.	kg.	9	Port.	Hauptbezeichnung der Artikel		RM	13
		g					
					,		

••••••							
,						/ >	
2 4							
		,					
	• 1						,
•••••							
			3			,	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				\(\)			·······

		•••••					
			•	7 - 44			
	•						(-



Balkonkästen, in allen Längen, per ifdm von RM 1.20 an.
Neubell: "Felsenfest"-Halter DRP. Konkurrenzlose Erde spielend leicht an jedem Blumentopf anzubringen der eiserne Selbstklemmung an der äußeren Topfwand.

jetzt kein Abbrechen oder Umfallen der Blumenstäbe,
Zerstören und Faulen der Wurzeln mehr! Kein Blumenstock im Blumentopf, eine praktische, einfache und billige Neuerung!

Haltergröße 1 für Blumentöpfe bis zu 14 cm Durchmesser

das Paar RM —.25 Haltergröße 2 für Blumentöpfe bis zu 18 cm Durchmesser,

das Paar RM — 35 Haltergröße 3 für Blumentöpfe über 18 cm Durchmesser, das Paar RM — 45

Dazu passende **Blumenstützen und Spaliere** (ges. gesch.) von Künstlerhand gefertigt, in formschöner, praktischer Aufmachung, in allen Größen und Formen, sowie verschiedenen Farben von RM —.50 bis 1.50

Grabvasen, glasiert, -.50 und -.75 RM aus rotem Ton,

Vierkant Papptöpte, aus durchlochter Pappe, unentbehrlich für Jungpflanzen usw.

Größe 3 4 5 ohne Steg, mit Boden
100 St. --.80 1.-- 1.20 RM
1000 St. 7.--, 9.--, 11.-- RM

Runde Papptöpte für gleiche Zwecke, in gleichen Größen und gleichen Preisen. Auch alle nicht mit aufgeführten Größen lie-fere ich zu Originalpreisen.

Preise freibleibend!

Futtermittel

Preise freibleibend!

VOGELFUTTER = SORTEN

	50 kg	5 kg	½ kg
Kanariensaat la doppelt gereinigt	19.—	2.40	30 RM
Distelsamen, ostfriesischer		6.30	70 ,,
Erdnüsse	23.—	2,80	35 ,,
Geschälter Hafer	30.—	3.40	40 ,,
Hanfsamen	19.—	2.40	30 ,,
Hirse, gewöhnliche	19.—	2,40	30 ,,
" gelbe	28.—	3.20	40 ,,
,, rote	28.—	3.20	40 ,,
" Senegal	28.—	3.20	40 ,,
" weiße	34.—	3.80	45 ,,
Kürbissamen		4.—	50 ,,
Leinsamen, la gereinigt	20.—	2.50	35 ,,
Mohnsamen, blauer, la gereinigt	45.—	5.—	60 ,,
Negersaat	24.—	2.80	35 ,,
Sommerrübsen, beste, nußsüße Qualität	28.—	3.50	40 ,,
Salatsamen		13.—	1.50 ,,
Sonnenblumenkerne, weiße	28.—	3.20	40 ,,
,, bunte	20.—	2.40	30 "
Zîrbelnüsse		11,-	1,20 ,,

VOGELFUTTER : MISCHUNGEN

Meine Mischungen sind eine sorgsame Zusammensetzung derjenigen Futter-sorten, die den Stubenvögeln am bekömmlichsten sind und ihnen zum Gesang Veranlassung geben:

Mischfutter für			
Kanarienvögel	30.—	3.50	40 RM
Distelfinken	32.—	3.60	40 ,,
Hänflinge	30.—	3.50	40 ,,
Zeisige	32.—	3.60	40 ,,
Sittiche	40.—	4.50	50 ,,
Papagelen	28.—	3.—	35 ,,
Winterstreufutter	27.—	3.—	35 ,,
Weichfutter, trocken		5,50	60
,, geölt		5.50	60
Sepia-Schalen pro Stück 10 RM			
Vogelsand 1-kg-Paket20 ,,			
Eierbrot für Kanarienvögel pro Stück	10 und	20 RM	

Pfeiffers Vogelrettung 1 Dose -.30 RM 1 Dose -.15 ,, Insektenpulver Pi-bin, 1 Paket -.20 "

Nebeltod, 1 Paket -.75 ,, GEFLÜGELFUTTER

	50 kg	5 kg	½ kg
Dari	13.—	1.40	15 RM
Gerste	11.—	1.20	13 .,
Hafer	11.—	1 20	13 ,,
Perlmais	13.—	1.40	15 ,,
Weizenkleie	9.50	1.10	12
Wicken für Tauben	13.—	1.40	15 ,,
Hühnermischfutter	12.—	1.30	14 ,,
Taubenmischfutter	13.—	1.35	15 ,,

HUNDEKUCHEN

	50 kg	5 kg	1/2 kg
Spratts-Hundekuchen, großer ,, -Puppy-Biskuits ,, -Klein-	32.— 36.— 40.—	3.60 3.80 4.30	38 RM 40
, -Klein- ,, , -Lebertran-Kuchen ,, -Rodnim- ,, ,-Phosphor-Welpi- mit Lebertran-	40.—	4.30	- 45 45 50
gehalt Spratts Haxen 1 Paket = ½ kg45	36.—	3.80	40 ,,
Nagut-Hundekuchen 50 kg 30.— ,, Hundekeks 50 kg 32.—	5 kg 3.40 5 kg 3.60		38 RM 40 ,,

VOGEL = SCHUTZGERÄTE

Nistkästen aus angebohrten Baumstämmen, zum Aufhängen Fabr. Frh. v. Berlepsch für Meisen für Stare für Spechte mit abn. Deckel 1.90 1.60 1.80 3.75 Halbhöhlen für Rotkehlchen 1.40 sowie alle anderen gangbaren Sorten zu niedrigsten Preisen!

Meisenfutterapparate, die nur von Meisen aufgesucht werden. An Fenster, Balken oder Veranden anzubringen pro Stück RM 1.10 für Körnerfütterung RM 1.80

Futterampein, einfache Ausführung RM 1.30 mit Futterpatrone ,, 2.20 einfache Ausführung ,, 1.80 "

hn's Meisendose "Antispatz" zum Aufhängen, praktisch und schöne Form, in Größe i für ca. 4 kg Futter, RM 6.20 in Größe II für ca. 2 kg Futter, RM 3.80 **Bruhn's Meisendose**

Meisen-Futterringe zum Aufhängen, 2 St. RM 0,35, 5 St.-Paket RM 0.85

Meisen-Futterglocken, kleine 0.30, große 0.60 RM

Futtersteine, große 0.75, kleine 0.30 RM

Futter-Häuschen für Wildvögel in allen Größen und Formen von RM 1.- an

Fischfutter und sonstige zoologische Bedarfsartikel zu niedrigsten Preisen!

Gedenket der hungernden Vögel!

Schützet unsere kleinen Freunde, welche Wind und Wetter ausgesetzt sind, vor dem Hungertode. Gebt ihnen Futter in den an geeigneten Stellen aufgestellten Futterhäuschen und Unterschlupf durch Aufhängen von Nisthöhlen. Durch ihren Gesang und Vertilgung von Millionen lästiger Schädlinge und Insekten werden sie sich dafür erkenntlich zeigen. Nie füttere man Brot- oder Fleischreste, die für Vögel sehr schädlich sind!



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN\\ Attribution-NonCommercial~4.0~International\\ (CC~BY-NC~4.0) \end{array}$